


CATALOGUE

2022/2023



SOMMAIRE

PANNEAUX BRUTS	
Panneaux intérieurs	6-8
Panneaux milieux humides	9-10
Panneaux ignifuges	11-12
Panneaux techniques / spécifiques	13-14
PANNEAUX DÉCORATIFS	
Panneaux mélaminés blancs	16-17
Panneaux mélaminés décors	18-22
Panneaux Ebénisterie	23-26
Plans de travail	27-28
Panneaux Compact	29-30
RÉSINES DE SYNTHÈSE	
Résines de synthèse BETACRYL	32-34
PARQUETS ET REVÊTEMENTS DE SOL	
Parquets massifs	36-42
Parquets contrecollés	43-51
Revêtements de sol Stratifiés	52-53
Accessoires pour parquets	54
BOIS DE MENUISERIE	
Bois du nord	56-57
Bois de pays	58
Bois exotiques	59
TASSEAUX, PLINTHES ET MOULURES	
Tasseaux sapin	62
Moulures pin	63
Plinthes sapin et MDF	64
BOIS EXTÉRIEURS	
Lames de terrasses	66
Bardages	67
Bois de structure	68-69
Bois ronds	70
Clôtures	71
Accessoires	72
BOIS DE CONSTRUCTION	
Bois de charpente	76-77
Bois de couverture	78
Bois technique	79
Bois d'ossature et O.S.B	80
ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ M.O.B	
Isolation	82
Étanchéité	83
Quincaillerie	84
Bois de coffrage	85
MENUISERIES	
Menuiseries intérieures	
- Portes et Blocs-Portes	88
- Portes laquées Theuma	89-90
- Portes et Blocs-Portes Techniques	91
- Châssis à Galandage	92
- Façades de Placard et Dressing	93
Menuiseries extérieures	
- Menuiseries Bois	94
- Menuiseries Alu	95
- Menuiseries PVC	96
- Escaliers sur mesure	97
QUINCAILLERIE	
Colles	100
Produits de Finition	101
Quincaillerie	102-103
Outillage	104-106



Panneaux **BRUTS**

PANNEAUX INTÉRIEURS
PANNEAUX MILIEUX HUMIDES
PANNEAUX IGNIFUGES
PANNEAUX TECHNIQUES / SPÉCIFIQUES

6-8
9-10
11-12
13-14

PANNEAUX INTÉRIEURS

AGGLOMÉRÉS



AGGLOMÉRÉS STANDARDS

Épaisseur	8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm	28mm	30mm
2500 x 1250	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3050 x 1250	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
3050 x 1850	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
3060 x 2070	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
4150 x 2070	-	-	-	-	-	✓	-	-	-



DALLES AGGLOMÉRÉES INTÉRIEURES CTBS

Épaisseur	16mm	19mm	22mm
2050 x 925	✓	✓	✓

M.D.F



M.D.F

Épaisseur	3mm	6mm	8mm	9mm	10mm	12mm	15mm	16mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2440 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3050 x 1220	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800 x 2070	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓



MEDILAND®

Épaisseur	3mm	4mm	5mm	6mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2440 x 1220	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
3660 x 1850	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



MEDIUM®

Épaisseur	6mm	8mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	25mm	30mm	40mm	50mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3700 x 2070	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-

PANNEAUX INTÉRIEURS



Panneaux MDF réalisés à l'aide d'une technique de raffinage avancée et de résines spéciales. Ses excellentes propriétés de surface et l'uniformité de leurs qualités et de leurs épaisseurs, conviennent parfaitement aux finitions mélaminées et revêtements les plus fins. Leurs légèretés offrent de nouvelles possibilités de conception dans de nombreuses applications.

MEDITE®

Épaisseur	3mm	6mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2745 x 1220	-	✓	-	-	-	-
2745 x 1525	-	-	✓	✓	✓	✓
3050 x 1220	✓	-	-	-	-	-

CONTREPLAQUÉS



CONTREPLAQUÉS EXOTIQUES QUALITÉ INTÉRIEURE (qualité import)

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	21mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS CEIBA

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	15mm
3100 x 1850		✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS PIN

Épaisseur	10mm	15mm	18mm	21mm	30mm
2500 x 1250 I/II	✓	✓	✓	✓	✓
2500 x 1250 III/II	✓	✓	✓	✓	-



CONTREPLAQUÉS PEUPLIER QUALITÉ INTÉRIEURE

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3120 x 1870	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
3120 x 2120	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX INTÉRIEURS

CONTREPLAQUÉS (SUITE)



CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ COLLAGE INTÉRIEUR

Épaisseur	3mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm	40mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1830	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-



CONTREPLAQUÉS TOUT BOULEAU S/BB ET B/BB

S/BB	4mm	6,5mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm	30mm
2500 x 1250	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1525 x 3050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B/BB	4mm	6,5mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm	30mm
2500 x 1250	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓



CONTREPLAQUÉS TOUT HÊTRE B/BB

Épaisseur	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	50mm
2500 x 1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LATTÉS



Lattés composés d'une âme peuplier et de deux faces exotiques.

LATTÉS FACES EXOTIQUES

Épaisseur	15mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2520 x 1240	✓	✓	✓	✓	-	-
3540 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lattés légers 3 plis 2 faces HDF 2,2mm

LATTÉS LÉGERS 3 PLIS FACES HDF

Épaisseur	19mm	38mm	50mm
2600 x 2070	✓	✓	✓
5200 x 2070	✓	✓	✓

PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

AGGLOMÉRÉS



AGGLOMÉRÉS HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm	28mm	30mm	38mm
2800 x 2070	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
3050 x 1850	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
3050 x 1250	-	-	✓	-	-	-	-	-
3050 x 2070	-	-	-	-	-	✓	-	✓



DALLES AGGLOMÉRÉES HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	16mm	19mm	22mm
2050 x 925	✓	✓	✓

OSB



Les OSB sont des panneaux à base de bois composés de lamelles minces et longues, collées entre elles par une résine synthétique et pressées en couches.

On distingue 2 qualités : RÉSINEUX ou PEUPLIER

PANNEAUX O.S.B

Épaisseur	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm
RÉSINEUX 2800 x 1196	✓	✓	-	-	-
RÉSINEUX 2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓



Les dalles OSB sont composées de lamelles minces et longues, collées entre elles par une résine synthétique et pressées en couches. Les dalles OSB sont rainurées bouvetées. Utilisées en plancher, elles sont environ 40% plus résistantes que les dalles de particules classiques.


On distingue 2 qualités : RÉSINEUX ou PEUPLIER

DALLES OSB

Épaisseur	15mm	18mm	22mm
RÉSINEUX 2500 x 675	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 625	✓	✓	✓

PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

M.D.F



Les MDF hydrofuges sont des panneaux de fibres de moyenne densité, destinés à des emplois en milieu humide.

M.D.F CTBH

Épaisseur	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
MDF 2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓



MEDILAND®

Épaisseur	12mm	16mm	19mm	22mm
MEDILAND® 3660 x 1850	✓	✓	✓	✓



MEDIUM® CTBH

Épaisseur	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3700 x 2070	-	-	-	✓	-	-



Panneaux MDF conçus pour de multiples utilisations en extérieur.

Ils conviennent à un large éventail d'applications en extérieur telles que les enseignes, les moulures et les éléments de porte, les panneaux en relief, le mobilier de jardin, les présentoirs extérieurs, les intérieurs de bateaux et les tableaux d'affichage sportifs.

MEDITE® EXTÉRIEUR

Épaisseur	12mm	15mm	18mm	22mm
2440 x 1220	✓	-	-	✓
3050 x 1220	-	✓	✓	-

CONTREPLAQUÉS



CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ COLLAGE EXTERIEUR CTBX

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX IGNIFUGES

AGGLOMÉRÉS



Panneaux de particules traités avec un produit qui augmente sa résistance au feu.

AGGLOMÉRÉS IGNIFUGES M1

Épaisseur	10mm	16mm	18mm	19mm
2800 x 2070	✓	-	-	✓
3050 x 1250	-	✓	✓	✓
3050 x 1850	✓	✓	-	✓
4100 x 1850	✓	-	-	✓

M.D.F



Les M.D.F ignifuges M1 sont des panneaux de fibres de moyenne densité, résistant au feu.

M.D.F IGNIFUGES M1

Épaisseur	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
MDF 2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓



MEDILAND® IGNIFUGES M1

Épaisseur	12mm	16mm	19mm	22mm
MEDILAND® 2800 x 2070	✓	✓	✓	✓
MEDILAND® 3660 x 2070	✓	✓	✓	✓



MEDIUM® IGNIFUGES M1

Épaisseur	6mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
MEDIUM® 2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Panneaux MDF conçus spécialement pour des applications qui exigent des panneaux MDF de classification ignifuge de catégorie EUROCLASSE B ou EUROCLASSE C afin de respecter les normes de construction.

MEDITE® FR IGNIFUGE M1

Épaisseur	12mm	15mm	18mm
3050 x 1220	✓	✓	✓

PANNEAUX IGNIFUGES

CONTREPLAQUÉS



CONTREPLAQUÉS TWIN PEUPLIER IGNIFUGE M1

Épaisseur	6mm	9mm	15mm	18mm	22mm
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ IGNIFUGE M1

Épaisseur	5mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



PANNEAUX TECHNIQUES / SPÉCIFIQUES

AGGLOMÉRÉS



Panneaux composés de 2 panneaux de particules brutes ou mélaminées de 8mm d'épaisseur et d'une âme alvéolaire en carton.

PANNEAUX ALVÉOLAIRES EUROLIGHT

Épaisseur	38mm	50mm
Eurolight BRUT 2800 x 2070	✓	✓
Eurolight BLANC 2800 x 2070	✓	✓
Eurolight BOUCHE PORE BLANC	✓	✓



Panneaux agglomérés hydrofuges recouverts de papier imprégné de résines phénoliques avec une finition antidérapante.

AGGLOMÉRÉS ANTIDÉRAPANTS

Épaisseur	10mm	12mm
3660 x 1830	✓	✓

M.D.F



Les MDF «Bouche Pore» sont des panneaux de MDF avec 2 faces lisses blanches.

M.D.F BOUCHE PORE

Épaisseur	10mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓



MDF cintrable idéal pour créer des surfaces courbées. Ils sont composés d'une face lisse qui peut être facilement peinte ou couverte de placage, et d'une face avec rainures, disponible en long ou travers.

M.D.F SPÉCIAUX CINTRABLES

Épaisseur	10mm
Fil long 3050 x 1220	✓
Fil travers 1220 x 3050	✓



Panneaux légers composés de faces en MDF mince et d'un remplissage de MDF très léger. Par leur légèreté ils permettent la réalisation d'étagères, de portes, de cloisons, plafonds ...

M.D.F SOLUTIONS LÉGÈRES

Épaisseur	38mm	40mm	50mm
IBERPAN 400 2850 x 2100	-	✓	✓
FINLIGHT 2850 x 2100	✓	-	✓

PANNEAUX TECHNIQUES / SPÉCIFIQUES



Les FIBRACOLOR sont des panneaux de fibres de bois teintés dans la masse.

M.D.F TEINTÉ NOIR (FIBRACOLOR)

Épaisseur	8mm	19mm	30mm
2850 X 2100	✓	✓	✓



Noir, gris clair, gris foncé.

M.D.F TEINTÉ VALCHROMAT :

Épaisseur	8mm	19mm	30mm
2440 X 1830	✓	✓	✓



MEDITE® ÉCOLOGIQUE

Épaisseur	18mm
2440 x 1220	✓

CONTREPLAQUÉS



CONTREPLAQUÉS COFFRAGE FILMÉS LISSES

Épaisseur	15mm	18mm
FILMÉ LISSE PEUPLIER 2500 x 1250	✓	✓
FILMÉ LISSE EUCALYPTUS 2500 x 1250	✓	✓
FILMÉ LISSE BOULEAU 2500 x 1250	✓	✓



CONTREPLAQUÉS BOULEAU FILMÉS LISSES BRUN CLAIR

Épaisseur	6,5mm	12mm	15mm	18mm
1530 x 3100	✓	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS FILMÉ ANTIDÉRAPANTS

Épaisseur	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm
ANTIDÉRAPANT PEUPLIER 2500 x 1250	-	✓	✓	✓	✓
ANTIDÉRAPANT BOULEAU 2500 x 1250	-	✓	✓	✓	✓
ANTIDÉRAPANT BOULEAU 1525 x 2500	✓	✓	✓	✓	✓
ANTIDÉRAPANT BOULEAU 1500 x 3000	✓	✓	✓	✓	✓
ANTIDÉRAPANT BOULEAU 1850 x 3700	-	✓	-	-	-



CONTREPLAQUÉS CINTRABLES

Épaisseur	7mm	9mm
Fil long 2500 x 1220	✓	✓
Fil travers 1220 x 2500	✓	✓



Panneaux DÉCORATIFS

PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS
PANNEAUX MÉLAMINÉS DECORS
PANNEAUX ÉBÉNISTERIE
PLANS DE TRAVAIL
PANNEAUX COMPACT

16-17
18-22
23-26
27-28
29-30

PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS

MÉLAMINÉS BLANCS INTÉRIEURS



Panneaux agglomérés recouverts d'une pellicule de mélamine blanc 80g sur les 2 faces. Disponibles en 2 finitions : **SM/lisse** ou **ST2/grainé** (nous consulter pour le stock)

MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN W908

Épaisseur	8mm	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓	✓

MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN STD

Épaisseur	7,5mm	8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm
2500 x 1250	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2550 x 2700	-	-	-	-	-	-	✓	-
2440 x 2100	✓	-	-	-	-	-	-	-
2800 x 2070	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
3060 x 2070	-	-	-	-	-	-	✓	-
4150 x 2070	-	-	-	-	-	-	✓	-



Panneaux agglomérés recouverts d'une pellicule de mélamine blanc 120g sur les 2 faces. Disponibles en 2 finitions : **SM/lisse** ou **ST2/grainé** (nous consulter pour le stock)

MÉLAMINÉS BLANCS SUPER W980

Épaisseur	8mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MÉLAMINÉS BLANCS SUPER STD

Épaisseur	8mm	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓	✓


MÉLAMINÉS BLANCS MILIEUX HUMIDES



Panneaux mélaminés pour des applications en intérieur en milieu humide

MÉLAMINÉS BLANCS HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓



MÉLAMINÉS BLANCS HYDROFUGES CTBH W908 SM/ST2

Épaisseur	19mm
2700 x 2070	✓

PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS

MÉLAMINÉS BLANCS MILIEUX HUMIDES (SUITE)



MÉLAMINÉS BLANCS HYDROFUGES CTBH W980 SM/ST2

Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

MÉLAMINÉS BLANCS IGNIFUGES



Panneaux mélaminés résistants au feu.

MÉLAMINÉS BLANCS IGNIFUGES M1

Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

TABLETTES



2 chants longs plaqués - ép : 18mm LONGUEUR: 2500mm

TABLETTES BLANCHES : lisse / grainé

Épaisseur	300mm	400mm	500mm	600mm	800mm
chant ABS 0.6mm	✓	✓	✓	✓	✓
chant ABS 1mm	✓	✓	✓	✓	-
chant ABS 2mm	-	✓	✓	✓	-



PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

PFLEIDERER




PFLEIDERER - COLLECTION 2021/2024 :


	format
MÉLAMINÉ 8mm	2800 x 2100 (sur commande)
MÉLAMINÉ 19mm	2800 x 2100
STRATIFIÉ HPL 0,8mm	4100 x 1300
STRATIFIÉ HPL 0,8mm	2800 x 2070 (sur commande)
BANDE DE CHANT NON ENCOLLÉ	ABS 0,8mm / 1mm / 2mm
BANDE DE CHANT PRÉ ENCOLLÉ	MÉLAMINÉ 0,6mm

100 décors coordonnés: panneaux mélaminés, stratifiés et bande de chant.
Demandez la gamme complète à notre équipe commerciale.

UNIS COULEUR



NIVEAU DE GRIS



MINÉRAUX



S63045 SM
INDIA WHITE

S60036 SX
BETON
CLASSIQUE

S63044 SM
CAVIAR
NOIR

F76149 CR
KEX

F76100 CR
SIERRA GOLD

F76001 ML
LOFTEC

F76044 ML
BELLATO
GRIS

MÉTALIQUES



F79934 CR
FERRO
NOIR

F70014 HG
ANTHRACITE
MÉTALLIQUE

F76141 SM
ALUX NOIR

F76113 SD
METEX
ARGENT

F70015 HG
GRIS
MÉTALLIQUE

F76112 SM
INOX GRIS

F76023 VV
ALUMINIUM

M8000 HG
ALU 1
ALUMINIUM
VÉRITABLE

BOIS



R55011 RU
ANDERSON
PINE WHITE

R24029 ML
HETRE
FJORD CLAIR

R27043 ML
ERABLE
KIRUNA

R37016 NW
ORME
SALBURY
NATURE

R38002 RU
ACACIA

R55073 ML
PIN SABLE

R34023 NW
FRÈNE
PORTLAND
CLAIR

R34033 NW
FRÈNE
MONTAGNA
RD

R20021 NW
CHÈNE DE
LINDBERG

R20095 NW
CHÈNE
MILANO



R20256 NW
LORENZO

R20038 NW
CHÈNE
CHALET
NATURE

R20315 NW
CHÈNE
ARTISAN

R30001 NW
NOYER
STANDARD

R42006 ML
CERISIER
HAVANNA

R50084 NW
TEAK DORÉ

R50004 RU
BLANC CRAIE

R50095 NW
TEAK LAOS

R50031 ML
OLIVIER
D'ESPAGNE
FONCÉ

R20234 NW
CHÈNE
SPRINGFIELD
FONCÉ



R34024 NW
FÈNE
PORTLAND
FONCÉ

R30013 NW
NOYER
ALTAMIRA
FONCÉ

R30011 NW
MADISON
WALNUT

R30135 NW
NOYER
OKAPI

R38000 NW
CHATAIGNIER

R30021 NW
NOYER
ITALIEN

R20284 NW
CHÈNE
WILTON
BLANC

R50083 NW
WENGÉ
ARGENTÉ

R30013 NW
NOYER
ALTAMIRA
FONCÉ

R48005 NW
GLAMOUR
WOOD
LUMINEUX



R20033 NW
CHÈNE
FONCÉ

R37001 ML
ORME
BARON

R20006 RU
CHÈNE
SONOMA

R20128 RU
CHÈNE
SONOMA
CLAIR

R20074 RU
CHÈNE
BORDEAUX
CLAIR

R20027 RU
CHÈNE
LANCELOT
CLAIR

R20286 NW
CHÈNE
ITALIEN

R37017 NW
ORME
SALBURY
GRIS

R20031 RU
CHÈNE
SONOMA
TRUFFE

R34024 NW
FRÈNE
PORTLAND
FONCÉ



R34032 NW FRENE
PORTLAND NOIR

PRIMEBORD



U11102 XG
CRAIE
BRILLANT

U11102 XT*
CRAIE
MATT

U12000 XG
NOIR
VOLCAN
BRILLANT

U12000 XT*
NOIR
VOLCAN
MATT

U12115XT
GRIS
MATT

U12168 XT*
GRIS
CACHEMIRE
MATT

U12290 XT*
GRIS
ANTHRACITE
MATT

*Existe en stratifié

PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS



SWISS KRONO - ONE WORLD COLLECTION 2020 :

	Format
MELAMINE 8mm	nous consulter
MELAMINE 19mm	2800 x 2070
STRATIFIE HPL 0,8mm	3050 x 1320
BANDE DE CHANT NON ENCOLLÉ	ABS 0,8mm / 1mm / 2mm

STRUCTURE




Nos décors imitent les textures avec un niveau de réalisme à s'y méprendre. Des panneaux de meubles disposent d'une impressionnante texture de surface, présentant des pores très profonds, ce qui confère une sensation naturelle au toucher. La collection englobe une large gamme d'imitations de bois et de minéraux.

UNIS BASIC



DESIGN



BOIS



CAMUS STYLE TX




PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

ABET LAMINATI



COLLECTION STRATIFIÉS

FORMAT : 3050 x 1300



PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX REPLAQUÉS

Panneaux replaqués essences fines sur support contreplaqué, aggloméré, latté ou MDF.



AGGLOMÉRÉS REPLAQUÉS ESSENCES FINES CHÊNE A/B

Épaisseur	19mm
2500 x 1220	✓
3100 x 1530	✓
3050 x 1830	✓



MDF REPLAQUÉS ESSENCES FINES CHÊNE A/B

Épaisseur	19mm
2440 x 1220 / 2500 X 1220	✓
2850 x 2100	✓



LATTÉS REPLAQUÉS ESSENCES FINES CHÊNE A/B

Épaisseur	16mm	19mm	23mm
2500 x 1240	✓	✓	✓
3050 x 1530	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS REPLAQUÉS ESSENCES FINES CHÊNE A/B

Épaisseur	5mm	9mm	16mm
2500 x 1220	✓	✓	✓
3050 x 1530	✓	✓	✓

ACCESSOIRES



ROULEAUX CHANT BOIS ESSENCES FINES CHÊNE A/B

	25mm	42mm
Rouleau Pré encollé de 20ml	✓	✓



FEUILLES DE PLACAGE BOIS ESSENCES FINES 2.5ml

	25cm	50cm
Rouleau de 2.5ml	✓	✓



FEUILLES DE PLACAGE BOIS ESSENCES FINES 250 X 25 CM

	25cm
Plaque 250cm	✓

Merisier, Noyer, Acajou, Hêtre, Pin en différentes épaisseurs et formats : nous consulter

PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS



Les BOISOLAMES sont proposés en grands panneaux :
Format 4500mm x 1205mm avec lames aboutées de largeur 40mm A/A, collage D4

PANNEAUX MASSIFS BOISOLAME PANNEAU

Essence	Chêne Ebénisterie	Hêtre étuvé
18mm	✓	✓
27mm	✓	✓



Grupo Gámiz



Les panneaux lamellés collés sont constitués de lames aboutées dans la longueur et collées dans la largeur pour des utilisations en agencement, plans de travail, dessus de table, meubles, décoration et autres réalisations en bois massif.

La largeur des lames est de 20mm (+/-2mm) offrant un design original à un produit en bois massif. Possibilité de teinter les panneaux pour créer avant vernissage le patchwork de couleur à votre image.

Produits rabotés 4 faces et poncés 4 faces - Bords droits Format : 4000 x 950 mm

PANNEAUX LAMELLÉS-COLLÉS

Épaisseur	19mm	26mm	31mm	40mm
Chêne A/B	✓	✓	✓	✓
Hêtre Nat. A/B	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS



Les BOISOMASS sont des panneaux de Bois massif, non aboutés à lames larges, Collage D4.
Format : 2480 x 1250mm toutes essences et 2650 x 1250 pour le SIPO

PANNEAUX MASSIFS BOISOMASS TRADITIONNEL

Essence	Chêne Ebénisterie	Chêne Agencement	Hêtre étuvé	Frêne	Sipo
13mm		✓	✓	✓	✓
22mm	✓	✓	✓	✓	✓
28mm	✓	✓	✓		✓
32mm		✓			
36mm		✓			
40mm		✓	✓		✓
48mm					✓

Autres essences, épaisseurs, formats : nous consulter

PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX MASSIFS SPÉCIAUX



Le BauBuche Multiligne, dont les placages sont perpendiculaires à la surface du panneau, est idéal pour des plateaux de table, des plans de travail, des marches d'escalier et des aménagements intérieurs.

Le BauBuche Multiligne se travaille comme un feuillu massif ou des panneaux en bois de feuillus et, grâce à l'aspect esthétique des tranches des placages, il est prédestiné pour les applications avec une qualité « bois apparent ». Par ailleurs, les surfaces poncées se prêtent facilement à toutes les finitions.

PANNEAUX BAUBUCHE MULTILIGNES

Épaisseur	20mm	35mm	45mm
3600 x 640	✓	✓	✓
3600 x 1080	✓	✓	✓

PLANS DE TRAVAIL MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS



La Boisserolle
PANNEAUX TECHNIQUES ET DÉCORATIFS



Les BOISOLAMES sont proposés en plans de travail :

Format 4500mm x 650mm avec lames aboutées de largeur 40mm A/A, collage D4, avec un chant arêtes arrondies (r=8mm)

PANNEAUX MASSIFS BOISOLAME PLAN TRAVAIL

Essence	Chêne Ebénisterie	Hêtre étuvé
32mm	✓	✓
40mm	✓	✓



Produits rabotés et poncés 4 faces. Une rive longue arrondie Format : 4000 x 650 mm

PLANS DE TRAVAIL lamellés-collés

Épaisseur	31mm
Chêne A/B	✓
Hêtre Nat. A/B	✓

PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX MASSIFS 3PLIS NON ABOUTÉS



PANNEAUX MASSIFS BOISOMASS 3PLIS FEUILLUS

Essence	Chêne Ebénisterie	Sipo
22mm	✓	✓
Essence	Chêne AB	
20mm	✓	

Longueur fixe de 1250mm, longueur variable suivant arrivage de 1600 à 3000mm



PANNEAUX MASSIFS 3PLIS EPICEA

Épaisseur	19mm	22mm	27mm	32mm	42mm
5000 x 2050	✓	✓	✓	✓	✓
2500 x 2050	✓	✓	✓	✓	✓



PANNEAUX MASSIFS 3PLIS MÉLÈZE

Épaisseur	19mm	26mm
5000 x 2050	✓	✓
2500 x 2050	✓	✓



PANNEAUX MASSIFS 3PLIS DOUGLAS

Épaisseur	19mm	26mm
5000 x 2050	✓	✓
2500 x 2050	✓	✓

PLANS DE TRAVAIL

FORMICA – COLLECTION AXIOM :

Plans de travail support hydrofuge ép.38mm (1 profil postformé)

Profil Axis : Rayon 3mm Profil Infiniti : Chant droit



F7676 AUTHENTIC FORMWOOD



F3690 BASALT SLATE




F6357 BLACK STORM



F3460 CALACATTA MARBLE



F9483 FERRO GRAFITE



F7673 MARFIL POMICE



F6695SD SHADOW OAK



F7670 THAI BEAMWOOD



F0949 WHITE



F1340 WHITE



F6275 BRUSHED CONCRETE



F8830 ELEMENTAL CONCRETE



F8833 ELEMENTAL GRAPHITE



F6417 ELEMENTAL OXIDE



F6278 PADUA OAK



F7672 PALE MAPLE



F9480 SALVAGED PLANKED ELM



F6477 SEASONNED PLANKED ELM



F9479 WIDE PLANKED WALNUT



F0193 XENON

FORMAT 3600 X 650 X 38

REF.	DECOR	PROFIL	FINI
F7676	AUTHENTIC FORMWOOD	AXIS	SCO
F3690	BASALTE SLATE	AXIS	AHD
F6357	BLACK STORM	AXIS	AR Plus
F3460	CALACATTA MARBLE	AXIS	NDF
F9483	FERRO GRAFITE	AXIS	NDF
F7673	MARFIL POMICE	AXIS	NDF
F6695	SHADOW OAK	AXIS	PGN
F7670	THAI BEAMWOOD	AXIS	PGN
F0949	WHITE	INFINITI	AN
F1340*	WHITE	AXIS	MAT

FORMAT 4200 X 650 X 38

REF.	DECOR	PROFIL	FINI
F6275	BRUSHED CONCRETE	AXIS	MAT
F8830	ELEMENTAL CONCRETE	AXIS	ARD
F8833	ELEMENTAL GRAPHITE	AXIS	ARD
F6417	ELEMENTAL OXIDE	AXIS	ARD
F6278	PADUA OAK	AXIS	LBR
F7672	PALE MAPLE	AXIS	WLD
F9480	SALVAGED PLANKED ELM	AXIS	LBR
F6477	SEASONNED PLANKED ELM	AXIS	LBR
F1340*	WHITE	AXIS	MAT
F9479	WIDE PLANKED WALNUT	AXIS	WLD
F0193	XENON	AXIS	MAT

* F1340 : également disponible en 3600x900x38mm (2 arrondis)

CRÉDANCES 3040 X 600 X 10



F0949 WHITE



F3460 CALACATTA MARBLE



F9483 FERRO GRAFITE



F2022 ALUMINIUM BRUSHED



F7927 FOLKESTONE

PLANS DE TRAVAIL

30 décors
8 structures
Technologie Xtrem antitrace

DUROPAL 2021-2024 :

Plans de travail hydrofuge support ép.38,8mm, 1 profil post-

formé

QUADRA : Rayon 3mm CUBIX : Rayon 2mm

PFLIDERER

DÉCORS UNIS	QUADRA U11102 XM Craie	QUADRA U11027 XM Blanc glacier	DÉCORS MATIÈRE	QUADRA F76028 FG Rabac	QUADRA F76006 VV Acier trempé	QUADRA F79934 CR Ferro noir
	QUADRA U11026 SD* Blanc cristal			QUADRA F76112 SD Inox gris	QUADRA F76016 VO Flash noir	
	QUADRA U12000 XM Noir volcan	QUADRA U12188 XM Gris clair		QUADRA F76026 CR Céramique rouille		
DÉCORS BOIS	QUADRA R20039 RT Chêne de sonoma gris	QUADRA R20038 NY Châlet Nature	QUADRA R20315 NY Chêne Artisan	QUADRA R20349 NY Chêne Tangram	QUADRA R20347 NY Saloon	
	QUADRA R20021 NY Chêne de Lindberg	QUADRA R20074 RT Chêne de Bordeaux clair		QUADRA R20351 NY Flamed wood	QUADRA R30135 NY Noyer Okapi	
	QUADRA R20027 RT Chêne Lancelot Clair					
DÉCORS PIERRE	CUBIX S68036 XM Cento	QUADRA S61011 VO Ipanema Blanc	CUBIX S63013 XM Trasimeno Basalte CUBIX	QUADRA S63027 XM El Greco CUBIX	QUADRA F76001 SD Loftec	
	QUADRA S64011 FG Deep slate	CUBIX F76044 XM Bellato Gris		CUBIX S63009 XM Marbre de carrare Blanc	CUBIX S63028 XM Nero portoro	

Structures perlées : top velvet (VV), Fine Grain (FG), Sandpearl (SD) **Structures bois** : Natural Wood (NY), Rustic Wood (RT)

Structures mate : Xtreme Matt (XM) **Structures pierre** : Corrosio (CR), volcano (VO)

*disponible en 4200 x 900 x 38.8 mm

PANNEAUX COMPACT



Unlimited selection

COMPACTS INTÉRIEURS BLANCS






Les compacts intérieurs sont composés de plusieurs feuilles de kraft noir et recouverts par 2 faces décoratives blanches.

COMPACTS INTÉRIEURS BLANCS

Épaisseur	2.5mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
3050 x 1300	✓	✓	✓	✓	✓	✓

COMPACTS INTÉRIEURS COULEURS



CABINES SANITAIRES, SÉPARATIFS, CASIERS VESTIAIRES



PANNEAUX COMPACT

COMPACTS EXTÉRIEURS MEG

ABET LAMINATI



Unlimited selection

Le MEG est un produit de construction constitué d'une âme rigide et d'une surface décorative imprégnées de résines thermodurcissables, idéal pour l'architecture et très résistant aux intempéries.

APPLICATIONS PRINCIPALES :

Le MEG est utilisé principalement pour revêtir les façades et réaliser des garde-corps et des brise-soleil. Il est également employé pour la fabrication de mobilier urbain et des éléments de signalisation extérieure.



FAÇADES



GARDE-CORPS







SIGNALÉTIQUE



MOBILIER URBAIN



BRISE-SOLEIL





Résines de **SYNTHÈSE**

RÉSINES DE SYNTHÈSE

PANNEAUX BLANCS




PLAQUES BETACRYL BLANC 0-100 CLASSIC WHITE

Longueur	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
3050 x 760 mm	✓			✓	✓
3050 x 1350 mm	✓	✓		✓	
2440 x 760 mm		✓			
2440 x 930 mm		✓			
3660 x 760 mm			✓	✓	
3660 x 930 mm			✓	✓	
3050 x 1220 mm			✓		
3050 x 1520 mm				✓	

PANNEAUX COULEURS

PLAQUES BETACRYL COULEURS 6 MM

Longueur	3660 X 930 mm	
Epaisseur	6 mm	
IGLOO WHITE 	✓	
TRADITIONAL BONE	✓	
NIGHT DARK	✓	
CONCRETE GREY	✓	
COFFEE BROWN	✓	
OLD CAMEO	✓	



PLAQUES BETACRYL COULEURS 12 MM

Longueur	3660 X 760 mm	3660 X 930 mm
Epaisseur	12 mm	12 mm
IGLOO WHITE 	✓	✓
TRADITIONAL BONE	✓	✓
NIGHT DARK	✓	✓
CONCRETE GREY	✓	✓
COFFEE BROWN	✓	✓
OLD CAMEO	✓	✓
VANILLA ICE	✓	
CLOUD GREY	-	✓
SMART GREY	-	✓



Coloris translucide

RÉSINES DE SYNTHÈSE

LES CUVES



Cuve BETACRYL BS CLASSIC WHITE

Dimensions	Largeur intérieure x Profondeur intérieure x Hauteur intérieure
BS 3440	340 x 400 x 173 mm
BS 4040	400 x 400 x 176 mm
BS 4540	450 x 400 x 174 mm
BS 5340	530 x 400 x 174 mm
BS 7040	700 x 400 x 176 mm

BS 3440

BS 4040

BS 4540

BS 5340

BS 7040



LES VASQUES

Vasque BETACRYL BB R CLASSIC WHITE

Dimensions	Largeur intérieure x Profondeur intérieure x Hauteur intérieure
BB R 420 PMR*	420 x 303 x 70 mm
BB R 430 INT	420 x 332 x 140 mm
BB R 614	400 x 280 x 100 mm
BB R 615	500 x 300 x 124 mm
BB R 617	513 x 333 x 81 mm
BB R 619	500 x 340 x 125 mm
BB R 3730 B*	394 x 324 x 130 mm
BB R 6130 B*	624 x 324 x 130 mm

*PMR Personne à Mobilité Réduite

*Largeur extérieure x Profondeur extérieure x Hauteur extérieure

BB R 420 PMR*

BB R 430 INT

BB R 614

BB R 615

BB R 617



BB R 619

BB R 3730 B*

BB R 6130 B*



RÉSINES DE SYNTHÈSE



LES ACCESSOIRES



Cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Cartouche de CLASSIC WHITE 50 ml	✓
Cartouche de CLASSIC WHITE 100 ml	✓
Cartouche de CLASSIC WHITE 250 ml	✓



Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 50 ml	✓
---	---



Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 100 ml	✓
--	---



Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 250 ml	✓
--	---



Embout mélangeur cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Embout mélangeur cartouche de colle 50 ml	✓
---	---



Embout mélangeur cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Embout mélangeur cartouche de colle 250ml et 100ml	✓
--	---



Revêtements de sol et **PARQUETS**

PARQUETS MASSIFS
PARQUETS CONTRECOLLÉS
SOLS STRATIFIÉS
ACCESSOIRES PARQUETS

36-42
43-50
51-52
53

PARQUETS MASSIFS CHÊNE PREMIER

PARQUETS CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 

** Fabrication Européenne 

Chêne Premier Brut PR 10mm**				Chêne Premier Brut PR 14mm**			
Largeur	50mm	55mm	60mm	Largeur	70mm	90mm	130mm
Stock	✓	✓	✓	Stock	✓	✓	✓
Longeur	250mm	250mm	300mm	Longeur	350 à 1200mm		300 à 1500mm
Profil	Planchette			Profil	R+L		
Chanfrein	GOO			Chanfrein	GOO		
Colisage m2	Variable selon arrivages			Colisage m2	1,008	1,08	0.975

Chêne Premier Brut PR 23mm*															
Largeur	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	130mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Longeur	300 à 1200mm									300 à 1500mm					
Profil									R+L						
Chanfrein									GOO						
Colisage	0,72	0,792	0,864	0,936	1,008	0,9	0,96	1,02	1,08	0,855	0,9	0,945	0,990	0,975	



Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 800mm*												
Largeur	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longeur	800mm											
Profil	R+L											
Chanfrein	GOO											
Colisage m2	0,48	0,52	0,56	0,6	0,64	0,68	0,72	0,76	0,8	0,84	0,88	

Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 900mm*												
Largeur	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longeur	900mm											
Profil	R+L											
Chanfrein	GOO											
Colisage m2	0,54	0,59	0,63	0,68	0,72	0,77	0,81	0,86	0,9	0,95	0,99	

PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds

RU : Choix rustique **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 

** Fabrication Européenne 



Chêne Rustique Brut RU 10mm**

Largeur	70mm
Stock	sur commande
Longeur	250 à 600mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	-

Chêne Rustique Brut RU 14mm**

Largeur	70mm	90mm	130mm
Stock	✓	✓	✓
Longeur	300 à 600mm	300 à 1200mm	300 à 1800mm
Profil	R+L		
Chanfrein	GOO		
Colisage m2	1,01	1,35	-

Chêne Rustique Brut RU 23mm*

Largeur	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	130mm
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longeur	300 à 1200mm										300 à 1500mm			
Profil	R+L													
Chanfrein	GOO													
Colisage m2	0,72	0,792	0,864	0,936	1,008	0,9	0,96	1,02	1,08	0,855	0,9	0,945	0,99	0,975

PARQUETS CHÊNE NATURE BRUTS

Choix NA

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur **Aubier sain :** Permis sans limitation **Nœuds :** Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre **Caractéristique principale :** Aspect hétérogène avec aubier

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 



Chêne Rustique Brut NA 23mm*

Largeur	70mm	90mm
Stock	✓	✓
Longeur	300 à 1200	
Profil	R+L	
Chanfrein	GOO	
Colisage m2	1,008	1,080

PARQUETS MASSIFS CHÊNE AVEC FINITION

PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNIS MAT MARAIS

Choix PR Bis

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier Bis **R+L :** Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



Chêne Premier bis Vernis Mat Marais PR 14mm*

Largeur	130mm
Stock	✓
Longueur	300 à 1200mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1.56

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE/CAMPAGNE BROSSÉ VERNIS MAT VAUGIRARD

Choix RU/CA

Aubier sain : Aubier toléré **Nœuds :** Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle) **discoloration admise**

RU : Choix rustique **CA :** Choix campagne **R+L :** Rainure + Languette **GO4 :** quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



Chêne Rustique Brossé Vernis Mat Vaugirard RU/CA 14mm*

Largeur	130mm
Stock	✓
Longueur	300 à 1500mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,95





PARQUETS MASSIFS POINT DE HONGRIE ET BÂTONS ROMPUS BRUTS

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BIS BRUTS

Choix PR Bis - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier Bis **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne 



Point de Hongrie Chêne Brut PR Bis 14mm*

Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	500mm
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	0,77

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds

RU : Choix rustique **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** sans chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne 



Point de Hongrie Chêne brut RU 14mm*

Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	500mm
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	0,77

PARQUETS BÂTON ROMPU CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GO2/GO4 :** deux ou quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



Point de Hongrie Chêne Brut PR 14mm ou 23mm*

Largeur	70mm	90mm
Stock	sur commande	
Longueur	300 /400 /450 /500	
Profil	R+L	
Chanfrein	GO0/GO4	

PARQUETS SPÉCIAUX CHÊNE

PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne



Mosaïque Chêne Brut PR 8mm*

Largeur	24mm
Stock	✓
Longueur	120mm
Profil	2 lamelles
Chanfrein	GOO
Colisage m2	Colis fixe - Variable selon arrivage

PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE DAMIER CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne



Mosaïque Damier Chêne Brut PR 8mm*

Épaisseur	24mm	24mm	25mm
Stock	✓	✓	✓
Longueur	96mm	120mm	125mm
Profil	4 lamelles	5 lamelles	
Chanfrein	GOO		
Colisage m2	Colis fixe - Variable selon arrivage		

PARQUETS PANNEAUX DÉCORATIFS

Panneaux pré-poncés en usine, rainurés sur les 4 côtés, et fournis avec languettes d'assemblage en chêne massif.

Ces panneaux sont fabriqués en usine de façon artisanale, sans colle, avec possibilité de chevilles aux angles. Dans la tradition, toutes les pièces sont usinées rainures / languettes garantissant un assemblage solide. Le plus souvent en format 1000x1000mm, d'autres dimensions sont possibles. Épaisseur 14 ou 23mm ou contrecollé.



PARQUETS MASSIFS RÉSINEUX BRUTS

PARQUETS MASSIFS PIN 1^{ER} CHOIX SANS NŒUD

Choix SANS NŒUD (SN) - NF FCBA

Parquet pin maritime, qualité 1er choix SANS NŒUD, Aspect brut raboté, Pose clouée

R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 



Parquet Massif Pin 1^{er} Choix sans Noeud 21mm*

Largeur	100mm
Stock	✓
Longeur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX PETITS NŒUDS

Choix PETITS NŒUDS (PN) - NF FCBA

Parquet pin maritime, qualité PETITS NŒUDS, Aspect brut raboté, Pose clouée

R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 



Parquet Massif Pin Choix Petits Noeuds 21mm*

Largeur	100mm
Stock	✓
Longeur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX NOUEUX

Choix NOUEUX (NO) - NF FCBA

Parquet pin maritime brut, qualité NOUEUX, Aspect brut raboté, Pose clouée

R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 




Parquet Massif Pin Choix Nouveux 21mm*

Largeur	100mm
Stock	✓
Longeur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

PARQUETS FEUILLUS ET EXOTIQUES



Nous proposons aussi à la vente une gamme de parquets en sapin, feuillus et exotiques disponibles sur commande.



PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE PREMIER

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE PREMIER

Choix PR

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Française  ** Fabrication Européenne 



Toscane Comfort Chêne Nature Calme PA+ Brossé PR 11mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longeur	1800mm
Support	Latté
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,52



Diva Chêne Classic Bois Flotté Vernis Mat PR 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longeur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38



Diva Chêne Classic Opale Brossé Satiné PR 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longeur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38




Diva Chêne Classic Topaze Vernis Mat PR 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longeur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38




Toscane 175 Chêne Classique Calme PA+ Brossé PR 14mm**		
Largeur	175mm	193mm
Stock	✓	✓
Longueur	1800mm	2245mm
Support	Latté	Latté
Parement	3.6	3,6
Profil	R+L	CLIC
Chanfrein	GO4	GO4
Colisage m2	1.89	2,6



Toscane 175 Chêne Pur Calme PA+ Brossé PR 14mm**		
Largeur	175mm	
Stock	✓	
Longueur	1800mm	
Support	Latté	
Parement	3.6	
Profil	R+L	
Chanfrein	GO4	
Colisage m2	1.89	



Toscane Chêne Kaschmir Calme PA+ Brossé PR 14mm**		
Largeur	175mm	193mm
Stock	✓	✓
Longueur	1800mm	2245mm
Support	Latté	Latté
Parement	3.6	3,6
Profil	R+L	CLIC
Chanfrein	GO4	GO4
Colisage m2	1.89	2,6



Toscane Chêne Vernis Satiné Brossé PR/RU 16mm**		
Largeur	90mm	125mm
Stock	✓	✓
Longueur	300 à 1500mm	400 à 1800mm
Support	CP	CP
Parement	4,5	4,5
Profil	R+L	R+L
Chanfrein	GO2	GO2
Colisage m2	1,35	1,8

PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE PREMIER

GO0 : sans chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne 



Toscane 3 frises Chêne classique calme Vernis PA+ brossé PR 14mm*		
Largeur	193mm	
Stock	✓	
Longueur	2245mm	
Support	Latté	
Parement	3.6	
Profil	CLIC	
Chanfrein	GO0	
Colisage m2	2.6	

PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE RUSTIQUE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds

R+L : Rainure + Languette **GO2/4 :** deux ou quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Française 

** Fabrication Européenne 




Diva Chêne Authentique Bois Flotté Vernis Mat RU 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longeur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38




Diva Chêne Authentique Topaze Vernis Mat RU 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longeur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38



Toscane Chêne Classique Vivant PA+ Brossé RU 14mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longeur	1800mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,89



Toscane Chêne Pur Vivant PA+ Brossé RU 14mm**

Largeur	175mm	193mm
Stock	✓	✓
Longeur	1800mm	2245mm
Support	Latté	Latté
Parement	3,6	3,6
Profil	R+L	CLIC
Chanfrein	GO4	GO4
Colisage m2	1,89	2,6




Toscane Chêne Oyster Vivant PA+ Brossé RU 14mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,89



Toscane Chêne Kaschmir Vivant PA+ Brossé RU 14mm**

Largeur	193mm
Stock	✓
Longueur	2245mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,6



Toscane Chêne Vernis Satiné Brossé RU 16mm**

Largeur	90mm	125mm
Stock	✓	✓
Longueur	300 à 1500mm	400 à 1800mm
Support	CP	CP
Parement	4,5	4,5
Profil	R+L	R+L
Chanfrein	GO2	GO2
Colisage m2	1,35	1,8



PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur **Aubier sain :** Permis sans limitation **Nœuds :** Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre **Caractéristique principale :** Aspect hétérogène avec aubier
R+L : Rainure + Languette **GO2 :** deux chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne 



Toscane Chêne Nature Vernis Incolore NA 12mm*

Largeur	145mm
Stock	✓
Longueur	400 à 2000mm
Support	CP
Parement	3.2
Profil	R+L
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,914

PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE CAMPAGNE

PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE CAMPAGNE

Choix CA

Aspect : Nouveaux avec variation de couleur admise mension et de nombre, nœuds traversants acceptés admises.
Aubier sain : Toléré sans limite **Nœuds :** Nœuds sans limite de di-
Caractéristique principale : Aspect épuré avec discoloration et gerces

R+L : Rainure + Languette **GO0 :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne 



Toscane Chêne Classique Vivant Contrasté PA+ Brossé CA 14 mm**

Largeur	193mm
Stock	✓
Longueur	2245mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	CLIC
Chanfrein	GO0
Colisage m2	2.6

AUTRES CHOIX DE PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE


Choix NOUEUX **Aspect** : Hétérogène avec singularités du bois et variation de couleur admises **Aubier sain** : Permis
Trace de cœur : Admise **Nœuds** : Nœuds sans limite de dimension et de nombre **Caractéristique principale** : Aspect clair avec petits nœuds

R+L : Rainure + Languette **GO2/GO4** : Deux ou quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Française 
** Fabrication Européenne 



Toscane Comfort Chêne Nature Caractère PA+ Brossé 11mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,52



Toscane Comfort Chêne Kaschmir Caractère Contrasté PA+ Brossé 11mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,52



Toscane Comfort Chêne Pur Caractère Contrasté PA+ Brossé 11mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,52





Monolame Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longeur	2100mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,56




Monolame Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longeur	2100mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,56



Alto Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm*

Largeur	184mm
Stock	✓
Longeur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,85



Alto Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*

Largeur	184mm
Stock	✓
Longeur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,85



Toscane Chêne Caractère PA+ Brossé 14mm**

Largeur	193mm
Stock	✓
Longeur	2245mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,6

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT DE HONGRIE ET BÂTONS ROMPUS AVEC FINITION

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° PREMIER

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents Ø maxi 8mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



WP475 Point de Hongrie 45° Chêne Calme Pvf Brossé Huilé PR 12.2mm*

Largeur	125mm
Stock	✓
Longueur	750mm
Support	CP
Parement	3,6
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,55

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds

R+L : Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne 



Toscane Point de Hongrie 45° Chêne Vernis Mat RU 12mm*

Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	600mm
Support	CP
Parement	3,2
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,08

PARQUETS CONTRECOLLÉS BÂTONS ROMPUS CHÊNE PREMIER

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents Ø maxi 8mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



WP475 Bâton Rompu Chêne Calme PA+ Brossé Vernis Mat PR 12.2mm*

Largeur	125mm
Stock	✓
Longueur	750mm
Support	CP
Parement	3,6
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,87

SOLS STRATIFIÉS

SOLS STRATIFIÉS GAMME XpertPro

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - Sans chanfreins Garantie : Usage résidentiel 15 ans Usage commercial 5 ans
Dimension des lames : 1261 x 192 x 7mm

XpertPro Sol Stratifié 7mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Poivre Blanc - 1	Mate	Flat	2,421
Chêne Jackson - 2	Mate	Flat	2,421
Chêne Brésilien - 3	Mate	Flat	2,421



1



2



3

SOLS STRATIFIÉS GAMME DOMESTIC ÉLÉGANCE

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 20 ans Usage commercial 5 ans
Dimension des lames : 1200 x 190 x 7mm

TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos bois Sensation.


BRILLANCE SM : Soyeux Mat

Domestique élégance Sol Stratifié 7mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Bord de Mer, Planche - 1	GW/SM	4V	1,824
Chêne Rivière, Planche - 2	GW/SM	4V	1,824
Chêne Naturel Chaud, Planche - 3	GW/SM	4V	1,824
Chêne Gris Élegant, Planche - 4	GW/SM	4V	1,824




1



2



3



4

SOLS STRATIFIÉS

SOLS STRATIFIÉS GAMME BERGEN SENSATION

CLASSE 32 - AC4 - Structures Mates - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 25 ans - Résistance à l'eau 10 ans


Dimension des lames : 1380 x 156 x 8mm

TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos bois Sensation.

BRILLANCE SM : Soyeux Mat

Bergen sensation sol stratifié 8mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne de Jetée - 1	GW/SM	4V	1,722
Chêne Chemin de Fer - 2	GW/SM	4V	1,722
Chêne Gris Confort - 3	GW/SM	4V	1,722



SOLS STRATIFIÉS GAMME MODERN PLANK SENSATION

CLASSE 32 - AC4 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 25 ans Usage commercial 10 ans

Dimension des lames : 1380 x 190 x 9mm

TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans les bois Sensation.

BRILLANCE MA : Mat

Modern plank sensation sol stratifié 9mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Cap Nord, Planche - 1	GW/MA	4V	1,573
Chêne Sable Nordique, Planche - 2	GW/MA	4V	1,573
Chêne Île, Planche - 3	GW/MA	4V	1,573



ACCESSOIRES POUR PARQUET



Colles pour parquets massifs et contrecollés

Colles à parquet BOSTIK

COLLE BOSTIK WOOD H180 CLASSIC-P seau de 21kg (3x7kg)



Colles à parquet MAPEI

COLLE MAPEI Hybride ULTRABOND S955 SPATULABLE EC1R+
Pot de 21kg (3x7kg)



Colles à parquet SIKA

COLLE SIKA ADHEFLEX SPATULABLE poche de 600ml



ECR 70 HPK

SOUS COUCHE LIÈGE
Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m²



Sous-couches acoustiques pour parquet à coller

Acouflex GS5 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER 18Db
Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m²




Acouflex PC3 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE SUR SOL CHAUFFANT BASSE TEMPERATURE
Epaisseur : 3mm / Plaque de 0,50m²



Acouflex PH5 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS A COLLER DE FAIBLE EPAISSEUR
Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m²



Provent KUBERIT

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS FLOTTANTS
Epaisseur : 2.3mm / Rouleau de 15m²





Bois de **MENUISERIE**

BOIS DU NORD
BOIS DE PAYS
BOIS EXOTIQUES

56-57
58
59

BOIS DU NORD

BOIS BRUT



MADRIERS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

75 x 225 ✓



1/2 MADRIERS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

38 x 225 ✓

75 x 110 ✓



BASTAINGS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

63 x 175 ✓



CHEVRONS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

60 x 80 ✓



1/2 CHEVRONS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

60 x 40 ✓



PLANCHES NORD

Section Longueurs variables selon arrivages Section Longueurs variables selon arrivages

25 x 225 ✓ 50 x 225 ✓

32 x 225 ✓ 100 x 225 ✓

BOIS DU NORD

BOIS RABOTÉ



Sapin / Epicéa de pays Non traité

TASSEAUX STANDARDS SAPIN NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : 4,80 ml / 5,10 ml / 5,40 ml

22 x 48	✓	30 x 60	✓	50 x 50	✓
22 x 55	✓	30 x 70	✓	70 x 70	✓
22 x 70	✓	45 x 70	✓		



TASSEAUX STANDARDS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS NORD

Section Longueur 6,50 ml

22 x 48	✓
22 x 70	✓
30 x 60	✓



LAMBRIS SAPIN NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,10ml (multiple de 30cm)

10 x 90	✓
---------	---



LAMES À VOLET 4 CHANFREINS OU MOUCHETTE NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,40m (multiple de 30cm)

21 x 90	✓
27 x 90	✓



PLANCHERS RABOTÉS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,40m (multiple de 30cm)

21 x 90	✓
28 x 90	✓



PLANCHES DE RIVE NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : 4,20m / 4,50m / 4,80m / 5,10m / 5,40m

21 x 170	✓
21 x 220	✓

BOIS DE PAYS

PLOTS

PLOTS BOIS DE PAYS

Epaisseur	18mm	27mm	30mm	34mm	35mm	41mm	45mm	50mm	54mm	60mm	65mm	80mm
Plot CHÊNE BELLE MENUISERIE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE ÉBÉNISTERIE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE BELLE MENUISERIE KD	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE ÉBÉNISTERIE KD	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot HÊTRE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot FRÊNE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot MERISIER	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot NOYER			✓		✓	✓		✓		✓		
Plot SYCOMORE		✓		✓		✓	✓		✓			
Plot DOUGLAS		✓		✓		✓	✓				✓	
Plot PIN	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓	✓

Vendus au détail en plateau ou à la bille complète selon les essences.

PLOTS DÉPAREILLÉS BOIS DE PAYS

Epaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Plot CHÊNE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Plot HÊTRE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot FRÊNE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vendus uniquement au détail en plateau.

AVIVÉS

Les avivés sont des sections de bois présentant 4 arêtes vives. Longueurs et largeurs variables selon arrivages.

AVIVÉS CHÊNE

Epaisseur	27mm	34mm
Avivé CHÊNE	✓	✓

AVIVÉS HÊTRE PONCÉ KD

Epaisseur	26mm (23.8)	32mm (29.5)	38mm (36)	46mm (43)	52mm (49)	65mm (63)
Avivé HÊTRE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AVIVÉS PIN KD

Epaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm
Avivé PIN KD	✓	✓	✓	✓	✓

Vendus uniquement au détail en plateau.

LORRAINES OA/OB

Sapin / Epicéa de pays Non traité



**QUALITÉ
MENUISERIE**

PLANCHES SAPIN QUALITÉ MENUISERIE OA/OB

Section	4 ml
18 x 305	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓
41 x 305	✓
50 x 305	✓
60 x 305	✓

BOIS EXOTIQUES

PLOTS

PLOTS EXOTIQUES

Epaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Plot AYOUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot IROKO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot SAPELLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot SIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AVIVÉS

Les avivés sont des sections de bois présentant 4 arêtes vives. Les Longueurs et les largeurs sont variables selon arrivages.

AVIVÉS EXOTIQUES

Epaisseur	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Avivé IROKO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avivé SAPELLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Autres essences : nous consulter !



Tasseaux, plinthes et **MOULURES**

TASSEAUX SAPIN
MOULURES PIN
PLINTHES SAPIN ET MDF

62
63
64

TASSEAUX SAPIN

TASSEAUX RABOTÉS 1^{ER} CHOIX

longueurs : 2,00 ml / 2,50 ml / 3,00 ml

TASSEAUX 10 mm

Longeur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
10 x 10	✓	✓	
10 x 15	✓		
10 x 20	✓	✓	✓
10 x 30	✓	✓	✓
10 x 40	✓	✓	✓
10 x 50	✓	✓	✓
10 x 60		✓	
10 x 70		✓	
10 x 80		✓	
10 x 100	✓	✓	

TASSEAUX 15 mm

Longeur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
15 x 15	✓	✓	✓
15 x 20	✓	✓	✓
15 x 25	✓		
15 x 30	✓	✓	✓
15 x 40	✓	✓	✓
15 x 50	✓	✓	✓
15 x 60		✓	
15 x 70		✓	
15 x 100		✓	

TASSEAUX 20 mm

Longeur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
20 x 20	✓	✓	✓
20 x 25	✓	✓	
20 x 30	✓	✓	✓
20 x 40	✓	✓	✓
20 x 50	✓	✓	✓

TASSEAUX 24 mm

Longeur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
24 x 24	✓	✓	✓
24 x 30	✓	✓	✓
24 x 40	✓	✓	✓
24 x 50	✓	✓	✓
24 x 60		✓	
24 x 70	✓	✓	✓
24 x 80		✓	
24 x 100		✓	

TASSEAUX 30 mm

Longeur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
30 x 30	✓	✓	✓
30 x 40	✓	✓	✓
30 x 50	✓	✓	✓
30 x 60	✓	✓	✓
30 x 70	✓	✓	✓
30 x 100		✓	

TASSEAUX 40 mm

Longeur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
40 x 40	✓	✓	✓
40 x 50	✓	✓	✓
40 x 60	✓	✓	✓
40 x 70	✓	✓	✓

TASSEAUX 50 mm et plus

Longeur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
50 x 50	✓	✓	✓
50 x 60	✓	✓	✓
50 x 70	✓	✓	✓
60 x 60	✓	✓	✓
70 x 70	✓	✓	✓

MOULURES PIN

MOULURES PIN

Longueur : 2,40 ml

CHAMPLATS 2 ARRONDIS PIN



Section mm	6x15	6x20	6x25	6x30	6x40	6x50	6x60	8x30	8x40	8x50	8x60
ARÊTES VIVES		✓	✓	✓	✓						
1 ARRONDI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 ARRONDIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Longueur : 2,40 ml



QUARTS DE ROND PIN

Section mm	8x8	10x10	12x12	15x15	20x20	23x23	28x28	36x36
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Longueur : 2,40 ml



BAGUETTES D'ANGLE PIN

Section mm	15x15	20x20	23x23	28x28	36x36	40x40
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Longueur : 2,40 ml



CHAMBRANLES A DOUCINE PIN

Section mm	8x30	9x35	10x40	12x45	12x50	18x60
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Disponible dans d'autres essences chêne, hêtre, bois jaune, bois rouge : nous consulter !



PLINTHES SAPIN ET MDF

PLINTHES SAPIN ET MDF



Longueurs variables

PLINTHES SAPIN NORD BORDS DROITS

Section mm	10x70	10x95	10x110
BRUTES - BORDS DROITS	✓	✓	✓
PRÉPEINTES - BORDS DROITS	✓	✓	



Longueurs variables

PLINTHES MDF

Section mm	10x70	10x95	10x110
BRUTES - BORD DROIT	✓	✓	✓
BRUTES - 1 ARRONDI		✓	
PRÉPEINTES - BORD DROIT	✓	✓	✓
PRÉPEINTES - 1 ARRONDI		✓	

Disponible dans d'autres essences chêne, hêtre, bois jaune, bois rouge : nous consulter !







Bois

EXTÉRIEURS

LAMES DE TERRASSES
BARDAGES
BOIS DE STRUCTURE
BOIS RONDS
CLÔTURES
ACCESSOIRES


66
67
68-69
70
71
72

TERRASSES RÉSINEUX

Essence	Pin vert	Pin marron	Pin US marron	Douglas naturel	Mélèze naturel
Stock	✓	✓	✓	✓	✓
					
	Pin vert	Pin marron	Douglas	Mélèze	Longueurs selon arrivage
					
	21 x 120 mm Profil lisse	27 x 145 mm Profil strié	27 x 145 mm Profil bombé	27 x 145 mm Profil strié	




TERRASSES EXOTIQUES

Essence	Ipé	Cumaru	Padouk	Kapur	Bambou
Stock	✓	✓	✓	✓	✓
					
	Ipé	Cumaru	Padouk	Kapur	Bambou
					
		21 x 145 mm Profil lisse		20 x 137 mm Profil strié et lisse	



TERRASSES COMPOSITES

Essence	Ipé	Teck	Dark grey
Stock	✓	✓	✓
Profil		1 face lisse / 1 face structurée	
			
	Ipé	Teck	Dark grey
			
		23 x 138 x 4000 mm	
			
		23 x 138 x 3000 mm	
			
			
		GARANTIE 15 ANS	RÉSISTE AUX UV
			
		ANTI-TACHES	
			

BARDAGES RÉSINEUX

Essence Sapin CL4 vert Sapin CL4 marron Red Cedar NT Douglas NT Mélèze NT

Profil rainuré ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 Profil faux claire-voie - - - ✓ ✓
 Profil claire-voie - - - ✓ ✓



Sapin vert



Sapin marron



Red Cedar




Douglas



Mélèze



Longueurs selon arrivage



profil rainuré
20 x 145 mm
18 x 145 mm (red cedar)



profil faux claire-voie
26 x 145 mm



profil claire-voie
38 X 38 mm



profil claire-voie
45 X 70 mm

BARDAGES COMPOSITES

Essence Ipé Teck Dark grey Cedar
 Stock weo 35 / 60 weo 35 / 60 weo 35 / 60 weo 60



Ipé



Teck



Dark grey



Cedar



Profil WE0 35
33 x 170 x 3600 mm



Profil WE0 60
33 x 170 x 3600 mm



BARDAGES CIMENTS COMPOSITES

Couleur Blanc Brume Sable Gris Anthracite
 Stock ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



Blanc



Brume



Sable



Gris



Anthracite



Profil VL plank, structure Cedar
11 x 214 x 3600 mm

BOIS DE STRUCTURE CL4



22

Planches rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimension mm 22 x 145
Lg selon arrivages ml de 3 à 5,4 ml



46

Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert


Dimension mm 46 x 46 46 x 95 46 x 120 46 x 145 46 x 195 46 x 220
Lg selon arrivages ml de 3 à 5,4 ml



58

Bastings rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimension (mm) 58 x 170
Lg selon arrivages ml de 3 à 5,4 ml



70

Madriers rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimension mm 70 x 145 70 x 195 70 x 220
Lg selon arrivages ml de 3 à 5,4 ml



Pin du nord raboté traité autoclave CL4 vert

Dimension mm 70 x 70 90 x 90 120 x 120 140 x 140
Lg selon arrivages ml 2,4 ou 3 ml



45

Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert - 4 chanfreins

Dimension mm 45 x 70
Lg selon arrivages ml de 3 à 5,4 ml

LAMBOURDES EXOTIQUES



42

Lambourdes rabotées exotiques

Dimension mm 65 x 42 70 x 42
Lg selon arrivages ml de 1,85 à 4,5 ml



40

Lambourdes aboutées exotiques

Dimension mm 60 x 40
Lg selon arrivages ml 3 ou 4 ml

LITEAUX DE BARDAGES



← 45 →

Liteaux rabotés de bardage pin du nord traité autoclave CL3 vert

Dimension mm

22 x 45

27 x 45

29 x 45

Lg selon arrivages ml

de 3 à 4 ml





RONDINS

Rondin pin autoclave CL4 vert

Ø 80 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 100 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 120 mm	1.5 ml	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 140 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml



DEMI-RONDINS

Demi-rondin pin autoclave CL4 vert

Ø 80 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 100 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 120 mm	2.5 ml	3 ml



PIQUETS

Piquet / tuteur époiné pin autoclave CL4 vert

Ø 60 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 80 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 100 mm	2 ml	2.5 ml

Piquet implantation chêne

Section	30 x 30 mm
Longueur mm	300 / 500 / 800 / 1000

TRAVERSESES

Section	Traverse pin autoclave CL4 marron	Traverse chêne non traité NT brut
100 x 200 mm	-	2 ml / 2.40 ml / 2.60 ml / 3 ml
120 x 200 mm	2 ml / 2.50 ml	-



CLÔTURE H

Pin du nord autoclave CL4 marron

	Poteau de départ	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame classique	28 x 145 mm	2 ml
	Poteau de intermédiaire	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame finition droite	28 x 120mm	2 ml

CLÔTURE H - LUXE

Pin du nord autoclave CL4 vert ou marron

	Poteau	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame	28 x 135 mm	1.79 ml
	Demi-poteau rainuré	45 x 90 mm	2,1 ml		Lame couvertines	28 x 120 mm	1.84 ml

CLÔTURE RANCH

Clôture en bois rond pin autoclave CL4 vert ou marron

Lisse : rondin	Ø 80 mm	2 ml
Piquet de départ 2 trous borgnes	Ø 140 mm	2 ml
Piquet intermédiaire 2 trous traversant	Ø 140 mm	2 ml
Piquet d'angle 90°	Ø 140 mm	2 ml

CLÔTURE CHATAIGNIER

Clôture chataignier : panneau type jointif régulier - Largeur 1,75 ml

Hauteur	1,5 ml	1,75 ml	2 ml
---------	--------	---------	------

GANIVELLE

Ganivelle acacia non traitée - Sur commande





ACCESSOIRES TERRASSES



Vis fondation



Géotextile



Plots



Bandes bitumeuses



Clips terrasse



Visserie inox



Visserie inox



Accessoires de pose



Traitement



Traitement

ACCESSOIRES BARDAGES



Pointes



Equerres bardage



Cornières d'angle



Pare pluie / Pare vapeur



Traitement



Traitement



Bois de **CONSTRUCTION**

BOIS DE CHARPENTE
BOIS DE COUVERTURE
BOIS TECHNIQUE
BOIS D'OSSATURE ET O.S.B

76-77
78
79
80

BOIS DE CHARPENTE



MADRIERS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml	7 ml	8 ml
75 x 225	✓	✓	✓	✓	✓	✓



1/2 MADRIERS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml
38 x 225	✓	✓	✓	✓
75 x 110	✓	✓	✓	✓



BASTAINGS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml	7 ml
50 x 150	✓	✓	✓	✓	✓
63 x 165	✓	✓	✓	✓	✓
63 x 175	✓	✓	✓	✓	✓



1/2 BASTAINGS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml
32 x 165	✓	✓	✓	✓
32 x 175	✓	✓	✓	✓



CHEVRONS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml	7 ml
55 x 75	✓	✓	✓	✓	✓
60 x 80	✓	✓	✓	✓	✓



1/2 CHEVRONS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	3 ml	4 ml	5 ml
60 x 40	✓	✓	✓



PANNES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	5 ml	6 ml	7 ml	8 ml	9 ml	10 ml
100 x 300	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BOIS DE CHARPENTE



POUTRES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	3 ml	4 ml	5 ml
100 x 100	✓	✓	✓
150 x 150	✓	✓	✓
200 x 200	✓	✓	✓



POUTRES CHÊNES


Section mm	Longueurs de 2.5 ml à 6 ml selon arrivages	Section mm	Longueurs de 2.5 ml à 6 ml selon arrivages
80 x 200		150 x 150	
100 x 100		200 x 200	
120 x 120			

PLANCHES



PLANCHES SAPIN QUALITÉ CHARPENTE CL2

Section mm	4 ml
18 x 160	✓
18 x 200	✓
18 x 305	✓
27 x 100	✓
27 x 150	✓
27 x 200	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓
40 x 210	✓
41 x 305	✓





BOIS DE COUVERTURE

COUVERTURE

VOLIGES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2




Section mm	4 ml	Section mm	4 ml
12 x 105	✓	18 x 105	✓
14 x 105	✓	18 x 150	✓
		18 x 175	✓



LITEAUX SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	4 ml	Section mm	4 ml
14 x 40	✓	20 x 40	✓
18 x 27	✓	22 x 38	✓
18 x 40	✓	27 x 27	✓
18 x 50	✓	27 x 40	✓
		40 x 40	✓



BOIS TECHNIQUE



POUTRES LAMELLÉES COLLÉES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	80 x 240	100 x 270	100 x 320	100 x 360
	120 x 360	120 x 400	140 x 440	140 x 520

Longueurs 13.5 ml, coupe à la demande

Poutres lamellées collées : pièces de bois réalisées par collage à plat de plusieurs lamelles de bois massif aboutées dont le fil est essentiellement parallèle et rabotées 4 faces. Ce procédé permet de réaliser des poteaux d'une grande stabilité et des poutres de très forte section pour franchir de grandes portées.



POUTRES CONTRECOLLÉES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	80 x 220	120 x 260	145 x 145	180 x 180	200 x 200
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Longueurs 13 ml, coupe à la demande

POUTRES CONTRECOLLÉES DOUGLAS CL2

Section mm	80 x 160	160 x 160	180 x 180
------------	----------	-----------	-----------

Longueurs 13 ml, coupe à la demande

Poutres contrecollées : pièces de bois lamellées-collées dont les plis sont plus épais ou moins nombreux (2 ou 3 plis par pièce). Les bois sont ensuite rabotés sur les 4 faces. Elles sont utilisées en remplacement de bois massifs de forte section en charpente pour limiter les fentes et les déformations.



POUTRES EN I SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section mm	47 x 47	47 x 47	47 x 70	47 x 70	97 x 47	97 x 47
Hauteur mm	240	300	240	300	300	350

Longueurs selon arrivages 13.5 ml

Poutres en I : elles sont principalement utilisées pour la réalisation de planchers sur vide sanitaire (dalle bois) ou planchers d'étage.

BOIS D'OSSATURE



Domaines d'emploi : Structure de maison ou extension à ossature bois, lisse basse, solivage de plancher, mezzanine.

Usinage : Bois raboté 4 faces avec chanfreins

BOIS D'OSSATURE SAPIN CL2

Section mm	45 x 95	45 x 120	45 x 145	45 x 220
	Longueurs selon arrivages de 4.5ml à 6 ml			

OSB

Panneaux OSB : Ce sont des panneaux à base de bois composés de lamelles minces et longues, collées entre elles par une résine synthétique et pressées en couches.

On distingue 2 qualités : RESINEUX ou PEUPLIER



PANNEAUX OSB RÉSINEUX / PEUPLIER

Section mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX OSB RÉSINEUX POUR CONTREVENTEMENT

Section mm	9 mm	12 mm
2800 x 1196	✓	✓



Dalles OSB : Les dalles OSB sont composées de lamelles minces et longues, collées entre elles par une résine synthétique et pressées en couches. Les dalles OSB sont rainurées bouvetées. Utilisées en plancher, elles sont environ 40% plus résistantes que les dalles de particules classiques.

DALLES OSB RÉSINEUX / PEUPLIER

Section mm	15 mm	18 mm	22 mm
2500 x 625	✓	✓	✓
2500 x 675	✓	✓	✓



Isolation et étanchéité **M.O.B**

ISOLATION
ÉTANCHÉITÉ
QUINCAILLERIE
BOIS DE COFFRAGE

82
83
84
85

ISOLATION BOIS



Construire. Isoler. Bien vivre.

Le système constructif par nature

Fibre naturelle : Tous nos produits se distinguent par leur faible impact sur l'environnement et leur excellent rapport prix/performance. Les matières premières naturelles dont ils sont constitués ne contribuent pas seulement à la protection durable des bâtiments, mais améliorent notablement confort et bien-être dans l'habitat.



PANNEAUX ISOLANTS THERMO-ACOUSTIQUE FIBRE DE BOIS

Épaisseur	8 mm
1350 x 600 mm	✓



PANNEAUX ISOLANTS POLYVALENT RIGIDES FIBRE DE BOIS

Épaisseur	80 mm	120 mm
1100 x 600 mm	✓	✓



PANNEAUX PARE-PLUIE RIGIDES FIBRE DE BOIS POUR TOITURES ET MURS

Épaisseur	30 mm	35 mm	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
1800 x 580 mm	-	-	-	✓	✓	✓
2500 x 600 mm	-	✓	-	-	-	-
2500 x 770 mm	✓	✓	✓	✓	-	-



PANNEAUX PARE-PLUIE RIGIDES FIBRE DE BOIS POUR TOITURES ET MURS ET SUPPORT D'ENDUIT

Épaisseur	40 mm	60 mm	80 mm
1450 x 580 mm	✓	✓	✓
1880 x 600 mm	-	✓	✓



BANDE RÉSILIENTE POUR CLOISONS ET PLANCHERS

Épaisseur	10 mm
70 x 1200 mm	



ISOLANT FIBRE DE BOIS EN VRAC

Ballot	15 kg
--------	-------



LAINE ISOLANTE F036 SEMI-RIGIDE EN FIBRE DE BOIS

Épaisseur	80 mm	100 mm	120 mm	145 mm	220 mm
1220 x 575 mm	✓	✓	✓	✓	✓

LAINE ISOLANTE F038 SEMI-RIGIDE EN FIBRE DE BOIS

Épaisseur	40mm	60mm	80mm	100mm	120mm	145mm	160mm	200mm	220mm
1220 x 575 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ÉTANCHÉITÉ



DÖRKEN

Étanchéité à l'extérieur



Ecran pare-pluie de sous-toiture



Ecran pare-pluie de sous-toiture couverture métallique



Ecran adhésif d'étanchéité toit et mur



Ecran pare-pluie bardages à claire-voie



Ecran pare-pluie de façade fermées

Étanchéité à l'intérieur



Frein-vapeur avec zones autocollantes



Frein-vapeur sous isolation sarking

Moyens de fixation et de raccord



Ruban adhésif pour l'intérieur et l'extérieur



Colles de raccord



Raccords aux bords et aux angles



Rubans adhésifs anti-humidité



Étanchéité liquide pulvérisable



Sous-couche pulvérisable pour l'intérieur et l'extérieur




Manchettes pour câbles Étanchéité électrique


QUICAILLERIE



Connexions pour assemblages bois



Connexions et fixation pour assemblages CTS



Pointes et Vis



BOIS DE COFFRAGE



Les planches de coffrage et d'emballage sont des planches de bois brut de sciage destinées à la fabrication de structures de coffrage du béton armé. Egalement utilisées pour réaliser des échafaudages, des emballages ou des palettes.

PLANCHES SAPIN COFFRAGE

Section	4 ml
18 x 150	✓
18 x 200	✓
27 x 150	✓
27 x 175	✓
27 x 200	✓
27 x 225	✓
27 x 250	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓



MADRIERS SAPIN COFFRAGE

Section	4 ml	5 ml
75 x 225	✓	✓

BASTAINGS SAPIN COFFRAGE

Section	4 ml	5 ml
50 x 150	-	✓
63 x 165	✓	-
63 x 175	-	✓

CHEVRONS SAPIN COFFRAGE

Section	4 ml	5 ml
50 x 100	-	✓
60 x 80	✓	-

Découvrez aussi notre gamme de contreplaqués de coffrage page 14



MENUISERIES

MENUISERIES INTÉRIEURES

- PORTES ET BLOCS-PORTES
- PORTES LAQUÉES THEUMA
- PORTES ET BLOCS-PORTES TECHNIQUES
- CHÂSSIS À GALANDAGE
- FAÇADES DE PLACARD ET DRESSING

MENUISERIES EXTÉRIEURES

- MENUISERIES BOIS
- MENUISERIES ALU
- MENUISERIES PVC
- ESCALIERS SUR MESURE

88
89-90
91
92
93

94
95
96
97

MENUISERIES INTÉRIEURES

PORTES ET BLOCS-PORTES



Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre Résineux, revêtement 2 faces PRÉPEINTES, Ep. : 40mm,
Sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

Portes EI30 uniquement : avec joint intumescent posé

PORTES NUES

Section	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	✓	✓	✓
2040 x 730	✓	✓	✓
2040 x 830	✓	✓	✓
2040 x 930	✓	✓	✓
2040 x 1030	✓	✓	✓
2040 x 1130	✓	✓	✓
2040 x 1230	✓	✓	✓

Autres dimensions : nous consulter
Disponibles également en portes fermées.



BP Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Huisserie Résineux 67x55mm (sauf EI30: Huisserie Bois Dur 67x55mm)

Entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 pt, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles (sauf BP Alvéolaire: 3 ou 4 paumelles de 110mm), revêtement 2 faces PRÉPEINTES.

BLOCS-PORTES

Section	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630 PG OU PD	✓	✓	✓
2040 x 730 PG OU PD	✓	✓	✓
2040 x 830 PG OU PD	✓	✓	✓
2040 x 930 PG OU PD	✓	✓	✓
2040 x 1030 PG OU PD		✓	✓

Autres dimensions : nous consulter

MENUISERIES INTÉRIEURES

PORTES LAQUÉES THEUMA



PORTES FERRÉES ALVÉOLAIRES LISSES LAQUÉES EBC+ THEUMA :

Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.

Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle WHITE LION

2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure (serrures de votre choix vendues page O27), sans percement en façade.

PORTES NUES

Section	Épaisseur	Sens	
2040 x 730	40mm	DP	✓
2040 x 730	40mm	GP	✓
2040 x 830	40mm	DP	✓
2040 x 830	40mm	GP	✓
2040 x 930	40mm	DP	✓
2040 x 930	40mm	GP	✓



PORTES FERRÉES ALVÉOLAIRES LISSES LAQUÉES EBC+ THEUMA USINÉES POUR DOUBLE-VANTAUX :

Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique

Revêtement 2 faces finition laquée EBC modèle WHITE LION (Blanc RAL 9010)

2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**,

Feuillure de battement sur vantaux de service et semi-fixes, Verrous haut et bas + gâche posés sur vantaux semi-fixes, sans serrure (serrures de votre choix vendues page O27), sans percement en façade serrure (serrures de votre choix vendues page O27), sans percement en façade.

VANTAUX SEMI-FIXES

Section	Épaisseur	Sens	
2040 x 330	40mm	DP	✓
2040 x 330	40mm	GP	✓
2040 x 430	40mm	DP	✓
2040 x 430	40mm	GP	✓

VANTAUX DE SERVICE

Section	Épaisseur	Sens	
2040 x 730	40mm	DP	✓
2040 x 730	40mm	GP	✓
2040 x 830	40mm	DP	✓
2040 x 830	40mm	GP	✓

MENUISERIES INTERIEURES

PORTES LAQUÉES THEUMA (suite)

theuma
doors & frames



PORTES FERRÉES ALVÉOLAIRES GRAVÉES LAQUÉES EBC+ THEUMA QUATRO 1 :

Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.

Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle QUATRO 1 (4 rainures)

2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure (serrures de votre choix vendues page O27), sans percement en façade

PORTES NUES

Section	Épaisseur	Sens	
2040 x 730	40mm	DP	✓
2040 x 730	40mm	GP	✓
2040 x 830	40mm	DP	✓
2040 x 830	40mm	GP	✓
2040 x 930	40mm	DP	✓
2040 x 930	40mm	GP	✓



PORTES COULISSANTES ALVÉOLAIRES LAQUÉES EBC+ THEUMA POUR CHÂSSIS À GALANDAGE :

Vantail Cadre Résineux : Porte à chants droits revêtus, prêtes à poser, pose dans nos châssis à galandage SILLAGE ou avec kit en applique SILLAGE (vendus page O26 et O26 bis)

Rainure en partie basse, **entaillage mortaise tête axe à 50mm** + poignée cuvette + tire-doigt

Modèle lisse WHITE LION laquée EBC+ :

Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010)

Modèle gravée QUATRO 1 laquée EBC+ :

Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) avec 4 rainures

MODÈLE LISSE LAQUÉE EBC+

Section	Épaisseur	Sens	
2040 x 730	40mm	-	✓
2040 x 830	40mm	-	✓

MODÈLE GRAVÉE QUATRO 1 LAQUÉE EBC+

Section	Épaisseur	Sens	
2040 x 730	40mm	-	✓
2040 x 830	40mm	-	✓

LOT FICHES NICKELÉES (FEMELLE+MÂLE) POUR PORTE LAQUÉE EBC+ THEUMA :

Section	Sens	
Lot fiches femelle + mâle	-	✓

Fiche nickelée femelle + fiche mâle pour pose sur huisserie métallique

MENUISERIES INTÉRIEURES

PORTES ET BLOCS-PORTES TECHNIQUES



MENUISERIES INTÉRIEURES

CHÂSSIS À GALANDAGE



CHÂSSIS À GALANDAGE PRÉMONTÉS SILLAGE INITIAL C100

Pour cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre, épaisseurs cloisons finie 95 et 98mm, rail en aluminium anodisé et chariots à roulements haute qualité étanches, habillage avec couvre joint intégré, réglage de l'ouverture de la porte breveté, guide bas de porte auto-centré

CHASSIS À GALANDAGE

2040 x 630	✓
2040 x 730	✓
2040 x 830	✓
2040 x 930	✓
2040 x 1030	✓



Portes âme pleine avec panneau plein de densité 400kg/m³, chant droit, finition prépeinte perçage coquille et tire doigt + mortaise têtère pour serrure à crochet (serrure non fournie)

PORTES COULISSANTES SILLAGE PREPEINTES

2040 x 630	✓
2040 x 730	✓
2040 x 830	✓
2040 x 930	✓
2040 x 1030	✓

Gamme d'accessoires et kits indispensables

ACCESSOIRES CHÂSSIS À GALANDAGE SILLAGE




	ACCESSOIRES SILLAGE
Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc à recouper	✓
Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc acoustique 29dB (avec couvre joint)	✓
"Kit Transformation double porte châssis à galandage (avec habillage MDF hydro enrobé blanc)"	✓
Kit Poignées cuvette + Tire doigt chromé satiné	✓
Kit Serrure à condamnation chromé satiné	✓
Kit Serrure à clé chromé satiné	

MENUISERIES INTÉRIEURES

FACADES DE PLACARD ET DRESSINGS

 **SOGAL**
.....



FACADES DE PLACARD ET DRESSINGS

COULIDOR®



MENUISERIES EXTÉRIEURES

MENUISERIES BOIS

Nos fournisseurs de Menuiseries Bois sont sélectionnés pour leur excellence, leur savoir-faire et le respect des normes environnementales. Notre ambition : fournir des portes et des fenêtres haut de gamme alliant fiabilité et longévité. Tous nos produits restent à la hauteur des attentes les plus exigeantes.



MENUISERIES EXTÉRIEURES

MENUISERIES ALU

Choisissez l'expression de la lumière naturelle et de la grandeur d'ouverture. Solidité, légèreté, étanchéité, recyclable. Disponibles dans une large palette de couleurs et en bicoloration.



MENUISERIES EXTÉRIEURES

MENUISERIES PVC


Nous vous proposons de donner une touche d'originalité à vos menuiseries en optant pour la couleur, tout en conservant les performances d'isolation du PVC.



MENUISERIES EXTÉRIEURES

ESCALIERS SUR MESURE

Choisissez votre escalier parmi nos multiples modèles ou composez-le entièrement selon vos envies.





QUINCAILLERIE

COLLES
PRODUITS DE FINITION
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

100
101
102-103
104-106

COLLES



PRODUITS DE FINITION

Blanchon



DURIEU
GROUPE



Rubio
MONOCOAT



QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT

Découvrez notre gamme de quincailleries d'ameublement destinée aux professionnels de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement !



COULISSES DE TIROIR



CHARNIÈRES



CRÉMAILLÈRES



POUSSE LACHE


QUINCAILLERIE DIVERSE

QUINCAILLERIE CHARPENTE

Connecteurs pour la construction bois et la charpente

SIMPSON

Strong-Tie



SABOTS



PIEDS DE POTEAU



ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE

VISSERIE / CLOUTERIE

Retrouvez nos différentes vis pour tous types de supports



VIS AGGLO



VIS MDF



POINTE



VIS INOX TERRASSE

OUTILLAGE

FESTOOL

Une gamme complète d'outillage pour le bois : sciage, fraisage, ponçage, rabotage et aspiration.



PONCEUSES



DÉFONCEUSES



SCIES SAUTEUSES



VISSEUSES

OUTILLAGE



Une technologie d'avance. Leader mondial de l'outillage électroportatif professionnel grâce à des outils et accessoires performants et ergonomiques.



AFFLEUREUSES



SCIES CIRCULAIRES



MEULEUSES



PONCEUSES

OUTILLAGE



Votre solution pour la fixation professionnelle : agrafage, clouage, chevillage, vissage, assemblage, perçage, découpe, air comprimé.



COMPRESSEURS



AGRAFEUSES PNEUMATIQUES



ENROULEURS PNEUMATIQUES



CLOUEURS PNEUMATIQUES



LA MAISON DU PARQUET

131, rue de Montreuil
75011 PARIS
Tél. : 01 43 73 80 80
Fax : 01 43 73 50 20
lmdp@lababois.fr

www.lamaisonduparquet.com