



# CATALOGUE

## BIENVENUE DANS L'UNIVERS DU BOIS

Panneaux bruts et décoratifs, parquets et revêtements de sol, tasseaux et moulures, bois d'extérieur, bois massifs et charpente, isolation et étanchéité, menuiseries, quincaillerie.



# NOS AGENCES

**N**os équipes de professionnels vous conseillent en agence et sur le terrain dans le choix des produits les plus adaptés à vos besoins.

**U**n stock important d'environ 16 000 références en bois de menuiserie, bois de construction, panneaux bruts, panneaux décoratifs, parquets, bardages, terrasses, moulures et menuiseries. Nos 17 points de ventes représentent 60 000 m<sup>2</sup> d'espace de stockage dont 36 000 m<sup>2</sup> couverts. Un choix unique de produits de qualité avec des essences françaises et du monde entier dans le respect de la filière bois.



**DES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS**



**DES STOCKS IMPORTANTS ET VARIÉS**



**DES SHOWROOMS**



**DES LIVRAISONS ADAPTÉES**



**N**ous sommes ravis de vous accueillir dans nos showrooms pour vous fournir des conseils professionnels personnalisés. Venez découvrir notre sélection de produits et services pour tous vos projets, et bénéficiez de notre expertise pour trouver les meilleures solutions.

**A**vec une flotte de camions adaptés à vos besoins nous vous garantissons des livraisons rapides et efficaces sur toute l'Île-de-France et la Normandie. Nous disposons également de camions avec grue pour vos projets les plus exigeants.

# LES ATELIERS DE TRANSFORMATION

Une équipe de professionnels réalise tous vos travaux sur-mesure.

## PANNEAUX

- Découpe
- Placage de stratifiés
- Placage de chants
- Placage de chants sans joints de colle
- Rainurage
- Usinage

## BOIS MASSIF

- Dédoublage
- Délignage
- Rabotage
- Corroyage
- Profilage
- Ponçage
- Collage

## MOULURES

- Moulures sur-mesure
- Profilage de moulures



# SOMMAIRE

• 1. Panneaux éco-responsables et biosourcés	08
• 2. Panneaux bruts	16
• 3. Panneaux décoratifs	28
• 4. Résine de synthèse	56
• 5. LABASOL : parquets et revêtements de sol	62
• 6. Bois de menuiserie	86
• 7. Tasseaux, plinthes et moulures	92
• 8. Bois d'aménagements extérieurs	98
• 9. Bois de construction	112
• 10. Isolation et étanchéité	120
• 11. LABAPORTE menuiseries intérieures et menuiseries extérieures	126
• 12. Quincaillerie	150

# DECouvrez LES NOUVEAUTÉS DE NOTRE CATALOGUE 2024

Cette année, notre gamme de panneaux s'enrichit avec les panneaux décoratifs sculptés Tex qui avec ses différentes textures aux formes linéaires, géométriques ou fantaisie permettent une grande créativité et polyvalence pour vos espaces et applications décoratives. Fibracolor Tex (photo.1) Fibranatur Tex (photo.2)

Nos panneaux décoratifs muraux s'étoffent avec les panneaux Fibracolor Natur Rainuré pour un habillage mural raffiné en véritable essence fine (photo.3) et la mise en stock d'un nouveau décor dans les panneaux muraux, très tendances, Maestro Latt.

Notre gamme de bois d'extérieur s'élargit avec notre nouvelle offre de bardages thermo-chauffés LDC Wood®, esthétiques, durables, résistant à l'humidité et indéformables, leur traitement 100 % naturel présente également de nombreux avantages techniques. (photo.4)



# LES PANNEAUX



# 1. PANNEAUX ÉCO-RESPONSABLES ET BIOSOURCÉS



## PRODUITS

---

- **PANNEAUX MDF NEXT®**
- **CONTREPLAQUÉS PURE GLUE™**
- **PANNEAUX 3 PLIS**
- **PANNEAUX et DALLES OSB**

# Notre gamme de Panneaux éco-responsables et biosourcés

**VOTRE AGENCE SE MET AU VERT !** en proposant une nouvelle gamme de panneaux éco-responsables et biosourcés pour vos réalisations et aménagements.

Nous avons sélectionné chez nos fournisseurs partenaires une gamme de panneaux fabriquée **avec des résines végétales issues des cultures locales et renouvelables de colza, tournesol ou soja, offrant ainsi une alternative éco-responsable et biosourcée aux panneaux traditionnels.**

Nos panneaux ne contiennent pas de formaldéhyde ajouté, un gaz toxique présent dans de nombreux produits industriels, y compris les résines synthétiques utilisées dans les panneaux traditionnels.

**En utilisant nos panneaux éco-responsables, vous pouvez être sûrs de faire le meilleur choix pour l'environnement et pour votre santé, tout en garantissant une qualité optimale des produits.**



# Lexique des termes, Labels et Certifications



**Le critère A+ :** est un niveau d'évaluation des émissions de polluants volatils (COV) des produits de construction et de décoration. **Il est considéré comme le niveau le plus strict et réservé aux produits les moins émissifs. Les produits qui répondent à ce critère émettent très peu ou pas de polluants volatils, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur.**



**Le label BLUE ANGEL :** garantit que les produits répondent à des normes écologiques strictes et sont respectueux de l'environnement. Il est attribué par un comité indépendant qui évalue les critères tels que **l'utilisation de matériaux recyclés, la réduction des émissions de CO2, l'absence de substances toxiques et la durabilité.**



**Le label EXCELL® ZONE VERTE :** impose des critères plus stricts que ceux prévus par la réglementation en matière d'émissions de composés chimiques. **Il garantit l'absence de contaminants spécifiques qui pourraient altérer les produits stockés ou affecter le confort de vie des occupants,** et permet un contrôle sur l'ensemble des produits ou matériaux entrant dans le processus de construction et ou de rénovation des bâtiments, à la fois sur le plan toxicologique et organoleptique.



**Logo de marque PANGUANETA identifiant les produits PureGlue™** soit fabriqué sans formaldéhyde ajouté, grâce à un système de collage innovant non toxique. Cette technologie a été développée pour réduire les émissions de formaldéhyde et contribuer à améliorer la qualité de l'air.



**Logo créé par nos soins pour vous indiquer les produits NAF (Non Added Formaldehyde)** soit sans formaldéhyde ajouté.



**Logo de la marque BONZANO pour identifier les produits NAF (Non Added Formaldehyde)** soit sans formaldéhyde ajouté.

Un produit « **éco-reposable** » est un produit qui a été conçu, fabriqué et distribué dans une perspective de développement durable et de respect de l'environnement. Il est issu d'une démarche éco-conçue qui prend en compte les impacts environnementaux de sa production à sa fin de vie.

Le terme « **biosourcé** » désigne des produits fabriqués à partir de **matières premières renouvelables d'origine biologique** (plantes, micro-organismes, animaux). **Les produits biosourcés peuvent remplacer les matières premières fossiles et réduire l'impact environnemental.**

# PANNEAUX MDF NEXT®



## PANNEAU MDF NEXT® STANDARD

Le MDF biosourcé NEXT® STD est le premier panneau vraiment naturel qui ne prend rien à la nature. Il est conçu uniquement à partir de connexes (résidus inutilisés) d'arbres et d'huile de colza et tournesol liés par **une résine 100% végétale GreenbyEvertree, sans ajout de formaldéhyde.**

**SANTÉ :** L'air intérieur est plus sain. Un panneau NEXT® STD est **aussi neutre qu'une planche de bois brut.**

**ENVIRONNEMENT :** Un **résultat carbone optimal.** -20% de CO2 sur la fabrication d'un panneau NEXT® STD, avec une sélection d'essences locales replantées via le Fond Forestier du Limousin.

**PERFORMANCES :** La **qualité Medium®, la référence du marché.**

Constitué d'une fibre de bois à base de résineux, courte et homogène, il garantit :

- une grande usinabilité à coeur
- des qualités d'assemblage maximisées
- une surface lisse et dense, une texture fine, une faible porosité.



M.D.F NEXT® STANDARD							
Épaisseur	6mm	8mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm
2800 x 2070	sur commande	sur commande	✓	sur commande	✓	✓	✓

## CERTIFICATION ET LABELS DU MDF NEXT® DE PANNEAUX DE CORREZE



# CONTREPLAQUÉS PURE GLUE™



## CONTREPLAQUÉS PUREGLUE™

Pangua PureGlue™ est un contreplaqué **sans ajout de formaldéhyde**, qui utilise un système de **collage innovant et non toxique**.

Cette technologie a été conçue pour réduire les émissions de formaldéhyde et contribuer ainsi à **améliorer la qualité de l'air intérieur**.

Les contreplaqués Pangua PureGlue™ sont réalisés avec la technologie adhésive Soyad™. Cet adhésif écologique, réalisé avec une **résine de réticulation et de la farine de soja naturelle**, fournit un lien fort et résistant à l'humidité, sans utiliser du formaldéhyde.



### CONTREPLAQUÉS PEUPLIER PURE GLUE™

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	15mm	18mm	22mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ PURE GLUE™


Épaisseur	3mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## CERTIFICATION PANGUANETA

## EMISSIONS DE FORMALDEHYDE



EXEMPLE TYPE D'EMISSIONS  
SUR DES PANNEAUX  
DE PLACAGES  
(CARB test protocole)



# PANNEAUX 3 PLIS



## PANNEAUX 3PLIS RÉSINEUX ET FEUILLUS

ESSENCES :

EXEMPLE :



ÉPICÉA

MÉLÈZE DE PAYS

DOUGLAS

CHÊNE

PANNEAU 3PLIS

Le panneau 3PLIS est constitué de deux plis extérieurs non aboutés à lames larges, recouvrant un pli central. Ce pli est croisé à 90° par rapport aux 2 plis extérieurs conférant au panneau une grande résistance et une grande stabilité.

## PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX

### PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX : 5000 x 2050mm et 2500 x 2050mm

Essence\Epaisseur	19mm	22mm	26mm	27mm	32mm	42mm
Épicéa B/C+	✓	✓	-	✓	✓	✓
Mélèze de pays AB/B	✓	-	✓	-	-	-
Douglas B/C	✓	-	✓	-	-	-

## PANNEAUX MASSIFS 3PLIS FEUILLUS

### PANNEAUX 3PLIS : LONGUEUR VARIABLE x 1250mm

Essence\Epaisseur	20mm
Chêne A/B	✓

Longueurs disponibles selon arrivage : 1250/1650/1900/2050/2300/2500mm

Autres essences et épaisseurs sur commande : Frêne blanc, Hêtre blanc, Noyer, Merisier, Sycomore, Sipo

## CERTIFICATION TILLY



# PANNEAUX ET DALLES OSB



## PANNEAUX ET DALLES OSB

Les panneaux SWISS KRONO et I-PAN OSB3 sont fabriqués à partir de bois frais sous forme de rondins et d'adjonction d'un liant **sans formaldéhyde** qui devient inerte après polymérisation.



PANNEAUX OSB3						
Épaisseur	9mm	12mm	13mm	15mm	18mm	22mm
RESINEUX 2500 x 1250	✓	✓	-	✓	✓	✓
RESINEUX 2800 x 1196	-	✓	-	-	-	-
RESINEUX 3000 x 1196	-	-	✓	-	-	-
PEUPLIER 2500 x 1250	✓	✓	-	✓	✓	✓



DALLES OSB3			
Épaisseur	15mm	18mm	22mm
RESINEUX 2500 x 675	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 625	✓	✓	✓

### CERTIFICATION SWISS KRONO



Nos produits SWISS KRONO OSB 3 bénéficient de l'attestation EXCELL Zone verte, ils ont **des émissions comparables à celles d'un bois massif, en particulier en ce qui concerne le formaldéhyde et le pentachlorophénol (PCP)**. Ainsi, nos panneaux peuvent être incorporés dans la fabrication de pièces à milieu intérieur dit sensible.

### CERTIFICATION I-PAN BONZANO



L'OSB I-PAN de BONZANO est fabriqué avec une colle MDI résistante à l'humidité et totalement dépourvue de formaldéhyde.

# LES PANNEAUX



# 2. PANNEAUX BRUTS



## PRODUITS

- PANNEAUX INTÉRIEURS
- PANNEAUX MILIEUX HUMIDES
- PANNEAUX IGNIFUGES
- PANNEAUX TECHNIQUES / SPÉCIFIQUES

# PANNEAUX INTÉRIEURS

## AGGLOMÉRÉS



### AGGLOMÉRÉS STANDARDS

Épaisseur	8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm	28mm	30mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
2800 x 2070	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3050 x 1310	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
3050 x 1850	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
3060 x 2070	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
4150 x 2070	-	-	-	-	-	✓	-	-	-



### DALLES AGGLOMÉRÉES INTÉRIURES CTBS

Épaisseur	16mm	19mm	22mm
2050 x 925	✓	✓	✓

## M.D.F



### M.D.F

Épaisseur	3mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	16mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2440 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
3050 x 1220	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓



### MEDILAND®

Épaisseur	3mm	5mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2440 x 1220	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
3660 x 1850	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### MEDIUM®

Épaisseur	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	25mm	30mm	40mm	50mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3700 x 2070	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-

# PANNEAUX INTÉRIEURS



Panneaux MDF réalisés à l'aide d'une technique de raffinage avancée et de résines spéciales. Ses excellentes propriétés de surface et l'uniformité de leurs qualités et de leurs épaisseurs, conviennent parfaitement aux finitions mélaminées et revêtements les plus fins. Leurs légèretés offrent de nouvelles possibilités de conception dans de nombreuses applications.

## MEDITE®

Épaisseur	3mm	6mm	9mm	12mm	16mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2745 x 1220	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
2745 x 1525	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
3050 x 1220	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-

## CONTREPLAQUÉS



### CONTREPLAQUÉS EXOTIQUES COLLAGE INTÉRIEUR (qualité import)

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	21mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### CONTREPLAQUÉS TWIN COLLAGE INTÉRIEUR CEIBA

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1850	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### CONTREPLAQUÉS TOUT PIN

Épaisseur	9mm	15mm	18mm	21mm	30mm
2500 x 1250 I/II	✓	✓	✓	✓	✓
2500 x 1250 III/II	✓	✓	✓	✓	-
2500 x 1250 III/III	✓	✓	-	-	-



### CONTREPLAQUÉS TOUT PEUPLIER COLLAGE INTÉRIEUR

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
2520 x 1870	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3120 x 1870	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
3120 x 2120	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

# PANNEAUX INTÉRIEURS

## CONTREPLAQUÉS (SUITE)



### CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ COLLAGE INTÉRIEUR

Épaisseur	3mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm	40mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1830	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-



### CONTREPLAQUÉS TOUT BOULEAU S/BB

S/BB	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1500 x 3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### CONTREPLAQUÉS TOUT HÊTRE B/BB

Épaisseur	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	50mm
2500 x 1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## LATTÉS



Lattés composés d'une âme peuplier et de deux faces exotiques.

### LATTÉS FACES EXOTIQUES

Épaisseur	15mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2520 x 1240	✓	✓	✓	✓	-	-
3540 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lattés légers 3 plis 2 faces HDF 2,2mm

### LATTÉS LÉGERS 3 PLIS FACES HDF

Épaisseur	19mm	28mm	38mm	50mm
2600 x 2070	✓	✓	✓	✓
5200 x 2070	✓	✓	✓	✓

# PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

## AGGLOMÉRÉS



### AGGLOMÉRÉS HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm	28mm	30mm	38mm
2800 x 2070	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
3050 x 1850	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
3050 x 1250	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
3050 x 2070	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓



### DALLES AGGLOMÉRÉES HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	16mm	19mm	22mm
2050 x 925	✓	✓	✓

## OSB



Les OSB sont des panneaux à base de bois composés de lamelles minces et longues, collées entre elles par une résine synthétique et pressées en couches. On distingue 2 qualités : RÉSINEUX ou PEUPLIER

### PANNEAUX O.S.B

Épaisseur	9mm	12mm	13mm	15mm	18mm	22mm
RÉSINEUX 3000 x 1196	-	-	✓	-	-	-
RÉSINEUX 2800 x 1196	✓	✓	-	-	-	-
RÉSINEUX 2500 x 1250	✓	✓	-	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 1250	✓	✓	-	✓	✓	✓



Les dalles OSB sont composées de lamelles minces et longues, collées entre elles par une résine synthétique et pressées en couches. Les dalles OSB sont rainurées bouvetées. Utilisées en plancher, elles sont environ 40% plus résistantes que les dalles de particules classiques.

On distingue 2 qualités : RÉSINEUX ou PEUPLIER

### DALLES OSB

Épaisseur	15mm	18mm	22mm
RÉSINEUX 2500 x 675	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 625	✓	✓	✓

# PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

## M.D.F



Les MDF hydrofuges sont des panneaux de fibres de moyenne densité, destinés à des emplois en milieu humide.

### M.D.F CTBH

Épaisseur	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### MEDILAND® CTBH

Épaisseur	12mm	16mm	19mm	22mm
2800 x 2070	-	-	✓	-
3660 x 1850	✓	✓	✓	✓



### MEDIUM® CTBH

Épaisseur	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3700 x 2070	-	-	-	✓	-	-



Panneaux MDF conçus pour de multiples utilisations en extérieur.

Ils conviennent à un large éventail d'applications en extérieur telles que les enseignes, les moulures et les éléments de porte, les panneaux en relief, le mobilier de jardin, les présentoirs extérieurs, les intérieurs de bateaux et les tableaux d'affichage sportifs.

### MEDITE® EXTÉRIEUR

Épaisseur	12mm	15mm	18mm	22mm
2440 x 1220	✓	-	-	✓
3050 x 1220	-	✓	✓	-

## CONTREPLAQUÉS



### CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ COLLAGE EXTERIEUR CTBX

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# PANNEAUX IGNIFUGES

## AGGLOMÉRÉS



Panneaux de particules traités avec un produit qui augmente sa résistance au feu.

### AGGLOMÉRÉS IGNIFUGES M1

Épaisseur	16mm	18mm	19mm
2800 x 2070	-	-	✓
3050 x 1250	✓	✓	-
3050 x 1850	-	-	✓



### MEDILAND® IGNIFUGES M1

Épaisseur	12mm	16mm	19mm	22mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓
3660 x 2070	✓	✓	✓	✓



### MEDIUM® IGNIFUGES M1

Épaisseur	6mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3700 x 2070	-	-	✓	-	✓	-	-



Panneaux MDF conçus spécialement pour des applications qui exigent des panneaux MDF de classification ignifuge de catégorie EUROCLASSE B ou EUROCLASSE C afin de respecter les normes de construction.

### MEDITE® FR IGNIFUGE M1

Épaisseur	12mm	15mm	18mm
2750 x 1530	✓	-	✓
3050 x 1220	-	✓	✓

# PANNEAUX IGNIFUGES

## CONTREPLAQUÉS



### CONTREPLAQUÉS TOUT PEUPLIER IGNIFUGE M1

Épaisseur	6mm	9mm	15mm	18mm	22mm
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓



### CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ IGNIFUGE M1

Épaisseur	5mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



# PANNEAUX TECHNIQUES / SPÉCIFIQUES

## AGGLOMÉRÉS



Panneaux composés de 2 panneaux de particules bruts ou mélaminés de 8mm d'épaisseur et d'une âme alvéolaire en carton.

### PANNEAUX ALVÉOLAIRES EUROLIGHT®

Épaisseur	38mm	50mm
BRUT 2800 x 2070	✓	✓
BOUCHE PORE 2800 x 2070	✓	✓
BLANC 2800 x 2070	✓	✓



Panneaux agglomérés hydrofuges recouverts de papier imprégné de résines phénoliques avec une finition antidérapante.

### AGGLOMÉRÉS ANTIDÉRAPANTS

Épaisseur	10mm	12mm
3660 x 1830	✓	✓

## M.D.F



Les MDF «Bouche Pore» sont des panneaux de MDF avec 2 faces lisses blanches.

### M.D.F BOUCHE PORE

Épaisseur	10mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓



MDF cintrable idéal pour créer des surfaces courbées. Ils sont composés d'une face lisse qui peut être facilement peinte ou couverte de placage, et d'une face avec rainures, disponible en long ou travers.

### M.D.F SPÉCIAUX CINTRABLES

Épaisseur	10mm
Fil long 3050 x 1220	✓
Fil travers 1220 x 3050	✓



Panneaux légers composés de faces en MDF mince et d'un remplissage de MDF très léger. Par leur légèreté ils permettent la réalisation d'étagères, de portes, de cloisons, plafonds ...

### M.D.F SOLUTIONS LÉGÈRES

Épaisseur	38mm	40mm	50mm
IBERPAN 400 2850 x 2100	-	✓	✓
FINLIGHT 2850 x 2100	✓	-	✓

# PANNEAUX TECHNIQUES / SPÉCIFIQUES



Les FIBRACOLOR® sont des panneaux de fibres de bois teintés dans la masse.

## M.D.F TEINTÉ (FIBRACOLOR®) : NOIR

Épaisseur	8mm	19mm	30mm
2850 X 2100	✓	✓	✓



Le Valchromat est un panneau en fibres de bois colorées dans la masse. Valchromat a des caractéristiques physiques et mécaniques uniques : résistant à l'humidité, densité plus importante, résistance mécanique plus élevée, facilité d'usinage/fraisage, moindre abrasion d'outils, moindre répulsion  
Noir, gris clair, gris foncé.

## M.D.F TEINTÉ (VALCHROMAT®) : NOIR, GRIS CLAIR, GRIS FONCÉ

Épaisseur	8mm	19mm	30mm
2440 X 1830	✓	✓	✓

Retrouvez également notre gamme de MDF Teinté texturés page 37

## CONTREPLAQUÉS



### CONTREPLAQUÉS COFFRAGE FILMÉS LISSES

Épaisseur	15mm	18mm
PEUPLIER 2500 x 1250	✓	✓
EUCALYPTUS 2500 x 1250	✓	✓
BOULEAU 2500 x 1250	✓	✓



### CONTREPLAQUÉS BOULEAU FILMÉS LISSES BRUN CLAIR

Épaisseur	6,5mm	12mm	15mm
1530 x 3100	✓	✓	✓



### CONTREPLAQUÉS FILMÉ ANTIDÉRAPANTS

Épaisseur	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	27mm
PEUPLIER 2500 x 1250	-	-	✓	✓	✓	-
BOULEAU 2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BOULEAU 1525 x 2500	✓	✓	✓	✓	✓	-
BOULEAU 1500 x 3000	✓	✓	✓	✓	✓	-
BOULEAU 1850 x 3100	-	✓	-	-	-	-
BOULEAU 1850 x 3700	-	✓	-	-	-	-
EUCALYPTUS 2500 x 1250	-	✓	✓	✓	-	-
EUCALYPTUS 3050 x 1525	-	✓	✓	✓	-	-



## CONTREPLAQUÉS CINTRABLES

Épaisseur	7mm	9mm
Fil long 2500 x 1220	✓	✓
Fil travers 1220 x 2500	✓	✓



# LES PANNEAUX



# 3. PANNEAUX DÉCORATIFS

## PRODUITS

- PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS
- PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS
- PANNEAUX MAESTRO LATT™
- PANNEAUX ÉBÉNISTERIE
- PLANS DE TRAVAIL
- PANNEAUX COMPACT

# PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS

## MÉLAMINÉS BLANCS INTÉRIEURS



Panneaux agglomérés recouverts d'une pellicule de mélamine blanc 80g sur les 2 faces. Disponibles en 2 finitions : **SM/lisse ou ST2/grainé** (nous consulter pour le stock).

### MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN W908 SM/ST2

Épaisseur	8mm	12mm	16mm	19mm	22mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓

### MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN STD LISSE/ GRAINÉ

Épaisseur	7,5mm	8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm
2500 x 1250	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2550 x 2070	-	-	-	-	-	-	✓	-
2440 x 2100	✓	-	-	-	-	-	-	-
2800 x 2070	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
3060 x 2070	-	-	-	-	-	-	✓	-
4150 x 2070	-	-	-	-	-	-	✓	-



Panneaux agglomérés recouverts d'une pellicule de mélamine blanc 120g sur les 2 faces. Disponibles en 2 finitions : **SM/lisse ou ST2/grainé** (nous consulter pour le stock).

### MÉLAMINÉS BLANCS SUPER W980 SM/ST2

Épaisseur	8mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### MÉLAMINÉS BLANCS SUPER FINITION VEINAGE BOIS

Épaisseur	8mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

## MÉLAMINÉS BLANCS MILIEUX HUMIDES



Panneaux mélaminés moyen pour des applications en intérieur en milieu humide

### MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN HYDROFUGES CTBH W908 SM/ST2

Épaisseur	19mm
2800 x 2070	✓



### MÉLAMINÉS BLANCS HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

# PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS

## MÉLAMINÉS BLANCS MILIEUX HUMIDES (SUITE)



### MÉLAMINÉS BLANCS SUPER HYDROFUGES CTBH W980 SM/ST2

Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

## MÉLAMINÉS BLANCS IGNIFUGES



Panneaux mélaminés résistants au feu.

### MÉLAMINÉS BLANCS SUPER IGNIFUGES M1 W980 SM

Épaisseur	19mm
2800 x 2070	✓

### MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN IGNIFUGES M1

Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

## MÉLAMINÉS BLANCS EUROLIGHT



Panneaux composés de 2 panneaux de particules bruts ou mélaminés de 8mm d'épaisseur et d'une âme alvéolaire en carton.

### PANNEAUX ALVÉOLAIRES EUROLIGHT

Épaisseur	38mm	50mm
BRUT 2800 x 2070	✓	✓
BLANC 2800 x 2070	✓	✓
BOUCHE PORE BLANC 2800 x 2070	✓	✓

## TABLETTES



2 chants longs plaqués - ép : 18mm LONGUEUR: 2500mm

### TABLETTES BLANCHES : lisse / grainé

Épaisseur	300mm	400mm	500mm	600mm	800mm
chant ABS 0.6mm	✓	✓	✓	✓	✓
chant ABS 1mm	✓	✓	✓	✓	-
chant ABS 2mm	-	✓	✓	✓	-

# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

**PFLIEDERER**



## PFLIEDERER - COLLECTION 2021/2024 :

	format
MÉLAMINÉ 8mm	2800 x 2100 (sur commande)
MÉLAMINÉ 19mm	2800 x 2100
STRATIFIÉ HPL 0,8mm	4100 x 1300
STRATIFIÉ HPL 0,8mm	2800 x 2070 (sur commande)
BANDE DE CHANT NON ENCOLLÉ	ABS 0,8mm / 1mm / 2mm
BANDE DE CHANT PRÉ ENCOLLÉ	MÉLAMINÉ 0,6mm

**100 décors coordonnés: panneaux mélaminés, stratifiés et bande de chant.**  
Demandez la gamme complète à notre équipe commerciale.

## UNIS COULEURS



U17008 SD ROUGE RUBIS    U17505 SD PRUNE    U17501 SD ROSE    U17035 SD LOTUS    U11509 SD MAGNOLIA    U17005 SD ROUGE CARMIN    U16051 SD ROUGE SIENA    U16010 SD ORANGE    U15194 SD JAUNE ZINC



U15246 SD MANGUE    U19008 SD LABRADOR    U19515 SD TAIGA    U19500 SD CARANBOLE    U19506 SD LILIE    U19014 SAUGE    U18501 SD FJORD    U18006 SD BLEU NORVEGIEN    U18502 SD BRISTOL



U18505 SD LAGUNE    U18031 SD MOUETTE    U18074 SD ATLANTIQUE    U18029 SD HORIZON    U18003 SD BLEU CRISTAL    U18004 SD BLEU FONCE    U18059 SD BLEU GENTIANE

## NIVEAU DE GRIS




U16003 SD GREIGE SABLE    U16002 SD CONGO    U15190 SD CUVO    U12211 SD LAVA    U16058 SD BE ROOTED    U12092 SD ZONDA GRIS    U12257 SD FUMEE    U12000 SD NOIR VOLCAN    U12000 HG NOIR VOLCAN



U12290 SD GRIS ANTHRACITE    U12188 SD GRIS CLAIR    U12044 SD GRIS DAUPHIN    U12168 SD GRIS CACHEMIRE    12115 SD GRIS PLATINE    W10100 SD INTERIOR WHITE    U11026 SD BLANC CRISTAL    U11102 SD BLANC CRAIE    U11027 HG BLANC GLACIER

# MINÉRAUX



S63045 SM  
INDIA WHITE

S60036 SX  
BETON  
CLASSIQUE

S63044 SM  
CAVIAR  
NOIR

F76149 CR  
KEX

F76100 CR  
SIERRA GOLD

F76001 ML  
LOFTEC

F76044 ML  
BELLATO  
GRIS

# MÉTALLIQUES



F79934 CR  
FERRO  
NOIR

F70014 HG  
ANTHRACITE  
MÉTALLIQUE

F76141 SM  
ALUX NOIR

F76113 SD  
METEX  
ARGENT

F70015 HG  
GRIS  
MÉTALLIQUE

F76112 SM  
INOX GRIS

F76023 VV  
ALUMINIUM

M8000 HG  
ALU 1  
ALUMINIUM  
VÉRITABLE

# BOIS



R55011 RU  
ANDERSON  
PINE WHITE

R24029 ML  
HETRE  
FJORD CLAIR

R27043 ML  
ERABLE  
KIRUNA

R37016 NW  
ORME  
SALBURY  
NATURE

R38002 RU  
ACACIA

R55073 ML  
PIN SABLE

R34023 NW  
FRÊNE  
PORTLAND  
CLAIR

R34033 NW  
FRÊNE  
MONTAGNA  
RD

R20021 NW  
CHÊNE DE  
LINDBERG

R20095 NW  
CHÊNE  
MILANO

R20256 NW  
LORENZO

R20038 NW  
CHÊNE  
CHALET  
NATURE

R20315 NW  
CHÊNE  
ARTISAN

R30001 NW  
NOYER  
STANDARD

R42006 ML  
CERISIER  
HAVANNA

R50084 NW  
TEAK DORE

R50004 RU  
SANGHA  
WENGÉ  
NATURE

R50095 NW  
TECK LAOS

R50031 ML  
OLIVIER  
D'ESPAGNE  
FONCÉ

R20234 NW  
CHÊNE  
SPRINGFIELD  
FONCÉ

R34024 NW  
FRÊNE  
PORTLAND  
FONCÉ

R30013 NW  
NOYER  
ALTAMIRA  
FONCÉ

R30011 NW  
MADISON  
WALNUT

R30135 NW  
NOYER  
OKAPI

R38000 NW  
CHATAIGNIER

R30021 NW  
NOYER  
ITALIEN

R20284 NW  
CHÊNE  
WILTON  
BLANC

R50083 NW  
WENGÉ  
ARGENTÉ

R30013 NW  
NOYER  
ALTAMIRA  
FONCÉ

R48005 NW  
GLAMOUR  
WOOD  
LUMINEUX

R20033 NW  
CHÊNE  
FONCÉ

R37001 ML  
ORME  
BARON

R20006 RU  
CHÊNE  
SONOMA

R20128 RU  
CHÊNE  
SONOMA  
CLAIR

R20074 RU  
CHÊNE  
BORDEAUX  
CLAIR

R20027 RU  
CHÊNE  
LANCÉLOT  
CLAIR

R20286 NW  
CHÊNE  
ITALIEN

R37017 NW  
ORME  
SALBURY  
GRIS

R20031 RU  
CHÊNE  
SONOMA  
TRUFFE

R20285 NW  
CHÊNE  
WILSON  
ROSEAU

R20351 NW  
FLAMED  
WOOD

# PRIMEBOARD



U11102 XG  
CRAIE  
BRILLANT

U11102 XT\*  
CRAIE  
MATT

U12000 XG  
NOIR  
VOLCAN  
BRILLANT

U12000 XT\*  
NOIR  
VOLCAN  
MATT

U12115XT  
GRIS  
MATT

U12168 XT\*  
GRIS  
CACHEMIRE  
MATT

U12290 XT\*  
GRIS  
ANTHRACITE  
MATT

\*Disponible en stratifié.

# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS



## SWISS KRONO - ONE WORLD COLLECTION :

	Format
MÉLAMINÉ 8mm	nous consulter
MÉLAMINÉ 19mm	2800 x 2070
STRATIFIÉ HPL 0,8mm	3050 x 1320
BANDE DE CHANT NON ENCOLLÉ	ABS 0,8mm / 1mm / 2mm




## STRUCTURE



Nos décors imitent les textures avec un niveau de réalisme à s'y méprendre. Des panneaux de meubles disposent d'une impressionnante texture de surface, présentant des pores très profonds, ce qui confère une sensation naturelle au toucher. La collection englobe une large gamme d'imitations de bois et de minéraux.

## UNIS BASIC



## DESIGN



## CAMUS STYLE TX





## BOIS



# PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

## COLLECTION STRATIFIÉS

FORMAT : 3050 x 1300





# PANNEAUX MDF TEINTÉS TEXTURÉS

NOUVEAU  
2024

## PANNEAUX MDF FIBRACOLOUR TEX



Découvrez nos nouvelles références de panneaux MDF teintés noir dans la masse avec une finition texturée.


4 références sont disponibles en stock pour donner libre cours à vos créations !



FACE BLOCKS  
NOIR



FACE FLUTE  
NOIR



FACE MOJAVE  
NOIR



FACE PYRAMIDE  
NOIR

**DIMENSIONS : 2880 x 1220 x 19 mm**

Le **Fibracolor Tex** est une gamme de panneaux MDF teintés dans la masse et sculptés. Ils offrent une surface compacte, idéale pour l'application de différents types de vernis ou de laquage. Les différentes textures aux formes linéaires, géométriques ou fantaisie offrent une grande polyvalence, pour s'adapter aux espaces ou aux applications décoratives.



FACE BLOCKS  
NOIR



FACE FLUTE  
NOIR



FACE PYRAMIDE  
NOIR




FACE MOJAVE  
NOIR

# PANNEAUX MURAUX MAESTRO LATT™

**maestro**  
LATT

Découvrez notre nouvelle gamme d'habillage de lambris mural décoratif !




Découvrez les avantages :

- + Décoratif
- + Propriétés acoustiques
- + Durable
- + Résistant aux rayons UV
- + Pose facile



Maestro Latt est un lambris revêtu aspect tasseaux façon «claire-voie», certifié PEFC. Il offre une gamme de 7 combinaisons de décors avec des correspondances lambris décoratifs Maestro Panel.

Les panneaux en stock sont disponibles dans six décors :



**CASTLE OAK BLACK**   **MATTE BLACK BLACK**   **RUSTIC OAK BLACK**   **PEPPER OAK BLACK**   **PEPPER OAK WHITE**   **PEPPER OAK PEPPER OAK**

**DIMENSIONS : 2770 x 287 x 20 mm (colis de 2 pièces)**

Les panneaux muraux Latt ont une hauteur de 2770 mm, ils couvrent donc la plupart des murs du sol au plafond. Les panneaux sont également facilement recoupable à la hauteur souhaitée.

Avec seulement 2 cm d'épaisseur, vous avez une perte d'espace minimale dans votre pièce.

Accessoires de finition :



Moulure pliante



Profilés de finition



Moulure de couverture  
(sur commande)



*calm*

# PANNEAUX DÉCORATIFS MURAUX FINSA



## MDF FIBRACOLOUR NATUR RAINURÉ



Découvrez nos nouvelles références de **panneaux MDF teintés noir dans la masse plaqués en véritable essence fine Chêne ou Noyer, rainurés et vernis** pour un habillage raffiné !

4 références MDF teintés noir dans la masse plaqués une face CHÊNE ou NOYER verni mat et rainuré

- Rainurage irrégulier (VARIABLE)
- Rainurage régulier (REGULAR)



CHÊNE RIGATO  
REGULAR



CHÊNE RIGATO  
VARIABLE



NOYER MERLOT  
REGULAR (sur commande)




NOYER MERLOT  
VARIABLE

DIMENSIONS : 2850 x 600 x 17 mm


DIMENSIONS : 2850 x 600 x 17 mm

Applications :

Tout élément de décoration d'intérieur en milieu sec : Panneaux muraux, revêtements décoratifs, cloisons...



**CHÊNE RIGATO  
REGULAR**



**CHÊNE RIGATO  
VARIABLE**



**NOYER MERLOT  
REGULAR (sur commande)**



**NOYER MERLOT  
VARIABLE**

# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE REPLAQUÉS CHÊNE

**Finsa Malvaux**  
ORIGIN



## AGGLOMÉRÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

Épaisseur	16mm	19mm
2500 x 1220	✓	✓
3050 x 1530	✓	✓



## MDF REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

Épaisseur	19mm	39mm
2440/2500 x 1220	✓	-
3050 x 1220	✓	-
2850 x 2100	✓	✓



## LATTÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

Épaisseur	16mm	19mm	23mm
2500 x 1220	✓	✓	✓
3050 x 1530	✓	✓	✓



## CONTREPLAQUÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

Épaisseur	5mm	9mm	16mm	19mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓
3050 x 1530	✓	✓	✓	✓

## Accessoires



### CHANTS BOIS PRÉ-ENCOLLÉS CHÊNE DE FIL

Long./Larg.	23mm	40mm
20ml	✓	✓
100ml	✓	-

### CHANTS BOIS NON ENCOLLÉS CHÊNE DE FIL

Long./Larg.	23mm	40mm
20ml	✓	✓
100ml	✓	-



### ROULEAUX DE PLACAGE BOIS CHÊNE DE FIL

Largeur	25cm	50cm
Rouleau de 2.5ml non encollé	✓	✓
Rouleau de 2.5ml pré encollé	✓	-



### FEUILLES DE PLACAGE BOIS CHÊNE DE FIL

Épaisseur	0.7mm
2500 x 1240	✓
3100 x 1220	✓

# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES

## Essences :



HÊTRE BLANC



FRÊNE



MERISIER



NOYER US



SAPELLI (ACAJOU)

**Finsa**

**Malvaux**  
ORIGIN

## Supports :



AGGLOMÉRÉS



MDF



LATTÉS



CONTREPLAQUÉS

### AGGLOMÉRÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B

Épaisseur	19mm
2500 x 1220	✓

### MDF REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B

Épaisseur	19mm
2500 x 1220	✓

### CONTREPLAQUÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B

Épaisseur	5mm	9mm
2500 x 1220	✓	✓

### LATTÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B

Épaisseur	19mm
2500 x 1220	✓

## Accessoires



### CHANTS BOIS PRÉ-ENCOLLÉS

Long./Larg.	23mm	40mm
20ml	✓	✓

### CHANTS BOIS NON ENCOLLÉS

Long./Larg.	23mm	40mm
20ml	✓	✓
100ml	✓	-



### ROULEAUX DE PLACAGE BOIS

Largeur	25cm
Rouleau de 2.5ml non encollé	✓
Rouleau de 2.5ml pré encollé	✓



### FEUILLES DE PLACAGE BOIS

Épaisseur	0.7mm
2500 x 1240	✓

# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE AVEC FINITION



## PANNEAUX MDF FIBRANATUR TEX ET VP MAT



Découvrez nos nouvelles références de PANNEAUX ÉBÉNISTERIE avec une finition texturée ou vernis :

**3 références MDF FIBRANATUR à la structure gougée ou finition vernis mat pour vous apporter des solutions créatives en essences fines !**



### CHÊNE MOJAVE

1 face Chêne texturée  
3000 x 1220 x 19 mm

### NOYER MOJAVE

1 face Chêne texturée  
3000 x 1220 x 19 mm

### CHÊNE DE FIL A/B

2 faces Chêne vernis mat, 1 face brossée type 1, 6 couches de vernis, film de protection sur les 2 faces.  
3050 x 1220 x 19 mm

Le **FIBRANATUR TEX** est un panneau MDF revêtu d'un **placage de bois naturel et sculpté au motif Mojave**. La combinaison de l'essence fine à l'hyper-texture donne un panneau décoratif qui allie la chaleur et le naturel du placage bois au relief et à l'effet graphique des structures TEX.

D'autres références de textures complètent notre sélection, n'hésitez pas à nous consulter !

Le **FIBRANATUR VP-MAT** est un panneau MDF revêtu d'un **placage de bois naturel de haute qualité, verni sur les deux faces et enfin brossé**. Il s'agit d'une solution finie ne nécessitant aucun traitement supplémentaire et pouvant être directement utilisée dans vos projets d'agencement.

**Existe également des bandes de chants CHÊNE vernis mat coordonnées :**

ROULEAU DE CHANT BOIS NON ENCOLLE CHÊNE VERNIS MAT PREMIUM 22mm x 50ml



# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX ET PLANS DE TRAVAIL MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS

### ESSENCES :



CHÊNE

HÊTRE

HÉVÉA

### EXEMPLES :



PANNEAU ABOUTÉ

PLAN DE TRAVAIL ABOUTÉ

### PANNEAUX MASSIFS ABOUTÉS BOISOLAME®



Les BOISOLAMES® sont proposés en panneaux et en plans de travail :

**Assemblage en lamellé-collé abouté :** lames de 40mm de 250 à 900mm de longueur, collage D4.

**Plan de travail un chant arêtes arrondies (r=8mm).**

Emballé individuellement sous film.

#### PANNEAU BOISOLAME® : 4500 x 1205mm

Essence/Épaisseur	18mm	27mm
Chêne Agencement	✓	✓
Hêtre étuvé	✓	✓

#### PLAN DE TRAVAIL BOISOLAME® : 4500 x 650mm

Essence/Épaisseur	32mm	40mm
Chêne Agencement	✓	✓
Hêtre étuvé	✓	✓

### PANNEAUX MASSIFS ABOUTÉS PATCHWOOD®



Les PATCHWOOD® sont proposés en panneaux et en plans de travail :

**Assemblage en lamellé-collé abouté,** deux largeurs de lames 20 et 40mm de 250 à 900mm de longueur, collage D3.

**Plan de travail un chant arêtes arrondies (r=8mm).**

Emballé individuellement sous film.

#### Lames de 20mm :

#### PANNEAU PATCHWOOD® : 4000 x 950mm

Essence/Épaisseur	19mm	26mm	31mm	40mm	50mm
Chêne Agencement	✓	✓	✓	✓	✓
Hêtre étuvé	✓	✓	✓	✓	✓

#### PLAN DE TRAVAIL PATCHWOOD® : 4000 x 650mm

Essence/Épaisseur	26mm	31mm	40mm
Chêne Agencement	✓	✓	✓
Hêtre étuvé	✓		

#### Lames de 40mm :

#### PANNEAU PATCHWOOD® : 4000 x 950mm

Essence/Épaisseur	19mm	26mm	31mm	40mm
Chêne Agencement	✓	✓	✓	✓
Hêtre étuvé	✓	✓	✓	✓

# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX ET PLANS DE TRAVAIL MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS

### PANNEAUX MASSIFS ABOUTÉS "PROLAM"



Les PROLAM sont proposés en grands panneaux et en plans de travail :

**Assemblage en lamellé-collé abouté : lames de 40mm ou plus de 250 à 900mm de longueur, collage D3.**

**Plan de travail chant profil deux arrondis.**

Emballé individuellement sous film.

#### PANNEAU PROLAM 4500 x 1100mm

Essence/Épaisseur	18mm	30mm	33mm	40mm
Chêne Européen	✓	✓	-	✓
Hévéa	✓	-	✓	-

#### PLAN DE TRAVAIL PROLAM 3000 x 650mm deux arrondis

Essence/Épaisseur	36mm
Chêne Agencement	✓



# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS NON ABOUTÉS

### ESSENCES :



CHÊNE



HÊTRE



ÉPICÉA



SIPO

### EXEMPLE :



PANNEAU NON ABOUTÉ

## PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS BOISOMASS®



Les BOISOMASS® sont proposés en panneaux :

**Assemblage en lames non aboutées de 75 à 150mm de largeur**, collage D4.

Emballé individuellement sous film.

### PANNEAUX MASSIFS BOISOMASS® TRADITIONNEL : 2480 x 1250mm (hors Sipo 265 x 1250mm)

Essence\Epaisseur	13mm	21mm	22mm	27mm	28mm	32mm	36mm	40mm	47mm
Chêne Ebénisterie	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Chêne Agencement	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Hêtre étuvé	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
Sipo Ebénisterie	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
Noyer	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-

Autres essences / épaisseurs / formats sur commande : Hêtre blanc, Frêne blanc, Merisier, Noyer, Sycomore, ...

## PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS PANOLOT®



Les PANOLOT® sont proposés en panneaux :

**Assemblage en lames non aboutées de 40 à 150mm de largeur**, collage D3.

Emballé individuellement sous film.

### PANNEAUX MASSIFS PANOLOT® : LONGUEUR VARIABLE x 950mm

Essence\Epaisseur	13mm	19mm	26mm	31mm	40mm
Chêne Ebénisterie	✓	✓	✓	✓	✓
Hêtre étuvé	-	✓	✓	-	✓

Longueurs disponibles : 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400mm

Autres essences et épaisseurs sur commande : Hêtre naturel, chêne choix nature, Frêne, ...

# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS NON ABOUTÉS

### PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS "PROLAM"



Les PROLAM sont proposés en panneaux :

**Assemblage en lames non aboutées de 80 à 150mm de largeur, collage D3.**

#### PANNEAUX MASSIFS PROLAM : LONGUEUR VARIABLE x1220mm

Essence\Epaisseur	20mm	26mm	30mm	40mm
Chêne Agencement	✓	✓	✓	✓

Longueurs disponibles selon arrivage : 2000 à 3000mm pour multiples de 100mm.



### PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS ÉPICÉA

**Assemblage en lames non aboutées de 45mm de largeur, collage D3.**

#### PANNEAUX MASSIFS ÉPICÉA : 5000 x 1220mm et 2500 x 1220mm

Essence\Epaisseur	21mm
Épicéa qualité B	✓



# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

## PANNEAUX MASSIFS 3PLIS

### ESSENCES :



ÉPICÉA



MÉLÈZE DE PAYS



DOUGLAS



CHÊNE



HÊTRE



PANNEAU 3PLIS

### EXEMPLE :

Le panneau 3PLIS est constitué de deux plis extérieurs non aboutés à lames larges, recouvrant un pli central. Ce pli est croisé à 90° par rapport aux deux plis extérieurs, conférant au panneau une grande résistance et une grande stabilité.

### PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX



#### PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX : 5000 x 2050mm et 2500 x 2050mm

Essence\Epaisseur	19mm	22mm	26mm	27mm	32mm	42mm
Épicéa B/C+	✓	✓	-	✓	✓	✓
Mélèze de pays AB/B	✓	-	✓	-	-	-
Douglas B/C	✓	-	✓	-	-	-

### PANNEAUX MASSIFS 3PLIS FEUILLUS



#### PANNEAUX 3PLIS BOISOMASS® : 2480 x 1250mm

Essence\Epaisseur	22mm	28mm
Chêne Ebénisterie	✓	✓



#### PANNEAUX 3PLIS : LONGUEUR VARIABLE x 1250mm

Essence\Epaisseur	20mm
Chêne A/B	✓

Longueurs disponibles selon arrivage : 1250/1650/1900/2050/2300/2500mm.

Autres essences et épaisseurs sur commande : Frêne blanc, Hêtre blanc, Noyer, Merisier, Sycomore, Sipo.

# PANNEAUX ÉBÉNISTERIE SPÉCIAUX

Tables réalisées en panneaux Multilignes BauBuche

## EXEMPLES :



PANNEAU MULTILIGNES®



PANNEAU FINELINE®



PANNEAU BOISOPLAC®



## PANNEAUX MASSIFS LAMIBOIS HÊTRE BAUBUCHE MULTILIGNES®

Le BauBuche Multiligne®, dont les placages sont perpendiculaires à la surface du panneau, est idéal pour des plateaux de table, des plans de travail, des marches d'escalier et des aménagements intérieurs.

### PANNEAUX BAUBUCHE MULTILIGNES®

Épaisseur	20mm	35mm	45mm
3600 x 640	✓	✓	✓
3600 x 1080	✓	✓	✓

## PANNEAUX MASSIFS 3 PLIS ÉPICÉA FINELINE®



Le panneau Fineline® est un panneau 3 plis. Les deux plis extérieurs sont composés d'un placage avec des joints verticaux noirs représentant ainsi une surface décorative avec de fines lignes uniques.

### PANNEAUX MASSIFS 3PLIS FINELINE®

Épaisseur	19mm
5000 x 1250	✓
2500 x 1250	✓

## PANNEAUX MASSIFS REPLAQUÉS BOISOPLAC®



Le Boisoplac® est proposé en panneaux et en plans de travail bord droit. Assemblage en lamellé-collé abouté : lame de 55mm de 250mm à 950mm, collage D4. Revêtu d'un placage tranché 6/10ème non poncé, en montage façon massif cohérent avec Boisomass.

### PANNEAU BOISOPLAC® : 3000 x 1250mm

Essence/Épaisseur	20mm	27mm	34mm	39mm
Chêne Agencement	✓	✓	✓	✓

### PLAN DE TRAVAIL BOISOPLAC® : 3000 x 650mm

Essence/Épaisseur	34mm	39mm
Chêne Agencement	✓	✓

# PLANS DE TRAVAIL

## FORMICA – COLLECTION AXIOM® :

Plans de travail support hydrofuge ép.39mm

Tous les décors sont disponibles en chants droits


\*F1340 : disponible uniquement en chant postformé \*\* disponible aussi en 900 de largeur




### Format 3605 X 650 X 39mm



### Format 4110 X 650 X 39mm



### Format 4200 X 650 X 39mm



### Crédence 3050 X 600 X 7,5mm

PANNEAUX  
DÉCORATIFS

# PLANS DE TRAVAIL

30 décors  
8 structures  
Technologie Xtrem antitrace

**PFLEIDERER**

## DUROPAL 2021-2024 :

Plans de travail hydrofuge support ép.38,8mm, 1 profil postformé

Format : 4100 x 650 x 38,8 mm QUADRA : Rayon 3mm CUBIX : Rayon 2mm

DÉCORS UNIS	QUADRA U1102 XM Blanc Craie	QUADRA U11027 XM Blanc glacier	DÉCORS MATIÈRE	QUADRA F76028 FG Rabac	QUADRA F76006 VV Acier trempé	QUADRA F79934 CR Ferro noir
	QUADRA U11026 SD* Blanc cristal			QUADRA F76112 SD Inox gris		
	QUADRA U12000 XM Noir volcan	QUADRA U12188 XM Gris clair		QUADRA F76026 CR Céramique rouille		QUADRA F76016 VO Flash noir
DÉCORS BOIS	QUADRA R20039 RT Chêne de sonoma gris	QUADRA R20038 NY Châlet Nature		QUADRA R20349 NY Chêne Tangram		QUADRA R20347 NY Saloon
	QUADRA R20021 NY Chêne de Lindberg			QUADRA R20351 NY Flamed wood		QUADRA R30135 NY Noyer Okapi
	QUADRA R20027 RT Chêne Lancelot Clair	QUADRA R20074 RT Chêne de Bordeaux clair	QUADRA R20315 NY Chêne Artisan			
DÉCORS PIERRE	CUBIX S68036 XM Cento	QUADRA S61011 VO Ipanema Blanc		QUADRA S63027 XM El Greco CUBIX		QUADRA F76001 SD Loftec
	QUADRA S64011 FG Deep slate	CUBIX F76044 XM Bellato Gris	CUBIX S63013 XM Trasimeno Basalte CUBIX		CUBIX S63009 XM Marbre de carrare Blanc	CUBIX S63028 XM Nero portoro

**Structures perlées** : top velvet (VV), Fine Grain (FG), Sandpearl (SD) **Structures bois** : Natural Wood (NY), Rustic Wood (RT)

**Structure mate** : Xtreme Matt (XM) **Structures pierres** : Corrosio (CR), volcano (VO)

\*disponible en 4200 x 900 x 38.8 mm

# PANNEAUX COMPACT

## COMPACT INTÉRIEUR BLANC



Le compact intérieur est composé de plusieurs feuilles de kraft noir et recouverts par 2 faces décoratives blanches.

### COMPACT INTÉRIEUR BLANC AME MARRON ABET

Épaisseur	2.5mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
3050 x 1300	✓	✓	✓	✓	✓	✓



### COMPACT INTÉRIEUR BLANC AME NOIR FORMICA

Épaisseur	2.5mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
3050 x 1300	-	✓	✓	✓	✓	✓

## COMPACT INTÉRIEUR COULEURS



## CABINES SANITAIRES, SÉPARATIFS, CASIERS VESTIAIRES



# PANNEAUX COMPACT

## COMPACT EXTÉRIEUR MEG



Unlimited selection

Le MEG est un produit de construction constitué d'une âme rigide et d'une surface décorative imprégnées de résines thermodurcissables, idéal pour l'architecture et très résistant aux intempéries.

### APPLICATIONS PRINCIPALES :

Le MEG est utilisé principalement pour revêtir les façades et réaliser des garde-corps et des brise-soleil. Il est également employé pour la fabrication de mobilier urbain et des éléments de signalisation extérieure.



FAÇADES



GARDE-CORPS




SIGNALÉTIQUE



MOBILIER URBAIN



BRISE-SOLEIL



# RÉSINE DE SYNTHÈSE



# 4. RÉSINE DE SYNTHÈSE

## PRODUITS

---

- PANNEAUX
- CUVES ET VASQUES
- ACCESSOIRES

# PANNEAUX



## PANNEAUX BLANCS




### PLAQUES BETACRYL BLANC 0-100 CLASSIC WHITE

Longueur	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
3050 x 760 mm	✓			✓	✓
3050 x 1350 mm	✓	✓		✓	
2440 x 760 mm		✓			
2440 x 930 mm		✓			
3660 x 760 mm			✓	✓	
3660 x 930 mm			✓	✓	
3050 x 1220 mm			✓		
3050 x 1520 mm				✓	

## PANNEAUX COULEURS

### PLAQUES BETACRYL COULEURS 6 MM


Couleurs



Longueur	3660 X 930 mm
Épaisseur	6 mm
IGLOO WHITE 	✓
TRADITIONAL BONE	✓
NIGHT DARK	✓
CONCRETE GREY	✓
COFFEE BROWN	✓
OLD CAMEO	✓

### PLAQUES BETACRYL COULEURS 12 MM

Couleurs



Longueur	3660 X 760 mm	3660 X 930 mm
Épaisseur	12 mm	12 mm
IGLOO WHITE 	✓	✓
TRADITIONAL BONE	✓	✓
NIGHT DARK	✓	✓
CONCRETE GREY	✓	✓
COFFEE BROWN	✓	✓
OLD CAMEO	✓	✓
VANILLA ICE	✓	
CLOUD GREY	-	✓
SMART GREY	-	✓



Coloris translucide

# CUVES ET VASQUES



## LES CUVES

### Cuve BETACRYL BS CLASSIC WHITE

Dimensions	Largeur intérieure x Profondeur intérieure x Hauteur intérieure
BS 3440	340 x 400 x 173 mm
BS 4040	400 x 400 x 176 mm
BS 4540	450 x 400 x 174 mm
BS 5340	530 x 400 x 174 mm
BS 7040	700 x 400 x 176 mm

BS 3440



BS 4040



BS 4540



BS 5340



BS 7040



## LES VASQUES

### Vasque BETACRYL BB R CLASSIC WHITE

Dimensions	Largeur intérieure x Profondeur intérieure x Hauteur intérieure
BB R 420 PMR*	420 x 303 x 70 mm
BB R 430 INT	420 x 332 x 140 mm
BB R 614	400 x 280 x 100 mm
BB R 615	500 x 300 x 124 mm
BB R 617	513 x 333 x 81 mm
BB R 619	500 x 340 x 125 mm
BB R 3730 B*	394 x 324 x 130 mm
BB R 6130 B*	624 x 324 x 130 mm

\*PMR Personne à Mobilité Réduite.

\*Largeur extérieure x Profondeur extérieure x Hauteur extérieure.

BB R 420 PMR\*



BB R 430 INT



BB R 614



BB R 615



BB R 617



BB R 619



BB R 3730 B\*



BB R 6130 B\*



# ACCESSOIRES



## LES ACCESSOIRES



### Cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Cartouche de CLASSIC WHITE 50 ml	✓
Cartouche de CLASSIC WHITE 100 ml	✓
Cartouche de CLASSIC WHITE 250 ml	✓



### Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 50 ml	✓
---	---



### Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 100 ml	✓
--	---



### Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 250 ml	✓
--	---



### Embout mélangeur cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Embout mélangeur cartouche de colle 50 ml	✓
---	---



### Embout mélangeur cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Embout mélangeur cartouche de colle 250ml et 100ml	✓
--	---





# LABASOL



# 5. REVÊTEMENTS DE SOL ET PARQUETS

## PRODUITS

---

- PARQUETS MASSIFS
- PARQUETS CONTRECOLLÉS
- PARQUETS HYBRIDES HYWOOD
- SOLS VINYLES
- SOLS STRATIFIÉS
- ACCESSOIRES PARQUETS

# PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS

## PARQUETS CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

**Aspect :** Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm.

**Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 

\*\* Fabrication Européenne. 

Chêne Premier Brut PR 10mm**				Chêne Premier Brut PR 15mm*			
Largeur	50mm	55mm	60mm	Largeur	70mm	90mm	130mm
Stock	✓	✓	✓	Stock	✓	✓	sur commande
Longueur	250mm	250mm	300mm	Longueur	350 à 1200mm		350 à 1500mm
Profil	Planchette			Profil	R+L		
Chanfrein	GOO			Chanfrein	GOO		
Colisage m2	Variable selon arrivages			Colisage m2	1,008	1,08	0.975

Chêne Premier Brut PR 23mm*														
Largeur	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	130mm
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Longueur	300 à 1200mm									300 à 1500mm				
Profil	R+L													
Chanfrein	GOO													
Colisage	0,72	0,792	0,864	0,936	1,008	0,9	0,96	1,02	1,08	0,855	0,9	0,945	0,990	0,975



Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 800mm*												
Largeur	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur	800mm											
Profil	R+L											
Chanfrein	GOO											
Colisage m2	0,48	0,52	0,56	0,6	0,64	0,68	0,72	0,76	0,8	0,84	0,88	

Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 900mm*												
Largeur	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur	900mm											
Profil	R+L											
Chanfrein	GOO											
Colisage m2	0,54	0,59	0,63	0,68	0,72	0,77	0,81	0,86	0,9	0,95	0,99	

# PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS

## PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA.

**Aspect :** Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds.

**RU :** Choix rustique **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 

\*\* Fabrication Européenne. 



### Chêne Rustique Brut RU 10mm\*\*

Largeur	70mm
Stock	-
Longueur	250 à 600mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	-

### Chêne Rustique Brut RU 14mm\*\* ou 15mm

Largeur	70mm	90mm	130mm
Stock	✓	✓	sur commande
Longueur	300 à 600mm	300 à 1200mm	300 à 1800mm
Profil	R+L		
Chanfrein	GOO		
Colisage m2	1,01	1,35	-

### Chêne Rustique Brut RU 23mm\*

Largeur	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	130mm
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Longueur	300 à 1200mm									300 à 1500mm				
Profil	R+L													
Chanfrein	GOO													
Colisage m2	0,72	0,792	0,864	0,936	1,008	0,9	0,96	1,02	1,08	0,855	0,9	0,945	0,99	0,975

## PARQUETS CHÊNE NATURE BRUTS

Choix NA.

**Aspect :** Hétérogène avec variation de couleur **Aubier sain :** Permis sans limitation **Nœuds :** Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre **Caractéristique principale :** Aspect hétérogène avec aubier.

**PR :** Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française. 

**Classe d'usage :**



### Chêne Rustique Brut NA 23mm\*

Largeur	70mm	90mm
Stock	sur commande	
Longueur	300 à 1200mm	
Profil	R+L	
Chanfrein	GOO	
Colisage m2	1,008	1,080

# PARQUETS MASSIFS CHÊNE AVEC FINITION

## PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNIS MAT MARAIS

Choix PR Bis.

**Aspect** : Homogène, clair **Aubier sain** : Non permis **Trace de cœur** : Non permise **Nœuds** : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm **Caractéristique principale** : Aspect clair sans nœuds.

**PR** : Choix premier Bis **R+L** : Rainure + Languette **GO4** : Quatre chanfreins ✓ En stock

\* Fabrication Européenne. 



### Chêne Premier Vernis Mat Marais PR Bis 14mm\*

Largeur	120mm
Stock	✓
Longueur	400 à 2100mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1.764

## PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE/CAMPAGNE BROSSÉ VERNIS MAT VAUGIRARD

Choix RU/CA.

**Aubier sain** : Aubier toléré **Nœuds** : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle) **discoloration admise**.

**RU** : Choix rustique **CA** : Choix campagne **R+L** : Rainure + Languette **GO4** : quatre chanfreins ✓ En stock

\* Fabrication Européenne. 



### Chêne Rustique Brossé Vernis Mat Vaugirard RU/CA 14mm\*

Largeur	130mm
Stock	✓
Longueur	300 à 1500mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,95





# PARQUETS MASSIFS POINT DE HONGRIE ET BÂTONS ROMPUS BRUTS

## PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BIS BRUTS

Choix PR Bis - NF FCBA.

**Aspect** : Homogène, clair **Aubier sain** : Non permis **Trace de cœur** : Non permise **Nœuds** : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm **Caractéristique principale** : Aspect clair sans nœuds. **PR** : Choix premier Bis

**R+L** : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



### Point de Hongrie Chêne Brut PR Bis 14mm \*

Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	500mm
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	0,77

## PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA.

**Aspect** : Homogène, clair **Aubier sain** : Non permis **Trace de cœur** : Non permise **Nœuds** : Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm **Caractéristique principale** : Aspect clair avec petits nœuds. **RU** : Choix rustique

**R+L** : Rainure + Languette **GOO** : sans chanfreins ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



### Point de Hongrie Chêne brut RU 14mm\*

Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	500mm
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	0,77


## PARQUETS BÂTON ROMPU CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

**Aspect** : Homogène, clair **Aubier sain** : Non permis **Trace de cœur** : Non permise **Nœuds** : Sans nœuds **Caractéristique principale** : Aspect clair sans nœuds.

**PR** : Choix premier **R+L** : Rainure + Languette **GO2/GO4** : deux ou quatre chanfreins ✓ En stock

\* Fabrication Européenne. 



### Point de Hongrie Chêne Brut PR 14mm ou 23mm\*

Largeur	70mm	90mm
Stock	sur commande	
Longueur	300 /400 /450 /500mm	
Profil	R+L	
Chanfrein	GO0/GO4	

# PARQUETS SPÉCIAUX CHÊNE BRUTS

## PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR.

**Aspect :** Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds

**Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds. **PR :** Choix premier **R+L :** Rainure + Languette

**GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



### Mosaïque Chêne Brut PR 8mm\*

Largeur	24mm
Stock	✓
Longueur	120mm
Profil	2 lamelles
Chanfrein	GOO
Colisage m2	Colis fixe - Variable selon arrivage

## PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE DAMIER CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

**Aspect :** Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds

**Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds. **PR :** Choix premier **R+L :** Rainure + Languette

**GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 





### Mosaïque Damier Chêne Brut PR 8mm\*

Épaisseur	24mm	24mm	25mm
Stock	✓	✓	✓
Longueur	96mm	120mm	125mm
Profil	4 lamelles	5 lamelles	
Chanfrein	GOO		
Colisage m2	Colis fixe - Variable selon arrivage		

## PARQUETS PANNEAUX DÉCORATIFS

Panneaux pré-poncés en usine, rainurés sur les 4 côtés, et fournis avec languettes d'assemblage en chêne massif. Ces panneaux sont fabriqués en usine de façon artisanale, sans colle, avec possibilité de chevilles aux angles. Dans la tradition, toutes les pièces sont usinées rainures / languettes garantissant un assemblage solide. Le plus souvent en format 1000x1000mm, d'autres dimensions sont possibles. Épaisseur 14 ou 23mm ou contrecollé.



# PARQUETS MASSIFS RÉSINEUX BRUTS

## PARQUETS MASSIFS PIN 1<sup>ER</sup> CHOIX SANS NŒUD

Choix SANS NŒUD (SN).

Parquet pin maritime, qualité 1er choix SANS NŒUD, Aspect brut raboté, Pose clouée.

**R+L** : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française.  **Classe d'usage** :



### Parquet Massif Pin 1<sup>ER</sup> Choix sans Noeud 21mm

Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

## PARQUETS MASSIF PIN CHOIX PETITS NŒUDS

Choix PETITS NŒUDS (PN).

Parquet pin maritime, qualité PETITS NŒUDS, Aspect brut raboté, Pose clouée.

**R+L** : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française.  **Classe d'usage** :



### Parquet Massif Pin Choix Petits Noeuds 21mm

Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

## PARQUETS MASSIF PIN CHOIX NOUEUX

Choix NOUEUX (NO).

Parquet pin maritime brut, qualité NOUEUX, Aspect brut raboté, Pose clouée.

**R+L** : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Française.  **Classe d'usage** :



### Parquet Massif Pin Choix Nouveux 21mm

Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

# PARQUETS FEUILLUS ET EXOTIQUES



Nous proposons aussi à la vente une gamme de parquets en sapin, feuillus et exotiques disponible sur commande.



# PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE PREMIER

## PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE PREMIER

Choix PR.

**Aspect :** Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm. **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

\* Fabrication Française.  \*\* Fabrication Européenne. 



### Diva Chêne Classic Bois Flotté Vernis Mat PR 14mm\*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38



### Diva Chêne Classic Opale Brossé Satiné PR 14mm\*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38



### Diva Chêne Classic Topaze Vernis Mat PR 14mm\*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38



### Toscane Chêne Vernis Satiné Brossé PR/RU 16mm\*\*

Largeur	90mm	125mm
Stock	✓	✓
Longueur	300 à 1500mm	400 à 1800mm
Support	CP	CP
Parement	4,5	4,5
Profil	R+L	R+L
Chanfrein	GO2	GO2
Colisage m2	1,35	1,8

**Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat 14mm\*\***

Largeur	138mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m2	3,04

**Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm\*\***

Largeur	138mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m2	3,04

**Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat 14mm\*\***

Largeur	181mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m2	3,19

**Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm\*\***

Largeur	181mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m2	3,19



# PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE RUSTIQUE

## PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE RUSTIQUE

**Aspect :** Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds.

**R+L :** Rainure + Languette **GO2/4 :** deux ou quatre chanfreins ✓ En stock \* Fabrication Française. 

\*\* Fabrication Européenne. 



### Diva Chêne Authentique Bois Flotté Vernis Mat RU 14mm\*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38



### Diva Chêne Authentique Topaze Vernis Mat RU 14mm\*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38



### Toscane Chêne Oyster Vivant PA+ Brossé RU 14mm\*\*

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,89



### Toscane Chêne Animoso Live Matt Brossé Vernis Mat RU 14mm\*\*

Largeur	138mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m2	3,04



#### Toscarene Chêne Animoso Live Pure Brossé Vernis RU 14mm\*\*

Largeur	138mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m2	3,04



#### Toscarene Chêne Animoso Coral Huilé Live Natural RU 14mm\*\*

Largeur	138mm
Stock	sur commande
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m2	3,04



#### Toscarene Chêne Animoso Live Medium Grey Brossé Vernis Mat RU 14mm\*\*

Largeur	138 mm
Stock	sur commande
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m2	3,04



# PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

## PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

**Aspect :** Hétérogène avec variation de couleur **Aubier sain :** Permis sans limitation **Nœuds :** Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre **Caractéristique principale :** Aspect hétérogène avec aubier.  
**R+L :** Rainure + Languette **GO2 :** deux chanfreins ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



### Toscane Chêne Nature Vernis Incolore NA 12mm\*

Largeur	145mm
Stock	✓
Longueur	400 à 2000mm
Support	CP
Parement	3.2
Profil	R+L
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,914

## PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE CAMPAGNE

## PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE CAMPAGNE

Choix CA.

**Aspect :** Nouveaux avec variation de couleur admise **Aubier sain :** Toléré sans limite **Nœuds :** Nœuds sans limite de dimension et de nombre, nœuds traversants acceptés **Caractéristique principale :** Aspect épuré avec discoloration et gerces admises.

**R+L :** Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



### Toscane Chêne 3 frises choix équilibré huilé nature CA 14 mm\*\*

Largeur	200 mm
Stock	✓
Longueur	2390 mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO0
Colisage m2	3.346

# AUTRES CHOIX DE PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE


## PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE

Choix NOUVEUX.

**Aspect :** Hétérogène avec singularités du bois et variation de couleur admises **Aubier sain :** Permis.

**Trace de cœur :** Admise **Nœuds :** Nœuds sans limite de dimension et de nombre **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds.

**R+L :** Rainure + Languette **GO2/GO4 :** Deux ou quatre chanfreins ✓ En stock



### Prairie Chêne Sauvage Huilé Naturel 10 mm

Largeur	150mm
Stock	✓
Longueur	1200mm
Support	Contreplaqué
Parement	3,3
Profil	R/L
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,80



### Prairie Chêne Sauvage Huilé Aspect Bois Brut 10 mm


Largeur	150mm
Stock	✓
Longueur	1200mm
Support	Contreplaqué
Parement	3,3
Profil	R/L
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,80



### Prairie Chêne Sauvage Huilé Fumé 10 mm

Largeur	150mm
Stock	✓
Longueur	1200mm
Support	Contreplaqué
Parement	3,3
Profil	R/L
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,80





### Monolame Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm\*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,85



### Monolame Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm\*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,85



### Alto Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm\*

Largeur	184mm
Stock	✓
Longueur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,85



### Alto Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm\*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,96




# PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT DE HONGRIE AVEC FINITION

## PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° PREMIER

**Aspect :** Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents Ø maxi 8mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

\* Fabrication Européenne. 



### WP475 Point de Hongrie 45° Chêne Calme Pvf Brossé Huilé PR 12.2mm\*

Largeur	125mm*
Stock	✓
Longueur	750mm
Support	CP
Parement	3,6
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,55

## PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° RUSTIQUE

**Aspect :** Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds.

**R+L :** Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfrein ✓ En stock \* Fabrication Européenne. 



### Toscane Point de Hongrie 45° Chêne Vernis Mat RU 12mm\*

Largeur	90mm*
Stock	✓
Longueur	600mm
Support	CP
Parement	3,2
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,08

# SOLS HYBRIDES

## SOL HYBRIDE HYWOOD CLASSIC

Cette gamme est un nouveau concept de **sol hybride tout à fait innovant**. **Naturel, écologique et recyclable**, HYWOOD est composé d'**une couche supérieure en bois véritable, de poudre de bois et d'une plaque de support résistante à l'eau**. Ce processus de fabrication lui confère une haute **résistance à la pression, aux coups, aux rayures, aux éraflures et à l'eau**.

**Dimension des lames :** 2197 x 233 x 11mm

**CLASSE 23/33 - Lame large - Structures Texturées - 4 micro-chanfreins - Fabrication Européenne.**

**Garantie :** usage résidentiel à vie et Usage commercial 10 ans.



Ter Hürne est certifiée en tant qu'entreprise FSC® et PEFC

### Hybride Hywood Classic Sol Vinyles 11mm

Désignation	Finition	Aspect	Profil	Couche d'usure	Colisage m2
Z01a Chêne Dovre - 1	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047
Z08a Chêne Capitol Reef - 2	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047
Z16a Chêne Nordens Ark - 3	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047
Z03a Chêne Wind Cave - 4	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047



Z03a Chêne Wind Cave - 4

# SOLS VINYLES

## SOL VINYLE SOJA PERFORM

Le sol design vinyle est fabriqué avec un **plastifiant végétal, obtenu à partir d'huile de soja**. L'huile bio à base de graines de soja fournit à notre sol les meilleures propriétés. Il est **souple, agréablement élastique et il atténue les bruits**. Tout en gardant **sa robustesse et sa résistance** il est également **antibactérien et antistatique**. Grâce aux vertus du soja, votre sol design vinyle est particulièrement **faible en émissions** et vous apporte un sentiment de sécurité.

Le sol **design vinyle Perform**, de **6 millimètres d'épaisseur** et doté de plusieurs couches est un concentré de puissance pour toutes les situations. Grâce à son **panneau support rigide et pauvre en plastifiants**, il est prêt à l'emploi partout et est **100% imperméable à l'eau**. Vous pouvez le poser vous-même en pose flottante ou faire appel à un spécialiste pour une pose collée.

**CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Fabrication Européenne.** 

- **Garantie** : usage résidentiel 20 ans et Usage commercial 10 ans.



Ter Hürne est certifiée en tant qu'entreprise FSC® et PEFC

### Soja Perform Sol Vinyle 6mm

Désignation	Dimensions mm	Finition	Aspect	Chanfreins	Couche d'usure	Colisage m2
C05 Chêne York - 1	1212,9 x 222,3	Brossé	Mat	4	0.55	1,618
D04 Chêne Dublin - 2	1517,7 x 235	Brossé	Mat	4	0.55	2,14
E05 Pierre Split - 3	1212,9 x 603,3	Miniperl	Mat	4	0.55	1,463



# SOLS STRATIFIÉS

## SOLS STRATIFIÉS GAMME XPERTPRO

**CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - Sans chanfreins Garantie :** Usage résidentiel 15 ans / Usage commercial 5 ans.  
**Dimension des lames :** 1261 x 192 x 7mm.

### XpertPro Sol Stratifié 7mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Poivre Blanc - 1	Mate	Flat	2,421
Chêne Jackson - 2	Mate	Flat	2,421
Chêne Brésilien - 3	Mate	Flat	2,421



1



2



3

## SOLS STRATIFIÉS GAMME ESPOO

**CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V) Garantie :** Usage résidentiel 20 ans / Usage commercial 5 ans.  
**Dimension des lames :** 1200 x 190 x 7mm.

**TEXTURE GW :** Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos bois Sensation.

**BRILLANCE SM :** Soyeux Mat.

**Résistance à l'eau**

### Espoo Sol Stratifié 7mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Bord de Mer, Planche - 1	GW/SM	4V	1,824
Chêne Rivière, Planche - 2	GW/SM	4V	1,824
Chêne Naturel Chaud, Planche - 3	GW/SM	4V	1,824
Chêne Gris Élegant, Planche - 4	GW/SM	4V	1,824



1



2



3



4

# SOLS STRATIFIÉS

## SOLS STRATIFIÉS GAMME BERGEN SENSATION

**CLASSE 32 - AC4 - Structures Mates - 4 chanfreins (4V) Garantie :** Usage résidentiel 25 ans - Résistance à l'eau 10 ans.  
**Dimension des lames :** 1380 x 156 x 8mm.

**TEXTURE GW :** Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos bois Sensation.

**BRILLANCE SM :** Soyeux Mat.

### Bergen Sensation Sol Stratifié 8mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne de Jetée - 1	GW/SM	4V	1,722
Chêne Chemin de Fer - 2	GW/SM	4V	1,722
Chêne Gris Confort - 3	GW/SM	4V	1,722



## SOLS STRATIFIÉS GAMME ARENDAL

**CLASSE 32 - AC4 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) Garantie :** Usage résidentiel 25 ans / Usage commercial 10 ans.

**Dimension des lames :** 1380 x 190 x 9mm.

**TEXTURE GW :** Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans les bois Sensation.

**BRILLANCE MA :** Mat.

**Résistance à l'eau**

### Arendal Sol Stratifié 9mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Cap Nord, Planche - 1	GW/MA	4V	1,573
Chêne Sable Nordique, Planche - 2	GW/MA	4V	1,573
Chêne Île, Planche - 3	GW/MA	4V	1,573



# ACCESSOIRES POUR PARQUETS



## Colles à parquet H160 BOSTIK

COLLE BOSTIK WOOD multi parquet H160

Seau de 21kg

✓



## Colles à parquet SIKA

COLLE SIKA ADHEFLEX spatulable, poche de 600ml

✓



## ECR 70 HPK

SOUS COUCHE LIÈGE

Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m<sup>2</sup>

✓



Sous-couches acoustiques pour parquets à coller

## Acouflex GS5 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER 18Db

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m<sup>2</sup>

✓



## Acouflex PC3 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE SUR SOL CHAUFFANT BASSE TEMPERATURE

Epaisseur : 3mm / Plaque de 0,50m<sup>2</sup>

✓



## Acouflex PH5 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS A COLLER DE FAIBLE EPAISSEUR

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m<sup>2</sup>

✓



## Provent KUBERIT

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS FLOTTANTS


Epaisseur : 2.3mm / Rouleau de 15m<sup>2</sup>

✓

KÜBERIT

# PROFILS DE FINITION MÉTAL

KÜBERIT®



## Seuils de raccordement 443 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	3,00 m
Aluminium anodisé platinum brossé	✓	✓
Aluminium anodisé aspect inox brossé	✓	✓
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé argent brossé	✓	✓
Aluminium noir mat RAL 9005	✓	✓




## Seuils de raccordement 459 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	3,00 m
Aluminium anodisé platinum brossé	✓	✓
Aluminium anodisé aspect inox brossé	✓	✓
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé argent brossé	✓	✓
Aluminium anodisé sable	✓	✓




## Seuils de raccordement 452 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	2,70 m
Laiton poli	✓	✓




## Seuils d'adaptation 248 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	2,70 m
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé sable	✓	✓



## Seuils d'adaptation 247 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	2,70 m
Laiton poli	✓	✓



## Seuils d'adaptation 245 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	0,90 m	2,70 m
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé sable	✓	✓
Aluminium noir mat RAL 9005	✓	✓



## Nez de marche 225 à percement noyé

Désignation / Longueur	1,00 m	2,50 m
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé sable	✓	✓
Laiton poli	✓	✓

# LE BOIS DE MENUISERIE





# 6. BOIS DE MENUISERIE



## PRODUITS

- BOIS DU NORD
- BOIS DE PAYS
- BOIS EXOTIQUES

# BOIS DU NORD

## BOIS BRUT



### MADRIERS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

75 x 225

✓



### 1/2 MADRIERS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

38 x 225

✓

75 x 110

✓



### BASTAINGS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

63 x 175

✓



### CHEVRONS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

60 x 80

✓



### 1/2 CHEVRONS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

60 x 40

✓



### PLANCHES NORD

Section Longueurs variables selon arrivages Section Longueurs variables selon arrivages

25 x 225

✓

50 x 225

✓

32 x 225

✓

100 x 225

✓

# BOIS DU NORD

## BOIS RABOTÉ



### Sapin / Epicéa de pays Non traité

#### TASSEAUX STANDARDS SAPIN NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : 4,80 ml / 5,10 ml / 5,40 ml

22 x 48	✓	30 x 60	✓	47 x 47	✓
22 x 70	✓	30 x 70	✓		
22 x 95	✓				



#### TASSEAUX STANDARDS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS NORD

Section Longueur 6,50 ml

22 x 48	✓
22 x 70	✓
30 x 60	✓



#### LAMBRIS SAPIN NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,10ml (multiple de 30cm)

10 x 90	✓
---------	---



#### LAMES À VOLET 4 CHANFREINS OU MOUCHETTE NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,40m (multiple de 30cm)

21 x 90	✓
27 x 90	✓



#### PLANCHERS RABOTÉS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,40m (multiple de 30cm)

21 x 90	✓
28 x 90	✓



#### PLANCHES DE RIVE NORD

Section Longueurs variables selon arrivages : 4,20m / 4,50m / 4,80m / 5,10m / 5,40m

21 x 170	✓
21 x 220	✓

# BOIS DE PAYS

## PLOTS

### PLOTS BOIS DE PAYS

Épaisseur	18mm	27mm	30mm	34mm	35mm	41mm	45mm	50mm	54mm	60mm	65mm	80mm
Plot CHÊNE BELLE MENUISERIE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE ÉBÉNISTERIE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE BELLE MENUISERIE KD	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE ÉBÉNISTERIE KD	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot HÊTRE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot FRÊNE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot MERISIER	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot NOYER			✓		✓	✓		✓		✓		
Plot SYCOMORE		✓		✓		✓	✓		✓			
Plot DOUGLAS		✓		✓		✓	✓				✓	
Plot PIN	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓	✓

Vendus au détail en plateau ou à la bille complète selon les essences.

### PLOTS DÉPAREILLÉS BOIS DE PAYS

Épaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Plot CHÊNE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Plot HÊTRE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot FRÊNE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vendus uniquement au détail en plateau.

## AVIVÉS

Les avivés sont des sections de bois présentant 4 arêtes vives. Longueurs et largeurs variables selon arrivages.

### AVIVÉS CHÊNE

Épaisseur	27mm	34mm
Avivé CHÊNE	✓	✓

### AVIVÉS HÊTRE PONCÉ KD

Épaisseur	26mm (23.8)	32mm (29.5)	38mm (36)	46mm (43)	52mm (49)	65mm (63)
Avivé HÊTRE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### AVIVÉS PIN KD

Épaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm
Avivé PIN KD	✓	✓	✓	✓	✓

Vendus uniquement au détail en plateau.

# LORRAINES OA/OB

Sapin / Epicéa de pays Non traité



**QUALITÉ  
MENUISERIE**

## PLANCHES SAPIN QUALITÉ MENUISERIE OA/OB

Section	4 ml
18 x 305	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓
41 x 305	✓
50 x 305	✓
60 x 305	✓

# BOIS EXOTIQUES

## PLOTS

### PLOTS EXOTIQUES

Épaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Plot IROKO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot SAPELLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot SIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## AVIVÉS

Les avivés sont des sections de bois présentant 4 arêtes vives. Les Longueurs et les largeurs sont variables selon arrivages.

### AVIVÉS EXOTIQUES

Épaisseur	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Avivé IROKO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avivé SAPELLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Autres essences : nous consulter.

# LES MOULURES



# 7. TASSEaux, PLINTHES ET MOULURES

## PRODUITS

---

- TASSEaux SAPIN
- MOULURES PIN
- PLINTHES SAPIN ET MDF

# TASSEAUX SAPIN

## TASSEAUX RABOTÉS 1<sup>ER</sup> CHOIX

longueurs : 2,00 ml / 2,50 ml / 3,00 ml

### TASSEAUX 10 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
10 x 10	✓	✓	
10 x 15	✓		
10 x 20	✓	✓	✓
10 x 30	✓	✓	✓
10 x 40	✓	✓	✓
10 x 50	✓	✓	✓
10 x 60		✓	
10 x 70		✓	
10 x 80		✓	
10 x 100	✓	✓	

### TASSEAUX 15 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
15 x 15	✓	✓	✓
15 x 20	✓	✓	✓
15 x 25	✓		
15 x 30	✓	✓	✓
15 x 40	✓	✓	✓
15 x 50	✓	✓	✓
15 x 60		✓	
15 x 70		✓	
15 x 100		✓	

### TASSEAUX 20 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
20 x 20	✓	✓	✓
20 x 25	✓	✓	
20 x 30	✓	✓	✓
20 x 40	✓	✓	✓
20 x 50	✓	✓	✓

### TASSEAUX 24 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
24 x 24	✓	✓	✓
24 x 30	✓	✓	✓
24 x 40	✓	✓	✓
24 x 50	✓	✓	✓
24 x 60		✓	
24 x 70	✓	✓	✓
24 x 80		✓	
24 x 100		✓	

### TASSEAUX 30 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
30 x 30	✓	✓	✓
30 x 40	✓	✓	✓
30 x 50	✓	✓	✓
30 x 60	✓	✓	✓
30 x 70	✓	✓	✓
30 x 100		✓	

### TASSEAUX 40 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
40 x 40	✓	✓	✓
40 x 50	✓	✓	✓
40 x 60	✓	✓	✓
40 x 70	✓	✓	✓

### TASSEAUX 50 mm et plus

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
50 x 50	✓	✓	✓
50 x 60	✓	✓	✓
50 x 70	✓	✓	✓
60 x 60	✓	✓	✓
70 x 70	✓	✓	✓

# MOULURES PIN

## MOULURES PIN

Longueur : 2,40 ml

### CHAMPLATS 2 ARRONDIS PIN



Section mm	6x15	6x20	6x25	6x30	6x40	6x50	6x60	8x30	8x40	8x50	8x60
ARÊTES VIVES		✓	✓	✓	✓						
1 ARRONDI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 ARRONDIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Longueur : 2,40 ml



### QUARTS DE ROND PIN

Section mm	8x8	10x10	12x12	15x15	20x20	23x23	28x28	36x36
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Longueur : 2,40 ml



### BAGUETTES D'ANGLE PIN

Section mm	15x15	20x20	23x23	28x28	36x36	40x40
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Longueur : 2,40 ml



### CHAMBRANLES A DOUCINE PIN

Section mm	8x30	9x35	10x40	12x45	12x50	18x60
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Disponible dans d'autres essences chêne, hêtre, bois jaune, bois rouge : nous consulter !



# PLINTHES SAPIN ET MDF

## PLINTHES SAPIN ET MDF



Longueurs variables

### PLINTHES SAPIN NORD BORDS DROITS

Section mm	10x70	10x95	10x110
BRUTES - BORDS DROITS	✓	✓	✓
PRÉPEINTES - BORDS DROITS	✓	✓	



Longueurs variables

### PLINTHES MDF

Section mm	10x70	10x95	10x110
BRUTES - BORD DROIT	✓	✓	✓
BRUTES - 1 ARRONDI		✓	
PRÉPEINTES - BORD DROIT	✓	✓	✓
PRÉPEINTES - 1 ARRONDI		✓	

Disponible dans d'autres essences chêne, hêtre, bois jaune, bois rouge : nous consulter !





# LE BOIS EXTÉRIEUR



# 8. BOIS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

## PRODUITS



- LAMES DE TERRASSES
- BARDAGES
- BOIS DE STRUCTURE
- BOIS RONDS
- CLÔTURES
- ACCESSOIRES

# TERRASSES RÉSINEUX




Essence	Pin vert CL4	Pin marron CL4	Pin US vert CL4	Pin US marron CL4	Douglas naturel NT	Mélèze de pays NT
Profil Lisse 2F	✓	-	-	-	-	-
Profil Strié 1F	-	✓	✓	✓	✓	-
Profil Bombé 1F	-	-	-	-	✓	✓

						
Longueurs selon arrivage	Pin vert	Pin marron	Pin US vert	Pin US marron	Douglas NT	Mélèze NT

		
Profil lisse	Profil strié	Profil bombé


# TERRASSES EXOTIQUES




Bambou X-treme® point de Hongrie Sikksens MOSO®

Essence	Ipé NT	Cumaru NT	Padouk NT	Bambou NT	Bambou Sikksens	Bambou Sikksens Point de Hongrie
Profil Lisse	✓	✓	✓	-	-	✓
Profil Strié	-	Sur demande	Sur demande	-	-	-
Profil Lisse et Strié	-	-	-	✓	✓	-

						
Longueurs selon arrivage sauf bambou 1.85ml	Ipé	Cumaru	Padouk	Bambou NT	Bambou Sikksens	Bambou point de Hongrie Sikksens

			
Profil lisse	Profil strié	Profil strié et lisse	Profil Lisse Point de Hongrie long. 566mm (703mm)

# TERRASSES COMPOSITES



Essence

Ipé

Teck

Dark grey

Light grey

cedar

Profil face lisse/face structurée

✓

✓

✓

sur commande

✓



Ipé



Teck



Dark grey



Light grey



Cedar

Fiberdeck



GARANTIE 15 ANS




RÉSISTE AUX UV



ANTI-TACHES



23 x 138 x 4000 mm



23 x 138 x 3000 mm


Lames de finition composites à visser disponible en stock

# ACCESSOIRES TERRASSES

BOIS D'EXTÉRIEURS



Vis fondation



Géotextile



Plots



Bandes bitumeuses



Clips terrasse



Visserie inox




Accessoires de pose




Traitement



# BARDAGES RÉSINEUX



Essence	Sapin CL4 vert	Sapin CL4 gris	Sapin CL4 marron	Douglas NT	Mélèze de pays NT
Profil élégie	✓	✓	✓	✓	✓
Profil faux claire-voie	-	-	-	✓	✓
Profil claire-voie	-	-	-	✓	✓
					
Longueurs selon arrivage	Sapin vert	Sapin gris	Sapin marron	Douglas	Mélèze
					
Profil élégie 20 x 145 mm	Profil faux claire-voie 26 x 145 mm	Profil claire-voie pose verticale 38 x 38 mm	Profil claire-voie pose horizontale 45 x 70 mm		
Profils de finition coordonnés en stock.					

# BARDAGES THERMO-CHAUFFÉS



Essence	Épicéa LDC MORA	Ayous LDC MORA	Épicéa LDC KYLE	Épicéa LDC PARA
Profil élégie	✓	✓	-	-
Profil faux claire-voie	-	-	✓	-
Profil claire-voie	-	-	-	✓
				
Longueurs 4.20ml	Épicéa	Ayous		
				
Profil élégie 21 x 142 mm	Profil faux claire-voie 27 x 127,5 mm	Profil claire-voie pose verticale 38 x 38 mm		

Le bardage thermo-chauffé LDC Wood® est durable, résistant à l'humidité et indéformable. Son traitement est 100 % naturel et présente également de nombreux avantages techniques, ce qui en fait le matériau de bardage idéal.



# BARDAGES COMPOSITES

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil weo 35	✓	✓	✓	Sur commande	✓
Profil weo 60	✓	✓	✓	Sur commande	✓



Longueurs  
selon arrivage  
2900/3600/3900mm



Ipé



Teck



Dark grey



Light grey



Cedar

**Fiberdeck**



Profil WEO 35  
33 x 170 mm



Profil WEO 60  
33 x 170 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



# BARDAGES CIMENTS COMPOSITES

Couleur

Blanc

Brume

Sable

Gris

Anthracite

Stock

✓

✓

✓

✓


✓




Blanc



Brume



Sable



Gris



Anthracite



Profil VL plank, structure Cedar  
11 x 214 x 3600 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



**15 ans  
Garantie**

# ACCESSOIRES BARDAGES



Pointes



Equerres bardage



Cornières d'angle



Traitement



Pare pluie  
/ Pare vapeur

# BOIS DE STRUCTURE CL4



## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	22 x 90	22 x 145
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml	




## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	46 x 46	46 x 95	46 x 120	46 x 145	46 x 195	46 x 220
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml					



## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	58 x 170
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml



## Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	70 x 145	70 x 195	70 x 220
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml		



## Poteaux rabotés traités autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	70 x 70	90 x 90	120 x 120	140 x 140
Longueurs selon arrivages	2,4 ml ou 3 ml ou 4ml			



# LAMBOURDES



## Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	45 x 70
Longeurs selon arrivages	de 3 à 5.4 ml



## Lambourdes rabotées exotiques

Dimensions (mm)	65 x 42	70 x 42
Longeurs selon arrivages	de 1,85 à 4,5 ml	

# LITEAUX DE BARDAGE



## Liteaux rabotés de bardage pin du nord traité autoclave CL3 vert et noir

Dimensions (mm)	22 x 45	27 x 45
Couleur	vert	vert ou noir
Longeurs selon arrivages	de 3 à 4 ml	

# RONDINS

## Rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 100 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 120 mm	1.5 ml	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 140 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml

# DEMI-RONDINS

## Demi-rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 100 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 120 mm	2.5 ml	3 ml

# PIQUETS

## Piquet / tuteur épointé pin autoclave CL4 vert



Ø 60 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 80 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 100 mm	2 ml	2.5 ml

## Piquet implantation chêne NT

Section	30 x 30 mm
Longueurs (mm)	300 / 500 / 800 / 1000
	Bottes de 25 pieces

# CLÔTURES H

## Pin du nord autoclave CL4 marron

	Poteau de départ	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame classique	28 x 145 mm	2 ml
	Poteau de intermédiaire	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame finition droite	28 x 120mm	2 ml

# CLÔTURES H - LUXE

## Pin du nord autoclave CL4 vert ou marron

	Poteau	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame	28 x 135 mm	1.79 ml
	Demi-poteau rainuré	45 x 90 mm	2,1 ml		Lame couvertines	28 x 120 mm	1.84 ml

# TRAVERSES PAYSAGÈRES

Section	Traverse pin autoclave CL4 marron	Traverse chêne non traité NT brut
100 x 200 mm	2.40 ml	2 ml / 2.2 ml / 2.40 ml / 2.50 ml / 2.60 ml / 3 ml
120 x 200 mm	2 ml / 2.50 ml	-

# CLÔTURES RANCH

## Clôture en bois rond pin autoclave CL4 vert ou marron

Lisse : rondin	Ø 80 mm	2 ml
Piquet de départ 2 trous borgnes	Ø 140 mm	2 ml
Piquet intermédiaire 2 trous traversant	Ø 140 mm	2 ml
Piquet d'angle 90°	Ø 140 mm	2 ml

# CLÔTURES CHATAIGNIER

## Clôture chataignier : panneau type jointif régulier - Largeur 1,75 ml


Hauteur	1,5 ml	1,75 ml	2 ml
---------	--------	---------	------

# GANIVELLE

Ganivelle acacia non traitée - Sur commande

# ACCESSOIRES CLÔTURES

Accessoires clôtures carrées noirs ou galvanisés.



Accessoires clôtures rondes galvanisés



# BOIS DE CONSTRUCTION





# 9. BOIS DE CONSTRUCTION



## PRODUITS

---

- BOIS DE CHARPENTE
- BOIS DE COUVERTURE
- BOIS TECHNIQUE
- BOIS D'OSSATURE ET O.S.B
- BOIS DE COFFRAGE

# BOIS DE CHARPENTE



## MADRIERS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml	6.5 ml	7 ml	7.5 ml	8 ml
75 x 225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## 1/2 MADRIERS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml	6.5 ml
38 x 225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75 x 110	✓	-	✓	-	✓	-	-	-



## BASTAINGS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml	7 ml
50 x 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
63 x 165	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63 x 175	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-



## 1/2 BASTAINGS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml
32 x 165	-	-	✓	-	✓	-	-
32 x 175	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## CHEVRONS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml	6.5ml	7 ml	7.5 ml
55 x 75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## 1/2 CHEVRONS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	4 ml	5 ml
60 x 40	✓	✓	✓



## PANNES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	5 ml	6 ml	7 ml	8 ml	9 ml
100 x 300	✓	✓	✓	✓	✓

# BOIS DE CHARPENTE



## POUTRES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	2.5 ml	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml
80 x 80	-	-	✓	-	-
100 x 100	-	✓	✓	✓	-
150 x 150	✓	✓	✓	✓	-
200 x 200	✓	✓	✓	✓	✓



## POUTRES CHÊNES NT BRUT SCIAGE

Section (mm)	Longueurs de 2.5 ml à 6 ml selon arrivages	Section (mm)	Longueurs de 2.5 ml à 6 ml selon arrivages
80 x 200		150 x 150	
100 x 100		180 x 180	
120 x 120		200 x 200	

## PLANCHES



## PLANCHES SAPIN QUALITÉ CHARPENTE CL2

Section (mm)	4 ml
18 x 200	✓
18 x 305	✓
22 x 110	✓
22 x 220	✓
27 x 100	✓
27 x 150	✓
27 x 200	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓
40 x 210	✓
41 x 305	✓



# BOIS DE COUVERTURE

## COUVERTURE



### VOLIGES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	4 ml	Section (mm)	4 ml
12 x 105	✓	18 x 150	✓
14 x 105	✓	18 x 160	✓
18 x 105	✓	18 x 175	✓




### LITEAUX SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	4 ml	Section (mm)	4 ml
14 x 40	✓	22 x 38	✓
18 x 27	✓	27 x 27	✓
18 x 40	✓	27 x 40	✓
18 x 50	✓	40 x 40	✓
20 x 40	✓		



### TASSEAUX À ZINC TRAPÈZE

Section (mm)	4 ml
25 x 40 x 40	✓



# BOIS TECHNIQUE

**Poutres lamellées collées** : pièces de bois réalisées par collage à plat de plusieurs lamelles de bois massif aboutées dont le fil est essentiellement parallèle et rabotées 4 faces. Ce procédé permet de réaliser des poteaux d'une grande stabilité et des poutres de très forte section pour franchir de grandes portées.



## POUTRES LAMELLÉES COLLÉES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	Longueurs	Section (mm)	Longueurs
80 x 240	13.5 / 6.75 ml	120 x 360	6.5 / 8 / 9 / 10 / 13 ml
90 x 270	6.5 / 8 / 10 / 13 ml	120 x 400	10 ml
90 x 320	6.5 / 13 ml	120 x 440	10 / 13 ml
100 x 280	8 / 10 ml	140 x 440	13 ml
100 x 320	7 / 8 ml	140 x 520	13 ml
100 x 360	8 ml		

Vente à la poutre complète avec possibilité de coupe

**Poutres contrecollées** : pièces de bois lamellées-collées dont les plis sont plus épais ou moins nombreux (2 ou 3 plis par pièce). Les bois sont ensuite rabotés sur les 4 faces. Elles sont utilisées en remplacement de bois massifs de forte section en charpente pour limiter les fentes et les déformations.



## POUTRES CONTRECOLLÉES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	80 x 220	120 x 260	140 x 140	140 x 140	180 x 180	200 x 200
Longueurs	13 ml, coupe à la demande					

## POUTRES CONTRECOLLÉES DOUGLAS CL2

Section (mm)	80 x 160	80 x 220	140 x 140	160 x 160	180 x 180
Longueurs	13 ml, coupe à la demande				

## POUTRES BOIS MASSIF ABOUTÉ (BMA)

Section (mm)	80 x 220
Longueurs	13 ml



## POUTRES LVL BAUBUCHE TYPE S

Section (mm)	40 x 200	40 x 240	40 x 280
Longueurs	6 ml		



**Poutres en I** : elles sont principalement utilisées pour la réalisation de planchers sur vide sanitaire (dalle bois) ou planchers d'étage.

## POUTRES EN I SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	47 x 47	47 x 47	47 x 70	47 x 70
Hauteur (mm)	240	300	240	300
Longueurs	13.5 ml			



# BOIS D'OSSATURE



**Domaines d'emploi :** Structure de maison ou extension à ossature bois, lisse basse, solivage de plancher, mezzanine. **Usinage :** Bois raboté 4 faces avec chanfreins

## BOIS D'OSSATURE SAPIN CL2

Section (mm)	45 x 95	45 x 120	45 x 145	45 x 220
Longueurs	5ml / 5.4ml / 6 ml			

# PANNEAUX ET DALLES OSB ÉCO-RESPONSABLE

## PANNEAUX ET DALLES OSB



Les panneaux SWISS KRONO et I-PAN OSB3 sont fabriqués à partir de bois frais sous forme de rondins et d'adjonction d'un liant **sans formaldéhyde** qui devient inerte après polymérisation.



### PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

Épaisseur (mm)	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓

### PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX POUR CONTREVENTEMENT

Épaisseur (mm)	9mm	12mm	13mm
RÉSINEUX 2800 x 1196	✓	✓	-
RÉSINEUX 3000 x 1196	-	-	✓



### DALLES OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

Épaisseur (mm)	15mm	18mm	22mm
RÉSINEUX 2500 x 675	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 625	✓	✓	✓

# BOIS DE COFFRAGE

Les planches de coffrage et d'emballage sont des planches de bois brut de sciage destinées à la fabrication de structures de coffrage du béton armé. Egalement utilisées pour réaliser des échafaudages, des emballages ou des palettes.



## PLANCHES SAPIN COFFRAGE CHOIX 3 NON TRAITÉ

Section (mm)	4 ml
18 x 200	✓
27 x 150	✓
27 x 200	✓
27 x 225	✓
27 x 250	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓

27mm toutes longueurs



## MADRIERS SAPIN COFFRAGE

Section (mm)	3 ml	4 ml	5 ml
75 x 225	✓	✓	✓

## BASTAINGS SAPIN COFFRAGE

Section (mm)	3 ml	4 ml	5 ml
50 x 150	✓	✓	✓
63 x 160	-	✓	-
63 x 175	-	✓	✓

## 1/2 BASTAINGS SAPIN COFFRAGE

Section (mm)	4 ml	5 ml
32 x 175	✓	✓

## CHEVRONS SAPIN COFFRAGE

Section (mm)	3 ml	4 ml	5 ml
50 x 100	-	-	✓
63 x 75	✓	✓	-

Découvrez aussi notre gamme de contreplaqués de coffrage page 24



## PLANCHÉ POUR ÉCHAFFAUDAGE SÉCURITÉ ROUGE

Section (mm)	3 ml	4 ml
32 x 150	✓	✓

# ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ





# 10. ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

## PRODUITS

---

- ISOLATION
- ÉTANCHÉITÉ

# ISOLATION BOIS BIOSOURCÉ



## TOITURE

Solution optimale pour la rénovation du toit par l'extérieur

- Pavaflex® Confort
- Pavatex® LDB 0.02
- Isolair® Multi

Système traditionnel d'isolation sur chevrons


- Pavatex® DSB 2
- Pavatherm®
- Isolair® Multi ou Stratec® II

Sous-toiture traditionnelle en construction neuve

- Pavatex® DB 3.5 ou Sopravap® Kraft
- Pavaflex® Confort
- Isolair® Multi

Système d'isolation toitures-terrasses

- Pavarroof®-ICB
- Pavarroof®-WFB
- Sopravap® Hygro



## MUR

Solution idéale pour façades ossature bois ventilées

- Pavaflex® Confort
- Isolair® Multi

Solution idéale pour ETICS sur construction ossature bois

- Pavaflex® Confort
- Pavawall® GF XL

Solution idéale pour ETICS sur construction avec murs massifs (béton, maçonnerie)

- Pavawall® Smart

Système idéal pour l'isolation des planchers en lames de bois massif

- Pavatherm® Profil & lattes de bois

## SOL

Solution résistante à la compression sous plancher

- Pavaboard

## CERTIFICATION PAVATEX



# ISOLATION BOIS BIOSOURCÉ



## Panneaux pare-pluie et ITE


-  **Steico duo dry 1**  
Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit
-  **Steico intégral 1**  
Panneau isolant pare-pluie et support d'enduit
-  **Steico universal dry 2**  
Panneau pare-pluie, coupe-vent
-  **Steico universal black 3**  
Panneau pare-pluie pour claire-voie
-  **Steico safe 4**  
Panneau pour toitures à faible pente

## Système d'étanchéité STEICOMulti


-  **Système d'étanchéité STEICOMulti 5**  
Système d'étanchéité pour l'enveloppe du bâtiment

## Panneaux support d'enduit pour ITE

-  **Steico protect dry 6**  
Laine isolante semi-rigide



## Isolants rigides

-  **Steico roof dry**  
Isolant support d'étanchéité
-  **Steico isorel 14**  
Panneau isolant thermo-acoustique
-  **Steico therm dry 13**  
Isolant rigide
-  **Steico internal**  
Isolant intérieur en fibre de bois
-  **Steico phaltex/phaltex5 12**  
Panneau résilient thermo-acoustique
-  **Steico floor 11**  
Isolant sous parquets massifs
-  **Steico Ecosilent 10**  
Sous-couche acoustique
-  **Steico base 9**  
Isolant pour plancher et panneau support d'enduit

## Isolants semi-rigides

-  **Steico flex 036 15**  
Laine isolante semi-rigide

## Isolant en vrac

-  **Steico zell 16**  
Isolant fibre de bois en vrac

## Matériaux de construction

-  **Steico joist 7**  
Poutre en I pour toitures, planchers et murs
-  **Steico LVL 8**  
Lamibois

## CERTIFICATION STEICO



# ÉTANCHÉITÉ



## Étanchéité à l'extérieur



Ecran pare-pluie de sous-toiture



Ecran pare-pluie de sous-toiture couverture métallique



Ecran adhésif d'étanchéité toit et mur



Ecran pare-pluie bardages à claire-voie



Ecran pare-pluie de façade fermées

## Étanchéité à l'intérieur



Frein-vapeur avec zones autocollantes



Frein-vapeur sous isolation sarking

## Moyens de fixation et de raccord



Ruban adhésif pour l'intérieur et l'extérieur



Colles de raccord



Raccords aux bords et aux angles



Rubans adhésifs anti-humidité



Manchettes pour câbles Étanchéité électrique



Étanchéité liquide pulvérisable



Sous-couche pulvérisable pour l'intérieur et l'extérieur



LABAPORTE



# 11. MENUISERIES

## PRODUITS

### MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

- PORTES ET BLOCS PORTES
- PORTES LAQUÉES THEUMA
- BLOCS-PORTES D.A.S
- BLOCS-PORTES MATERNELLE
- BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES
- PORTES STRATIFIÉES
- PORTES SANITAIRES
- CHÂSSIS À GALANDAGE
- FAÇADES DE PLACARDS
- KITS HUISSERIES
- TRAPPES DE VISITE ET OCULUS
- QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES


### MENUISERIES EXTÉRIEURES

- MENUISERIES BOIS, ALU, PVC

### ESCALIERS SUR MESURE

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## LES PORTES



Porte nue

Porte retailable

Porte ferrée

Bloc-Porte

Porte âme pleine

Porte âme alvéolaire

### ► Portes âme alvéolaire, pleine ou EI30 : nues, ferrées, retailables

#### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

**Portes EI30 uniquement** : avec joint intumescent posé. Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES NUES

Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓	✓	✓
2040 x 730	40mm	✓	✓	✓
2040 x 830	40mm	✓	✓	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1130	40mm	✓	✓	
2040 x 1230	40mm	✓	✓	

#### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtère 1 point sans percement en façade, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

**Portes EI30 uniquement** : avec joint intumescent posé.

Poussant droit ou gauche au choix sauf \* réversible

#### PORTES FERRÉES

Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 730	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 830	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1130	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1230	40mm	✓	✓	✓

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## LES PORTES



### Portes EI30 vantaux :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtière 1 point sans percement en façade sur l'ouvrant, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe. Feuillure centrale de battement EI30. Ferrage 4 paumelles universelles. Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES EI30 2 VANTAUX

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730 Ouvrant	40mm	✓
2040 x 930 Ouvrant	40mm	✓
2040 x 530 Semi-fixe	40mm	✓
2040 x 730 Semi-fixe	40mm	✓

### Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, épaisseur **34 ou 40mm**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles. **Retailable de 10cm sur les 4 rives.**

#### PORTES NUES RETAILLABLES

Dimension (mm)	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
Épaisseur	34mm	34 ou 40mm	40mm
2040 x 830	✓	✓	✓
2040 x 1030	✓	✓	✓
2040 x 1230	-	-	✓

### Portes Alvéolaires « anciennes normes » :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

#### PORTES NUES ALVÉOLAIRES « ANCIENNES NORMES »

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2010 x 630	34mm	✓
2010 x 730	34mm	✓
2010 x 830	34mm	✓
2110 x 630	34mm	✓
2110 x 730	34mm	✓
2110 x 830	34mm	✓

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## LES PORTES



### Portes ferrées palières EI30 : acoustiques, anti-effraction

#### Portes ferrées palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtère 1 point sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse. Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30

Dimension (mm)	Épaisseur	30DB	38DB
2040 x 930	40mm	✓	✓

#### Portes ferrées palières acoustiques anti-effraction 39DB EI30 :

Cadre bois dur qualité à peindre, revêtement 2 faces **prépeintes**, **épaisseur 40mm**, entaille mortaise + têtère 3 points 3 coffres sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles antidégondables. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse.

#### Atténuation acoustique 39dB, Anti-effraction CR3.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30 ANTI-EFFRACTION 39DB

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 930	40mm	✓

#### Bloc-porte alvéolaire matricé ESCALE M



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## BLOCS-PORTES



### ► Blocs-portes âme alvéolaire, pleine ou EI30

#### Blocs-portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Huisserie résineux qualité **prépeinte** (EI30 : Huisserie Bois Dur **qualité à peindre**), section 67x55mm, talon 60mm (BP alvéolaire talon 70mm), entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles (BP Alvéolaire : 3 ou 4 paumelles de 110mm).

**Vantail cadre résineux** : Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### 2 Vantaux cadre résineux :

Feuillure centrale de **battement non feu**, verrous sur semi-fixe (EI30 : Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe).

BLOCS-PORTES				
Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓	✓	✓
2040 x 730	40mm	✓	✓	✓
2040 x 830	40mm	✓	✓	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	-	✓	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	40mm	(730+730)	(730+730)	(930+530)

#### Blocs-portes Alvéolaires matricés ESCALE M :

Huisserie résineux **qualité prépeinte recouvrement**, section 88 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 fiches, joint réducteur de bruit.

**Vantail cadre résineux** : Revêtement 2 faces prépeintes, feuillure de recouvrement 3 sens.

#### Modèle : 4 rainures sur les 2 faces.

Réservation, fourniture & pose d'une serrure 1 point axe à 40 mm PD1/2T, Ferrage 3 fiches.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES MATRICÉS ESCALE M		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

### ► Blocs-portes palières acoustiques EI30

#### Blocs-portes palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Huisserie bois dur **qualité à peindre**, section 67 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Fourniture et pose du joint isophonique et feu 3 côtés.

**Vantail cadre résineux** : Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30			
Dimension (mm)	Épaisseur	30DB	38DB
2040 x 930	40mm	✓	✓

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## BLOCS-PORTES EI60



### ► Blocs-portes EI60

#### Blocs-portes EI60 prépeints :

**Huisserie bois dur qualité à peindre**, section 98 x 54mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois dur qualité à peindre** : Revêtement 2 faces stratifié blanc éco à peindre.

Entaille mortaise et têtère.

1 point sans percement en façade. Ferrage 4 paumelles universelles.

#### 2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.



#### PORTES FERRÉES EI60 1 VANTAIL

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1030	40mm	✓

#### PORTES FERRÉES EI60 2 VANTAUX

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730 Ouvrant	50mm	✓
2040 x 930 Ouvrant	50mm	✓
2040 x 530 Semi-fixe	50mm	✓
2040 x 730 Semi-fixe	50mm	✓



#### Kits huisseries bois - Section 98x54 : Rainure à brique 84mm

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants. Poussant droit ou gauche au choix. \*Réversible.

#### KITS HUISSERIES BOIS EI60

Désignation	Dimensions	Stock
Kit HÊTRE 4P	2040 x 830	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 930	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 1030	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1460	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1860	✓*

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## BLOCS-PORTES EI60



### ► Blocs-portes EI60

#### Blocs-Portes EI60 prépeints :

**Huisserie bois dur qualité à peindre**, section 116 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois dur qualité à peindre** : Revêtement 2 faces **prépeintes**. Serrure 1 point protégée axe à 50mm posée + percement en façade.

#### 2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### BLOCS-PORTES EI60

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	50mm	✓
2040 x 930	50mm	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	50mm	(930+530)



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## PORTES LAQUÉES THEUMA



THEUMA utilise une **technologie de laquage unique** pour peindre ses portes, le **procédé EBC+ anti-rayures**. La surface des portes EBC+ est parfaitement **homogène et lisse tel un miroir, elle résiste à l'abrasion, conserve sa couleur et ne jaunit pas**.

### ► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+



**Vantail Cadre Résineux** : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.

Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle WHITE LION  
2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.  
Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓

### ► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+ pour doubles-vantaux :



**Vantail Cadre Résineux** : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.

Revêtement 2 faces finition laquée EBC modèle WHITE LION (Blanc RAL 9010), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**.

Feuillure de battement sur vantaux de service et semi-fixes, Verrous haut et bas + gâche posés sur vantaux semi-fixes, sans serrure, sans percement en façade serrure, sans percement en façade.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### VANTAUX SEMI-FIXES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 330	40mm	✓
2040 x 430	40mm	✓

#### VANTAUX DE SERVICE

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## PORTES LAQUÉES THEUMA

### ▶ Portes ferrées alvéolaires gravées laquées EBC+ QUATRO 1



**Vantail Cadre Résineux** : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.

Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle QUATRO 1 (4 rainures), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### PORTES FERRÉES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓

### ▶ Portes coulissantes alvéolaires laquées EBC+ pour châssis à galandage



**Vantail Cadre Résineux** : Porte à chants droits revêtus, prêtes à poser, pose dans nos châssis à galandage SILLAGE ou avec kit en applique SILLAGE.

Rainure en partie basse, **entaillage mortaise tête axe à 50mm** + poignée cuvette + tire-doigt

**Modèle lisse WHITE LION laquée EBC+** : Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010).

**Modèle gravée QUATRO 1 laquée EBC+** : Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) avec 4 rainures.

#### MODÈLE LISSE LAQUÉE EBC+

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

#### MODÈLE GRAVÉE QUATRO 1 LAQUÉE EBC+

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

#### LOT FICHES NICKELÉES (FEMELLE+MÂLE) POUR PORTE LAQUÉE EBC+ THEUMA :

	Stock
Lot fiches femelle + mâle	✓

Fiche nickelée femelle + fiche mâle pour pose sur huisserie métallique.

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## BLOCS-PORTES D.A.S



### ► Blocs-portes D.A.S EI30

#### **Blocs-portes D.A.S EI30 :**

Huisserie bois exotique, qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point, ferrage 4 paumelles universelles.

**Vantail cadre bois exotique :** Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

**2 Vantaux cadre cadre bois exotique :** Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche, un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

**Asservissement D.A.S. séparé :** Fourniture d'un ferme porte bras à compas GROOM par vantail.

Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture.

Fourniture d'un sélecteur de fermeture + anti fausse manœuvre en applique (2 vantaux).

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

#### **BLOCS-PORTES D.A.S**

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	40mm	(930+530)

### ► Blocs-portes va et vient D.A.S EI30

#### **Blocs-portes va et vient D.A.S sur pivot linteau EI30 prépeints :**

Huisserie Bois Exotique, Qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 50mm. Réserve, fourniture et pose d'un pivot linteau par vantail modèle GROOM GRL100.

**Vantail cadre bois exotique :** Revêtement 2 faces prépeintes. Joints feu intumescent + anti pince-doigt posés côté battement

Fourniture d'une crapaudine REGLABLE, par vantail, à poser au sol.

**Asservissement D.A.S. séparé :** Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture par vantail

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

#### **BLOCS-PORTES D.A.S**

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 1460	40mm	✓

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## BLOCS-PORTES MATERNELLE



### ► Blocs-portes maternelle acoustiques 30DB EI30

#### Blocs-portes maternelle acoustiques 30DB EI30 prépeints :

Huisserie bois dur, qualité à peindre, section 98 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles, fourniture et pose d'un joint isophonique et feu 3 côtés.

**Vantail cadre résineux :** Revêtement 2 faces prépeintes, âme acoustique CF, réservation, fourniture et pose du **joint anti pince doigt maternelle** des 2 côtés d'une hauteur de 1100mm (conforme à la norme handicapés, joint balai acoustique posé en partie basse). Entaille mortaise + têtière 1 point pour serrure axe à 50mm sans percement en façade.


Axe de la mortaise à 1270mm du bas de la porte (Axe de la béquille poignée à 1290mm du bas de la porte).

Ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### BLOCS-PORTES MATERNELLE

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓



#### Kits huisseries bois maternelle - Section 98x55 : Rainure à brique 84mm

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants. Poussant droit ou gauche au choix. \*Réversible.

#### KITS HUISSERIES MATERNELLE

Désignation	Dimensions	Stock
Kit HÊTRE 3P	2040 x 830	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 930	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 1030	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1460	✓*

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES



### ► Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints

#### **Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints :**

Bâti Z, tôle galvanisée 15/10e, pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

Joints intumescents posés sur les montants et la traverse.

#### **Vantail en Tôle Galvanisée à recouvrement 3 rives, Epaisseur 70/100e :** Finition **prépeinture** époxy RAL 7038

Âme pleine isolante et coupe-feu, ferrage porte 2 paumelles acier Ø 25mm par vantail, un pion anti-dégondage, renfort anti-panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme-Porte côté paumelles + côté opposé aux paumelles serrure de sécurité un point pour anti-panique posée, cylindre varié 3 clés 40x40mm fourni.

**Fourniture :** Béquille double acier revêtue nylon noir sur plaque avec empreinte pour cylindre 2 faces fournie (non posée) agrément Feu : PV Feu EFR-17-002641.

**Dimensions :** Réservation / Tableau H=2050 x L=980mm, (Vantail) H=2037 x L=974mm

(Passage libre) H=2013 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

Poussant droit ou gauche au choix.

#### **BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES**

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2050 x 980	53mm	✓

### ► Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles

#### **Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles :**

Bâti Z, Tôle Galvanisée 15/10e, Pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

**vantail en tôle galvanisée à recouvrement 3 rives, épaisseur 60/100e :** Finition prépeinture époxy RAL 7038.

Âme pleine isolante, Isolation en laine de roche densité 70kg/m<sup>2</sup>.

Ferrage Porte par 2 charnières en acier, Raidisseurs en acier galvanisé.

Serrure de Sécurité CF réversible un point posée, Cylindre laiton 3 clés 40x40mm fourni.

**Fourniture :** Béquille double anti accrochage nylon noir sur plaque.

Agrément thermique : 1,2W/(m<sup>2</sup>K), marquage CE selon EN 14351-1:2006 + A2:2016, certificat ISO 9001:2008.

**Dimensions :** (Tableau) H=2050 x L=980mm, (Passage libre) H=2000 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

\*Réversible

#### **BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES**

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2050 x 980	51mm	*✓

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## PORTES STRATIFIÉES



### ► Portes stratifiées

Nous sommes en mesure de vous proposer une gamme complète de portes stratifiées pour vos projets pour **ERP, logements, hôtels, écoles, hôpitaux et bureaux.**

Nos portes sont disponibles dans une variété de tendances, y compris **des unis structurés, des bois, des matières, des unis, etc.**, avec une large sélection de **finitions telles que le satiné, le mat, l'extramat, le pore de bois et le structuré avec la possibilité d'incrustation d'inserts** en «Argent mat, Inox, Noir mat, etc.» offrant ainsi une multitude de choix et de qualités pour répondre à toutes les demandes et attentes de vos clients.

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## PORTES SANITAIRES

### ► Ensemble cabines de douche stratifié compact

Idéal pour les établissements recevant du public (ERP) , les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux, les établissements scolaires, les parcs d'attractions, les stades, les gymnases, les hôtels, les lieux de restauration, les campings, les piscines, et bien d'autres...

Répondant aux normes Européennes (EN 438) en plus d'un traitement antibactérien SANITIZED®.

C'est le produit idéal pour créer des espaces où l'hygiène est incontournable comme des ensembles de cabines pour les sanitaires et les douches, les cabines de déshabillage, des séparations de WC et écrans d'urinoirs mais également des ensembles de casiers et vestiaires.

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTES

## CHÂSSIS À GALANDAGE



### ► Châssis à galandage prémontés SILLAGE® initial C100



Pour cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre, épaisseurs cloisons finie 95 et 98mm, rail en aluminium anodisé et chariots à roulements haute qualité étanches, habillage avec couvre joint intégré, réglage de l'ouverture de la porte breveté, guide bas de porte auto-centré.

#### CHASSIS À GALANDAGE SILLAGE® INITIAL C100

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630	54mm	✓
2040 x 730	54mm	✓
2040 x 830	54mm	✓
2040 x 930	54mm	✓
2040 x 1030	54mm	✓



Portes âme pleine avec panneau plein de densité 400kg/m<sup>3</sup>, chant droit, finition prépeinte perçage coquille et tire doigt + mortaise tétière pour serrure à crochet (serrure non fournie).

#### PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630	40mm	✓
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1030	40mm	✓

Gamme d'accessoires et kits indispensables.

#### ACCESSOIRES CHÂSSIS À GALANDAGE SILLAGE®

	Stock
Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc à recouper	✓
Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc acoustique 29dB (avec couvre joint)	✓
Kit Transformation double porte châssis à galandage avec habillage MDF hydro enrobé blanc	✓
Kit Poignées cuvette + Tire doigt chromé satiné	✓
Kit Serrure à condamnation chromé satiné	✓
Kit Serrure à clé chromé satiné	✓



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## CHÂSSIS À GALANDAGE



**Kit en applique sillage confort :** Pour porte simple largeur 630 à 1030mm  
Conçu pour être installé sur tous types de cloisons en neuf et en rénovation. Bandeau de finition prépercé enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre Rail en aluminium anodisé.  
Le kit CONFORT: **l'amortisseur à la fermeture et le ralentisseur à l'ouverture sont intégrés.**

### KIT EN APPLIQUE CONFORT SILLAGE®

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2200 x 630 à 1030	40mm	✓

**Montant de reception pour kit en applique CONFORT SILLAGE :** + Champlat.

Montant pré-percé en pin enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre, Hauteur 2200mm recoupable.

### PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630 à 1030	40mm	✓



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## FAÇADES DE PLACARDS



### ► Vantaux coulissants

GARANTIE  
2 ANS

FABRIQUÉ  
EN  
FRANCE

#### VANTAUX COULISSANTS PREMIUM BLANCS

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock	Dimension (mm)	Stock
2500 x 400	10mm	✓	2500 x 750	✓
2500 x 450	10mm	-	2500 x 850	-
2500 x 500	10mm	✓	2500 x 900	✓
2500 x 550	10mm	✓	2500 x 950	-
2500 x 600	10mm	✓	2500 x 1000	✓
2500 x 650	10mm	✓	2500 x 1050	-
2500 x 700	10mm	✓	2500 x 1100	✓

### ► Kits rails bas et bandeaux hauts premium laqués blancs

Longueurs 1.60ml ou 2.50ml.

COULIDOR®



### ► Portes de placards, dressings, verrières sur mesure



# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## KITS HUISSERIES



### ► Kits huisseries bois

**Huisserie Hêtre :** Qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.

**Huisserie Moabi :** Qualité à vernir, talon de 60mm pour les montants.

**Huisserie Sapin :** qualité prépeinte, **joint confort posé**, talon de 60mm pour les montants.

Sens droit ou gauche au choix, \*réversible.

KITS HUISSERIES BOIS					
Désignation	Dimension (mm)	Section 67x55mm Rainure à brique 51mm	Section 88x55mm Rainure à brique 74mm	Section 98x55mm Rainure à brique 84mm	Section 116x55mm Rainure à brique 100mm
Kit HÊTRE 3P	2040x630mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 3P	2040x730mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 3P	2040x830mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x930mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1030mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1130mm	-	✓	-	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1230mm	-	✓	-	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1260mm	-	✓*	-	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1460mm	✓*	✓*	✓*	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1660mm	-	✓*	-	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1860mm	-	✓*	-	✓*
Kit MOABI 3P	2040x730mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 3P	2040x830mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P	2040x930mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P	2040x1030mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P 2 vantaux	2040x1460mm	-	-	✓*	✓*
Kit SAPIN 3P	2040x630mm	✓	✓	✓	✓
Kit SAPIN 3P	2040x730mm	✓	✓	✓	✓
Kit SAPIN 3P	2040x830mm	✓	✓	✓	✓
Kit SAPIN 4P	2040x930mm	✓	✓	✓	✓
Kit SAPIN 4P 2 vantaux	2040x1460mm	✓*	✓*	✓*	✓*

Découvrez aussi notre gamme de huisserie bois au détail et nos huisseries métalliques à brancher, traditionnelles ou PLACOSTIL®.

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## TRAPPES DE VISITE ET OCULUS



### ► Trappes de visite EI15 et EI30 38DB BBC

Cadre et panneau en médium hydrofuge, EI15 cadre de 40 x 54mm, EI30 cadre de 70 x 54mm, ouvrant en panneau 40mm, finition prépeinte blanc, fermeture par 2 batteuses à carré de 6mm, joint isophonique et intumescent, laine de roche 30mm. EI130 : contrecadre intégré et préperçage de fixation. Equerres de fixation fournies, affaiblissement acoustique de 38dB, pose verticale.

#### TRAPPES DE VISITES EI15 ET EI30 38DB BBC

Dimension (mm)	Épaisseur	EI15 38DB	EI30 38DB
200 x 200	40mm	✓	✓
300 x 300	40mm	✓	✓
400 x 200	40mm	✓	✓
400 x 400	40mm	✓	✓
500 x 500	40mm	✓	✓
600 x 600	40mm	-	✓

### ► Oculus non feu STADIP® 33/2 et feu EI30

Oculus EI15 STADIP® 33/2 : Verre + Parecloes + Joint mousse fournis.  
 Oculus feu EI30 : Verre + Parecloes + Joint coupe-feu et joint mousse fournis.

#### OCULUS

Désignation	Oculus non feu STADIP® 33/2		Oculus feu EI30	
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock	Stock	
∅ 300	40mm	✓	✓	
∅ 400	40mm	✓	✓	
400 x 300	40mm	✓	✓	
1200 x 400	40mm	✓	✓	

# MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

## QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES

Serrures à larder, en applique, à code mécanique



Cylindres et demi-cylindres



Ensembles béquilles, rosaces



Fermetures anti-panique



Ferme-portes, bras



Crémones, butées de portes



Joints, paumelles et fiches, pattes et omégas pour huisseries



Seuils à la suisse



Carrelets lamellés-collés



# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## MENUISERIES BOIS

Nos fournisseurs de Menuiseries Bois sont sélectionnés pour leur excellence, leur savoir-faire et le respect des normes environnementales. Notre ambition : fournir des portes et des fenêtres haut de gamme alliant fiabilité et longévité. Tous nos produits restent à la hauteur des attentes les plus exigeantes.



# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## MENUISERIES ALU

Choisissez l'expression de la lumière naturelle et de la grandeur d'ouverture. Solidité, légèreté, étanchéité, recyclable. Disponibles dans une large palette de couleurs et en bicoloration.



# MENUISERIES EXTÉRIEURES

## MENUISERIES PVC

Nous vous proposons de donner une touche d'originalité à vos menuiseries en optant pour la couleur, tout en conservant les performances d'isolation du PVC.



# ESCALIERS SUR MESURE

## ESCALIERS SUR MESURE

Choisissez votre escalier parmi nos multiples modèles ou composez-le entièrement selon vos envies.



# QUINCAILLERIE



# 12. QUINCAILLERIE



## PRODUITS

---

- COLLES
- PRODUITS DE FINITION
- QUINCAILLERIE
- OUTILLAGE

# COLLES



# PRODUITS DE FINITION



# QUINCAILLERIE

Découvrez notre gamme de quincailleries d'ameublement destinée aux professionnels de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement !



**COULISSES DE TIROIR**



**CHARNIÈRES**



**CRÉMAILLÈRES**



**POUSSE LACHE**

# QUINCAILLERIE

## QUINCAILLERIE CHARPENTE

Connecteurs pour la construction bois et la charpente



SABOTS



PIEDS DE POTEAU



ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE

## VISSERIE / CLOUTERIE

Retrouvez nos différentes vis pour tous types de supports



VIS MDF



VIS BOIS



POINTE



VIS TERRASSE

# OUTILLAGE

**FESTOOL**

Une gamme complète d'outillage pour le bois : sciage, fraisage, ponçage, rabotage et aspiration.



**PONCEUSES**



**DÉFONCEUSES**



**SCIES SAUTEUSES**



**VISSEUSES**

# OUTILLAGE



PLAQUEUSE DE CHANTS




LÈVE PORTES



RAPPORTEUR D'ANGLE



COUPEUSE STRATIFIÉS



## **LA MAISON DU PARQUET**

131, rue de Montreuil

75011 PARIS

Tél. : 01 43 73 80 80

lmdp@lababois.fr

[www.lamaisonduparquet.com](http://www.lamaisonduparquet.com)